

LEWER

100% 
MADE IN ITALY

safety shoes
SINCE
1987



SKILL
IS BORN

2019 - 2020
COLLECTION



LEWER
COLLIANO (SA)





L'AZIENDA

**UNA PRODUZIONE DI CALZATURE PER
USO PROFESSIONALE "MADE IN ITALY"
È ALLA BASE DEL SUCCESSO.**



Con sede a Colliano (SA), la società è guidata da Gennaro Scotto, amministratore unico e socio fondatore dell'azienda.

Nata nel 1987, come piccola realtà produttiva, la società ha sempre operato per proprio conto e con l'obiettivo strategico di affermare il proprio marchio nel mondo dell'antinfortunistica.

Grazie ad uno spirito imprenditoriale molto sviluppato e una acuta visione del mercato, sin dai primi tempi anche se a piccoli passi si è dato vita ad un modello di business semplice ma efficiente.

In pochi anni il marchio registra una crescita notevole fino a diventare un competitor di successo nell'ormai affollato panorama delle calzature da lavoro, grazie ad una strategia commerciale lungimirante fondata sulla qualità **Made in Italy** del prodotto.

Alta qualità che tuttavia non si identifica con un prodotto di "nicchia" ma che trova la sua massima espressione in una produzione di grandi volumi a prezzi competitivi.

Nei 10 anni successivi al 1995, infatti, l'exploit di Lewer si traduce in una crescita costante, a tratti esponenziale di due cifre.

Una crescita del business alla quale fa seguito di pari passo lo sviluppo dell'organizzazione aziendale con aumenti vertiginosi della produzione.

THE COMPANY

A Made in Italy production of footwear for professional use is the foundation for success. Located in Colliano (SA), the Company was born in 1987 as a small manufacturer and it is lead by the sole founder Gennaro Scotto, aiming since then to cement the brand in the world of safety equipment.

Thanks to the young business mentality and the market knowledge, Lewer created a model of business which is simple but efficient. In few years the Brand has seen a considerable growth becoming a successful competitor in the busy safety footwear market.

The marketing strategy is based on the "Made in Italy" principle which guarantees quality and reliability, in addition to competitive prices. From 1995 the company has seen a substantial growth, and to satisfy the market demands has been brought to increase the production volume.

◀ **CALZATURA
DELLA COLLEZIONE
COOL JOB**



PRODUZIONE

L'intraprendenza e la lungimiranza hanno portato a creare un modello organizzativo tale da permettere di ottenere ampi volumi pianificando e programmando ogni minimo dettaglio.

Oggi Lewer vanta una sede moderna e all'avanguardia che si estende su una superficie di 7.700 mq, dove si concentrano tutte le funzioni relative all'organizzazione, lo stile e la distribuzione.

La moderna impostazione dei processi produttivi e gli investimenti tecnologici sono alla base della strategia Lewer che, pur mantenendo una conduzione e carattere familiare, integra processi industriali e dispone modalità organizzative che regolano in modo ineccepibile una filiera della calzatura che ha generato sul territorio circostante, con un indotto seppur di modeste dimensioni, efficiente. Dalla realizzazione dei modelli, all'approvvigionamento dei pellami e degli altri materiali, alla gestione dell'assemblaggio, ogni fase della complessa produzione calzaturiera, viene orchestrata dalla sede di Colliano attraverso il coinvolgimento di 3 tomaifici dell'avellinese, che producono in esclusiva per il brand. La casa madre fornisce quindi

un'organizzazione di base; il design dei prodotti, l'acquisto delle materie prime, la tipologia e la predisposizione dei macchinari e della catena di montaggio, la prototipizzazione, l'avviamento delle produzioni.

Nella sede di Colliano, sono stati realizzati due stabilimenti di proprietà, il primo di 2.400 mq destinato alla produzione, il secondo di 2.000 mq di recente costruzione sono dislocati uffici e logistica, dove sono stati apposti circa 1000 pannelli fotovoltaici per la produzione di quasi tutto il fabbisogno energetico, contribuendo così ad **abbattere l'immissione in atmosfera di CO2**. L'accurata gestione delle consegne e l'efficienza del servizio rappresentano un elemento importante della strategia commerciale di Lewer che, insieme all'organizzazione logistica puntuale ed efficiente, si avvale di sistemi informatici evoluti per la gestione degli ordini e delle spedizioni.

Oltre al Know-How produttivo e all'accurata organizzazione del lavoro, la formula Lewer prevede anche l'attenta analisi del mercato e dell'andamento delle vendite in modo da ottimizzare le lavorazioni, garantire economie di scala e una produzione costante.

ORDINI, RIASSORTIMENTI E FORNITURE AD ENTI DI RILIEVO E DI MOLE CONSIDEREOLE, VENGONO GESTITI SECONDO UN KNOW-HOW CONSOLIDATO CHE CONSENTE DI SUPPORTARE I CLIENTI DETTAGLIANTI E NON CON UN VERO E PROPRIO SERVIZIO DI CONSULENZA E PER IL MIGLIOR SUCCESSO DELLE VENDITE.

PRODUCTION

The competences and skills of the young Development team has determined the realisation of a production plan which shows an immense care for attention to detail.

The modern production processes and the continuous technological investments are fundamental for the Company success, which, even if remaining a family business, has created a strong and efficient developmental and organisational system.

TERESA
rifila il
materiale
in eccesso da una
calzatura in
produzione.

The Company develops its work on a surface of 7700 sqm, where Executive, Production and Design department gather together to ensure the quality of the product is guaranteed and checked during every single production phase. From the creation of the models, the selection of leathers and other materials, realisation of samples, attention to every aspect of the production process, the packaging, storage and dispatching, everything take place in Colliano (Sa) with the cooperation of 3 Labs in the Avellino area, which produce exclusively for the brand Lewer.

The Headquarter is divided in two buildings, one assigned to the production and the second one, recently built, is where the offices are located.

It is on top of this new building that 1000 solar panel have been installed which generate almost the entire energy necessary for the production and sustain a low CO2 emission in the atmosphere.

The management of deliveries and the efficiency of the service are important elements of the Lewer marketing strategy, which, together with the logistic companies guarantee efficiency and respect for punctual schedules, using the online delivery truck system.

Lewer focuses on market research and analyses customer demands in order to optimise the production and manage the sales. This Knowhow allows the Company to offer a tailored service to all customers, from retailers to distributors as orders, restocks and big supplies are scheduled well in advance.



SEDE LEWER - COLLIANO [SA]



PER GARANTIRE
UN'ELEVATA QUALITÀ AI
NOSTRI PRODOTTI, ALCUNE
FASI DEL PROCESSO
DI PRODUZIONE SONO
INTERAMENTE GESTITE
DA UN PERSONALE
SPECIALIZZATO.



MISSIONE MADE IN ITALY

La produzione Made in Italy con manodopera specializzata garantisce l'alta qualità dei prodotti e per Lewer un plus strategico che impegna l'azienda nella costante valorizzazione e difesa del know how italiano, oltre che delle risorse professionali del proprio territorio. L'italianità delle scarpe è sottolineata su ogni prodotto attraverso il tricolore esibito con orgoglio sulle suole delle calzature, nei dettagli e sul packaging. In netta controtendenza rispetto alle scelte della maggior parte dei competitor, che hanno delocalizzato tutta la produzione nei paesi a più basso costo, Lewer ha saputo infatti affermare con forza la propria missione di sostenitore della cultura calzaturiera italiana, guadagnandosi la fiducia e il favore dei consumatori.

**L'OBIETTIVO ERA E
RIMANE CREARE SCARPE
DI QUALITÀ, IN ITALIA,
DIFENDENDO COSÌ IL
NOSTRO KNOW- HOW
E CREANDO POSTI DI
LAVORO, RICCHEZZA E
BENESSERE.**

Lewer is determined to protect and sustain the valued 'all Italian' production and the specialised and professional hand-crafting, synonymous of the high quality standards and products of Italy. It is for that reason that 'Made in Italy' appears on every single shoe, on the sole, label (the Italian flag) and packaging. Different from almost all Italian competitors who have moved their production into other countries with low cost manpower, Lewer has been able to maintain it's mission to respect the Italian culture of footwear manufacturers, gaining customers' trust and support. The target was, and still is to realise quality footwear in Italy, preventing the Italian crafting Knowledge from becoming extinct, and therefore creating job opportunities for the growth of the area and industry.

**MISSION
MADE IN ITALY**



LE PERSONE

L'attenzione che dedichiamo a ogni singola esigenza di ogni nostro cliente è fondamentale, **attenzione alle persone**. E' questa la peculiarità dello stile Lewer:

AL CENTRO DI TUTTO C'È SEMPRE LA "RISORSA UOMO"

Un filosofia che vede applicazione non soltanto all'esterno, nei confronti del cliente, ma anche all'interno della struttura, dove l'apporto di ciascuno non si esaurisce alla scrivania, nel canonico orario di lavoro, ma prosegue anche oltre, ogni collaboratore si sente al centro di una grande famiglia, e parte integrante di un grande ed entusiasmante progetto.

Le risorse più importanti sono le persone, la loro motivazione, il loro impegno e la professionalità sono alla base del successo Lewer.

THE PEOPLE

The attention we give to every single request made of us and the needs of every single customer is fundamental. Attention to People is key.

This is the peculiarity of Lewer style, the Human resource, a principle applied not only outside of our building towards our customers but it starts from the inside. It doesn't stop at the desk during the working hours, it goes beyond this.

Every single employee feels part of a big family and part of a big and enthusiastic project.

People are the most important resource in our company, their motivation, their commitment and their professionalism are the basis of Lewer success.



LEWER GREEN



LEWER È IMPEGNATA A RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE ATTRAVERSO IL RICICLO DEI MATERIALI, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, E RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE.



La raccolta differenziata all'interno dell'azienda è realizzata al 100%, pertanto quando è possibile i materiali vengono destinati al riutilizzo.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali è affidato alle aziende autorizzate che si occupano del ritiro, del trasporto e dello smaltimento degli stessi, come previsto dalle normative vigenti.

Un contributo importante alla salvaguardia dell'ambiente lo dà con la diminuzione del consumo di energia elettrica fornita dalle utenze, attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile o alternativa, vento/sole.

Lewer ha infatti già attivo un mini impianto di energia eolica ed un impianto di energia fotovoltaica in grado di renderla autosufficiente. Quindi apporta un contributo notevole e concreto alla riduzione del gravoso problema delle emissioni di CO2.

LEWER GREEN

Lewer is committed to reduce its impact on the environment focusing on recycling materials, reducing waste and power saving through the use of alternative energies. All waste products are separated, and so where possible, materials are reused.

Non reusable wastes are entrusted to authorised companies who dispose responsibly and according to the regulations.

A major contribution to protect the environment is a lower consumption of electricity through the production of clean energy from alternative sources; wind, sun.

Lewer has in fact already on a mini wind turbine and a photovoltaic power plant capable of making it self-sufficient. Therefore it makes a significant contribution to the reduction of a serious problem of CO2 emissions.

**E ITALIANO
ITALIANO
OGIA ITALIANA**

MADE IN ITALY

LEWER
AZIENDA ETICAMENTE RESPONSABILE

CE

ITALIAN SAFETY SHOES

MADE IN ITALY

CLIENTE

35	36	37	38	39	40	41

ART

42	43	44	45	46	47	48

LEWER
AZIENDA ETICAMENTE RESPONSABILE

**CAPITALE ITALIANO
LAVORO ITALIANO
TECNOLOGIA ITALIANA**

MADE IN ITALY

**LE ITALIANO
O ITALIANO
OGIA ITALIANA**

LEWER
AZIENDA ETICAMENTE RESPONSABILE

CE

ITALIAN SAFETY SHOES

MADE IN ITALY

CLIENTE

35	36	37	38	39	40	41

ART

42	43	44	45	46	47	48



La Società Lewer Calzature Tecniche s.r.l. è uno dei principali attori nel mercato europeo nella produzione di calzature da lavoro, la Lewer s.r.l. opera attraverso i propri siti produttivi dislocati nel sud Italia con la sede principale in Colliano (SA).

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico è uno strumento cardine per guidare amministratori, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, professionisti, fornitori e in generale tutticoloro che operano in nome e/o per conto della LEWER s.r.l. La Società è impegnata a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento di tutte le attività e si impegna ad avere elevati standard di comportamento negli affari, improntati all'integrità e lealtà. E' dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Società, in un clima di condivisione dei risultati.

2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Conformità alle leggi

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera e non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.

Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza delle persone è uno degli obiettivi primari della Società. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili.

Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare e, a tal fine, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, sviluppando il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti. La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento del proprio sito produttivo alle migliori pratiche di riferimento.

3 ATTUAZIONE E CONTROLLO

Omaggi

Nei rapporti di affari con i terzi è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società. La Società crede nella trasparenza amministrativa, analogamente la Società ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero, chiaro e trasparente.

Prevenzione del riciclaggio

E' da considerarsi tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Società individua adeguati piani di investimenti nell'ottica di monitorare costantemente con programmi di manutenzione programmata i cespiti, ponendo in essere nuovi investimenti per migliorare l'efficienza, la sicurezza negli impianti e l'impatto ambientale degli stessi. La Società promuove una continua messa a punto dei processi e della qualità del prodotto sostenuta dall'attività di ricerca svolta. L'innovazione tecnologica e la ricerca devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e di processi sempre più compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavoratori.

5 RISORSE UMANE

La Società riconosce l'importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i dipendenti sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli standard di qualità del prodotto e del servizio offerto al Cliente.

Molestie

La Società considera inaccettabili qualsiasi tipo di violenze, molestie o comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. E' quindi vietato ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione Individuale in dotazione (se applicabili per la mansione).

Ambiente di Lavoro

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

Salute e sicurezza

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA

Clienti

La Società persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni del cliente. E' intenzione della Società costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, offrendo prodotti di qualità, attenzione alle esigenze dei clienti, professionalità, disponibilità e tempestività nelle comunicazioni. Al fine di garantire prodotti di elevata qualità e in linea con le esigenze del cliente, la Società effettua rigorosi controlli sulle materie prime e sui prodotti finali.

Fornitori

I fornitori rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale in modo di ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.

Lewer Ltd is one of the main company in the European market for the safety footwear production, the Company operates in several production sites spread towards the south of Italy with headquarter in Colliano (Sa).

1 TARGET AND APPLICATION FIELD

The Ethic code is a pivotal tool to guide administrators, attorneys, employees, contractors, agents, consultants, professionals, suppliers and all those who work in the name/or on behalf of Lewer Ltd.

The Company is committed to comply with the dictates of the Code in the performance of all activities and is committed to maintain the highest standards of business conduct, with integrity and loyalty. It is duty of all parties to know the content of the Code, understanding its meaning and eventually take steps to seek clarifications. The observance by all parties of the information formalised in the Code, in carrying out their responsibilities and functions, contributes to achieve the objective of the company, in an atmosphere of sharing results.

2 PRINCIPLES OF CONDUCT IN BUSINESS MANAGEMENT

Compliance with laws

The Company has as its essential principle and compliance with laws and regulations in all countries where it operates and shall not commence or continue any relationship with those who do not adopt and adhere to this principle.

Health and safety

The health and safety of persons is one of the main objective of the company. The Company's activities are conducted in full compliance with current legislation concerning health and safety at work and the specific prevention regulations applicable.

Environmental protection

The environment is a primary asset that the company is committed to safeguard, and it plans its activities seeking a balance between economic initiatives and environmental needs, developing its business in the maximum compliance with the current environmental regulations. The company promotes behaviours and activities aimed to reduce its environmental impact and it is actively engaged in the adjustment of its production site.

3 IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT

Gifts

In business relationships with third parties is forbidden to receive or offer, benefits (both direct and indirect), gifts, acts of courtesy or hospitality, unless they are of a nature and value that can not be interpreted as aimed at obtaining favorable treatment, however, by not compromise the Company's image. The Company believes in open government, similarly, the Company reiterates that the budget it must represent the economic, equity or financial truthfully, clearly and transparent.

Prevention of money laundering

Is to be considered strictly prohibited any action that may lead to slightest possibility of involvement of the Company in receiving events, recycling, use of property or money of illegal origin.

4 TECHNOLOGY INNOVATION

The Company identifies suitable investment plans in order to monitor constantly with maintenance programs planned fixed assets, engaging in new investments to improve efficiency, the plant safety and environmental impact of the same. The Company promotes continuous development of processes and the quality of product supported by the activity of research carried out. Technological innovation and research must be devoted in particular to the promotion of products and processes that are increasingly compatible with the environment and the safety and health of workers.

5 HUMAN RESOURCES

The Company recognises the importance of human resources (meaning both employees and employees who render their services to the Company in contractual arrangements other than employment contracts), as one of the fundamental factors for the achievement of corporate goals and the importance of proper training, coaching and motivation of the staff to maintain the quality standards of the product and the service offered to the customer.

Harassment

The Company considers unacceptable any kind of violence, harassment or unwanted conduct that violates the dignity of the person to which these attitudes are facing. And 'then it banned all forms of sexual harassment, or related to personal, cultural and religious.

Constitution of Employment

Staff are hired under an employment contract; It is not tolerated in any form of irregular work. With the establishment of the employment relationship are delivered recruitment documents and the protection devices Individual supplied (if applicable for the task).

Work Environment

All employees and contractors shall personally contribute to building and maintaining a climate of mutual respect, showing attention to colleagues and to the sensitivity of each, in a climate of cooperation and help.

Health and safety

The Company undertakes to spread and consolidate a culture of safety by developing risk awareness and knowledge of and compliance with current legislation on prevention and protection by promoting responsible behaviour by all in the knowledge that proper training and worker information is a fundamental tool to improve business performance and safety at work.

6 PRINCIPLES OF CONDUCT

Clients

The Company aims to fully meet the expectations and customer needs. And 'The Company intends to build lasting and profitable relationships with all its customers, offering quality products, attention to customer needs, professionalism, availability and promptness in communications. In order to ensure high-quality products in line with customer requirements, the Company strict controls on raw materials and final products.

Providers

Suppliers play a key role in the company strategy in order to achieve high performance and quality standards to offer to the customer.

UNI EN ISO 20345:2012

SIMBOLO DI PROTEZIONE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
C	Calzatura conduttiva
A	Calzatura antistatica
	Calzatura elettricamente isolante
HI	Isolamento dal calore della calzatura
CI	Isolamento dal freddo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura resistente all'acqua
AN	Protezione della caviglia
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
OB	Requisiti di base
O1	OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
O4	OB + proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O5	O4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

UNI EN ISO 20347:2012

SIMBOLO DI PROTEZIONE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
C	Calzatura conduttiva
A	Calzatura antistatica
I	Calzatura elettricamente isolante
HI	Isolamento dal calore della calzatura
CI	Isolamento dal freddo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura resistente all'acqua
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
CR	Resistenza al taglio del tomaio
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
SB	Requisiti di base
S1	SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
S3	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S4	Proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
S5	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

CATEGORIA
DI SICUREZZA

/

CATEGORY
SECURITY


CERTIFICATO N. 32679/15/AN
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES


PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND WORK SAFETY SHOES

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	02.09.2015	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	30.08.2018
Data scadenza Expiry Date	01.09.2021	Data revisione Revision date	30.08.2018

Antonio Paoletta
Naples Management System
Certification, Head



RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies



Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

IAF:05



CERTIFICATO N. EMS-7820/AN
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO (SA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 14001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND SAFETY SHOES

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue 26.09.2019

Data scadenza
Expiry Date 25.09.2022

Data revisione
Revision date 26.09.2019

Antonio Paoella
Naples Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
*CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies*



CERTIFICATO N. SA-1772
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO (SA) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA SPECIFICA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
SA 8000:2014

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND SAFETY SHOES

L'USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA
THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES

Prima emissione
First Issue
Data scadenza
Expiry Date

07.08.2019

06.08.2022

Data revisione
Revision date

07.08.2019



Social Accountability International and other stakeholders in the
SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by
qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not
recognize the validity of SA8000 certificates issued by
unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org

Antonio Paoella
Naples Management System
Certification, Head


RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Per informazioni sulla
validità del presente
certificato e per il
dettaglio delle singole
certificazioni, visitare il
sito www.rina.org

For information
concerning validity of
this certificate and
details of other
certification, visit the site
www.rina.org



LEGENDA DELLE ICONE



Puntale in acciaio
Steel toe-cap




Scarpa antistatica
Antistatic shoes



Suola resistente agli oli
Oil resistant sole



Idrorepellente
Water-resistant



Battistrada
resistente al calore
Resistant to hot
contact of outsole
Isolamento dal calore
Heat insulation



Shock absorber



Antiscivolo
Antislip




Isolamento dal freddo
Cold insulation



Lamina antiforo
Antiperforation



SIGLE E CARATTERISTICHE





COLLEZIONE
2019 - 2020

///

COLLECTION
2019 - 2020



IS BORN

TOTAL
SHOCK
ABSORBER



+GRIP
+STABILITY
AND MORE

S1P SKILL DENVER



+PLUS
SUOLA 3DENSITÀ:
➤ BATTISTRADA IN GOMMA
➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO
ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
➤ POLIURETANO



1
PUNTALE IN ALLUMINUM 200J



2
SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



3
HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO




DENVER S1P



TOMAIA: Tessuto MESH
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: MESH fabric
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO

MOSCA S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagiabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47


UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

BERLINO S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagiabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO

RIO S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47


UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

TOKYO S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO

OSLO S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS


SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO

LISBONA S3




TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO

ATENE S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47


UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

MADRID S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J




SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO


LONDRA S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione.
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
 PUNTALE: Alluminium 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Leather suede
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP: Alluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J



SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO

MONACO S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
 PUNTALE: Alluminium 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47




UPPER: Leather suede
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP: Alluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47

S1P

SKILL®

VIENNA

**+PLUS**

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J




SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO



VIENNA S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione.
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47



UPPER: Leather suede
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

S3

SKILL®

NIZZA

**+PLUS**

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J



SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO




NIZZA S3



TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47



UPPER: FORTEX, High Tech unbreakbale material, tear and abrasion resistant
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J



SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO




PRAGA S3



TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



+PLUS

SUOLA 3DENSITÀ:
 > BATTISTRADA IN GOMMA
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > POLIURETANO



PUNTALE IN ALLUMINIUM 200J



SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO



BERNA S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

DOT.IT



FLESSIBILE E LEGGERA

Morbidezza e grip sono i punti di forza della suola DOT.IT. Il fondo è realizzato in materiale compatto resistente all'usura e all'abrasione, il disegno è tale da permettere ottima resistenza allo scivolamento (grip) + 20% dei requisiti minimi previsti dalle normative. La mescola del poliuretano bidensità studiato per assorbire gli urti, assorbimento di energia nella zona del tallone, offre un totale benessere al piede.

Softness and grip are the main futures of the DOT.IT soled. The bottom is made of a compact usury and scraping material. The particular design allows a perfect sliding resistance (grip) + 20% of the minimal requirements according to the laws. The mixing of polyurethane double density studied to absorb crash and energy in the heel gives a total wellness to the foot. Flexible and light.

S3 — **DOT.IT**® — AC84
flessibile e leggera



AC84 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46



UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



GB88 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46





AC84N S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



GB88N S3




TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



FP87 S1P




TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



SA90 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e tela tecnica
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



SB98 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



AP64 S3




TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



LIPARI S1P




TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



VULCANO S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



SP75 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



NL78 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: Lana Ecologica
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: Eco Wool
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



PL75 S3




TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



MD91 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46

S1P

DOT.IT®

flessibile e leggera

SQUALO



SQUALO S1P



TOMAIA: Nylon e Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Nylon and Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46

S3

DOT.IT®

flessibile e leggera

TB73



TB73 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck volanato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/46

UPPER: Soft nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/46



cool job



GIOVANE E DINAMICA


Nuovo look per le calzature di sicurezza della linea "cool job", nei colori e nello stile giovane e dinamico. Fondo di una nuova concezione, basso, sportivo, flessibile e leggero (-30%) in più 100%. Nuovo stile moderno per design e comfort che garantisce la massima flessibilità, traspirabilità (+70%) e la sicurezza di sempre.

New look for the footwear of the COOL JOB line, young and dynamic both for the colors and for the style. New bottom concept, low, sporting, flexible and light (-30%) in PU 100%. New style with a modern and comfortable design that grants a high flexibility, perspiring (+70%) and security.

S1P cool job giovane e dinamica DS1



DS1 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



48
49
50
OVERSIZE
SHOES4ALL

DP2N S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/50

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/50



48
49
50
OVERSIZE
SHOES4ALL

DP1N S1P



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/50

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/50



HP2 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



HP1 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



KP2 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck con inserto rifrangente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47

UPPER: Nubuck water resistant, reflective insert
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



KP1 S3




TOMAIA: Pelle fiore nubuck con inserto rifrangente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47

UPPER: Nubuck water resistant, reflective insert
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



RAITO S1P




TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



VIETRI S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



evolution 2.0



MORBIDEZZA E GRIP

Morbidezza e grip sono i punti di forza della suola evolution, il fondo è realizzato in materiale compatto resistente all'usura e all'abrasione, il disegno è tale da permettere ottima resistenza allo scivolamento (Grip). La mescola del poliuretano bidensità studiato per assorbire gli urti, assorbimento di energia nella zona del tallone, offre un totale benessere al piede.

Softness and grip are the main features of the evolution soled, the bottom is made of a compact usury and scraping material. The design grants a very high resistance to sliding (grip). The mixing of polyurethane double density studied to absorb crash and energy in the heel gives a total wellness to the foot.



CUMA S1P




TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede and breathable mesh
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



BAIA S1P




TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede and breathable mesh
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



MISENO S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede and breathable mesh
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48





CAPRI S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



MINORI S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S1P

evolution 2.0
 morbidezza e grip

1900B




S1P

evolution 2.0
 morbidezza e grip

1800B



1900B S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

1800B S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



- 1 PUNTALE IN COMPOSITO 200J
- 2 SOLETTA IN PU SOFFICE
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO



- 1 PUNTALE IN COMPOSITO 200J
- 2 SOLETTA IN PU SOFFICE
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO

676 S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

675 S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



L3 S3



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

PAESTUM 1704 S3 CI




TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: Tessuto con isolamento termico in THinsulate
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: Cold Insulation
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3
WR

evolution 2.0
morbidezza e grip

1705



WATER
RESISTANT



POMPEI 1705 S3 WR



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: Membrana resistente all'acqua con cuciture termosaldate
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather
LINING: waterproof membrane
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48





460 S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



220 S3



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
morbidezza e grip

107



107 S3



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
morbidezza e grip

409



409 S3



TOMAIA: Pelle fiore liscia
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
morbidezza e grip

509



509 S3



TOMAIA: Pelle fiore liscia
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



S1P

evolution 2.0
morbidezza e grip

99



99 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Suede, with parts in hihly tear resistant material
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S1P

evolution 2.0
morbidezza e grip

105



105 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



HIGH FREQUENCY 505 S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



HIGH FREQUENCY 500 S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48


S1P

evolution 2.0
morbidezza e grip

TAMIGI



TAMIGI S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48


S1P

evolution 2.0
morbidezza e grip

SENNA



SENNA S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



PONZA S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/48

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/48

FORIO S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/48

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/48



SUOLA REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).

- 1 PUNTALE IN COMPOSITO 200J
- 2 ESTRAIBILE E TERMOFORMATO
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO



SUOLA REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).

- 1 PUNTALE IN COMPOSITO 200J
- 2 ESTRAIBILE E TERMOFORMATO
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO

35 S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 37/47

30 S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 37/47



SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



25 S3



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47

UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Stell 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 37/47



BAGNOLI 440 S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
 morbidezza e grip

118



PRONTO SOCCORSO S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
 morbidezza e grip

CR1



CROCE ROSSA S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
 morbidezza e grip

PC1



PROTEZIONE CIVILE S3



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

S3

evolution 2.0
 morbidezza e grip

1703



VESUVIO 1703 S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



FURORE S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48

SAPRI S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



CLASSIC



SOBRIETÀ E INNOVAZIONE

Linee sobrie e rispetto dei canoni standard dettati dalle normative della sicurezza per le calzature della linea classica, classiche per eccellenza, realizzate con materiali di prima scelta di origine italiana.

Sober lines and respect for the standards according to the security laws for the footwear of the classical line, made with materials of Italian origin.

S3 CLASSIC 1070
sobrietà e innovazione



1070 S3



TOMAIA: Pelle ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S3 CLASSIC 2202

sobrietà e innovazione



2202 S3



TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 5002

sobrietà e innovazione



5002 S1P



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 39/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 39/47

01 CLASSIC

sobrietà e innovazione

680



S1P CLASSIC

sobrietà e innovazione

710



680 01



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: /
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 38/47

UPPER: Suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: /
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 38/47

710 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47

UPPER: Suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47

S3 CLASSIC 58150
sobrietà e innovazione



58150 S3



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Full-grain leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S2 CLASSIC 58140
sobrietà e innovazione



58140 S2




TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Full-grain leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 27215
sobrietà e innovazione



27215 S1P



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 27205
sobrietà e innovazione



27205 S1



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S3 CLASSIC 28170
sobrietà e innovazione



S2 CLASSIC 28160
sobrietà e innovazione



28170 S3



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Full-grain leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

28160 S2



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Full-grain leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47


S1P CLASSIC sobrietà e innovazione

ETNA



- 1 PUNTALE IN ACCIAIO
- 2 ESTRAIBILE E TERMOFORMATO
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO

ETNA S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero
MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation
SIZE: 35/47

S3 CLASSIC sobrietà e innovazione

SCIACCA



- 1 PUNTALE IN ACCIAIO
- 2 ESTRAIBILE E TERMOFORMATO
- 3 HTC INSOLE PERFORAZIONE ZERO

SCIACCA S3



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata idrorepellente con inserti in tessuto
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero
MISURE: 35/47


UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 992001

sobrietà e innovazione



992001 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 992000

sobrietà e innovazione



992000 S1



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 8297

sobrietà e innovazione



8297 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 8287

sobrietà e innovazione



8287 S1




TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 8040
sobrietà e innovazione



8040 S1P



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 8030
sobrietà e innovazione



8030 S1




TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 5020
sobrietà e innovazione



5020 S1P



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 5010
sobrietà e innovazione



5010 S1




TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 3101B
sobrietà e innovazione



3101B S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 3100B
sobrietà e innovazione



3100B S1




TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S1P CLASSIC 3101
sobrietà e innovazione



3101 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47

S1 CLASSIC 3100
sobrietà e innovazione



3100 S1



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47



0295 S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: Steel Insole
SIZE: 35/47



0290 S1



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S2 CLASSIC 58140B
sobrietà e innovazione



58140B S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S2 CLASSIC 3900M
sobrietà e innovazione



3900M S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

SBE CLASSIC SAB3

sobrietà e innovazione



SAB3 SBE



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47

S2 CLASSIC 3900N

sobrietà e innovazione



3900N S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47

UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47



S1 — *Milady* — MELODIE



MELODIE S1



-  TOMAIA: Crosta scamosciata e tela tecnica
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/41
-  UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, swear absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/41

S1 — Milady — JULIE



JULIE S1




TOMAIA: Crosta scamosciata e tela tecnica
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/41


UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/41

S1 — Milady — SUSY



SUSY S1




TOMAIA: Crosta scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/41


UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/41



ALICE S2



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/41

UPPER: Micro
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/41

BOOTS



STILE E COMFORT

L'esperienza trentennale nella fabbricazione di calzature antinfortunistiche, e l'attenzione che da sempre mettiamo al servizio del lavoratore, offrendogli prodotti di qualità che oltre a garantire sicurezza rispondano alle esigenze di stile e comfort, ci hanno portato allo studio e alla realizzazione di un nuovo prodotto, che arricchisce la vasta gamma di calzature da lavoro per uso professionale "Made in Italy", da oggi è disponibile lo stivale in poliuretano. A differenza dei tradizionali stivali in pvc presenti in commercio, il poliuretano garantisce leggerezza, isolamento termico, e resistenza nel tempo, facili da pulire e resistenti ai grassi vegetali, animali oli, sangue e prodotti chimici per la pulizia. Il comfort è garantito dal morbido plantare estraibile 100% poliuretano Memory antistatico e rivestito da materiale antibatterico e realizzato con canali di areazione su tutta la superficie, favorendo il riciclo dell'aria e contrastando la sudorazione. Il gambale interamente rivestito da una calza in tessuto OEKO-TEX Sanitized di altissima qualità, assicura isolamento e igiene. La suola soddisfa il livello di resistenza allo scivolamento richiesto dalla normativa (SRC).



KANSAS S5



Robusto e leggero
Calzata 12
Lamina in acciaio resistente a 1100 N
Isolamento termico -20°C
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
Misure: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



04

STIVALI
stile e comfort

VIRGINIA

**SHOCK
ABSORBER**

FLESSIBILE

ANTISCIVOLO

VIRGINIA 04



Robusto e leggero
Calzata 12
Isolamento termico -20°C
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
MISURE: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20347:2012





VERMONT S5



Robusto e leggero
Calzata 12
Lamina in acciaio resistente a 1100 N
Isolamento termico -20°C
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
MISURE: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



MONTANA S5



Robusto e leggero
Calzata 12
Lamina in acciaio resistente a 1100 N
Isolamento termico -20°C
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
MISURE: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



GHENT 04



Robusto e leggero
 Calzata 12
 Isolamento termico -20°C
 Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
MISURE: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20347:2012





NEVADA S5



Robusto e leggero
 Calzata 12
 Lamina in acciaio resistente a 1100 N
 Isolamento termico -20°C
 Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
 Misure: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



EVA CLASSIC



100% EVA, termoformata e rivestita in tessuto con alto potere di assorbimento del sudore.
Taglie: 35/47

Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie, favorendo il **riciclo dell'aria** contrastando la sudorazione.
Taglie: 35/48



LACCI

100% poliuretano
Memory antistatico, rivestito in tessuto antibatterico.

PU MEMORY



Dopo anni di lavoro e sperimentazione, abbiamo conosciuto i limiti e le esigenze del settore antinfortunistico. Con entusiasmo e spirito di iniziativa abbiamo osato, siamo usciti allo scoperto e abbandonato i conformismi, con la sicurezza di sempre, Lewer ha dato vita ad un nuovo modo di concepire la scarpa antinfortunistica, che racchiude in ogni suo prodotto il concetto di stile, passione (con la linea tifoso) e sicurezza. Come valore di base abbiamo dato il comfort, sviluppando nuovi look dallo spirito giovane e dinamico garantendo ad ogni prodotto il maggiore grado di flessibilità e traspirabilità.

After years of hard work and experimentation we finally know the limits and the need of the accident prevention sector. With great enthusiasm and enterprising we dare, we expose ourselves and abandon all the standards with the security and capability that have always characterized our job, Lewer is a new way to think about accident prevention shoes, with style, passion and security. Main future is comfort developing a new look with a young and dynamic spirit giving to each product a high level of flexibility and perspire. The bottom is made of a compact usury and scraping material. The particular design allows a perfect sliding resistance (grip) + 20% of the minimal requirements according to the laws. The mixing of polyurethane double density studied to absorb crash and energy in the heel gives a total wellness to the foot. Flexible and light.

**WORK IN
PROGRESS**





NEXT STEP
+1000M²

⬆ **LEWER LEVEL UP** ⬆



DOT.IT

cool job

evolution2.0

CLASSIC

Milady

BOOTS

TAKE CARE.

**LEWER
CALZATURE TECNICHE S.R.L.**

Colliano (Sa) - C/Da Bagni

tel. + 39 0828 995520 / + 39 0828 995928

fax +39 0828 995494

mail info@lewer.it

lewer.it