



Gli specialisti del
VERDE

Edizione 2022

 **A.CAPALDO** S.p.A.



**GLI SPECIALISTI
DEL VERDE**

STAGIONE 2022



A. CAPALDO S.p.A.



A.CAPALDO



**Impianto di Avellino
(magazzino automatico)**

Silo per prodotti voluminosi (oltre 42.000 posti pedana)
Silo per prodotti di minuteria (oltre 100.000 cassette)
Struttura in cemento armato oltre 20.000 mq
Uffici e showroom 4000 mq



per i tuoi ordini e non solo...



UNICO verde
800 983 832



FAX verde
800 014 022



unicoverde@capaldo.it

servizio NO-STOP
dalle 8.00 alle 20.00
(esclusi sabato, domenica e festivi)



capaldo.it



il tuo agente

utilizza questi contatti anche per...



ORDINI PARTICOLARI

Puoi attingere a piene mani al nostro vastissimo assortimento, ma qualora ti servisse anche un solo articolo non in gamma permanente, puoi ricorrere al servizio 'Ordini Particolari' dove troverai personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi esigenza.



RECLAMI

Hai a disposizione un orecchio attento a tutte le segnalazioni di eventuali disservizi o imprecisioni di qualsiasi genere. Avrai una risposta rapida ad ogni questione che vorrai sottoporci.



RICAMBI

Sono disponibili per te i ricambi (in catalogo o su specifica richiesta) di un gran numero di prodotti. Riceverai il ricambio in tempi brevi direttamente nel tuo punto vendita.



RIPARAZIONI

Il prodotto da riparare viene prelevato presso il tuo punto vendita, inviato al centro di assistenza autorizzato oppure alla casa produttrice e riconsegnato presso il tuo punto vendita.



QUALITÀ

Le tue osservazioni sulla qualità dei prodotti vengono riportate e discusse con i nostri fornitori nello spirito del continuo miglioramento del nostro assortimento.

IL NUOVO PORTALE: CAPALDO.IT

semplice, veloce, accessibile, dinamico



INDICE

 Affilatori per catene di motoseghe 40	 Chiavi per candele 41	 Idropulitrici 80÷89
 Ala gocciolante 64-65	 Cinghiaggi per decespugliatori 47	 Imbutitore per catene 40
 Arieggiatori 15	 Colonne per irrigatori 73	 Innaffiatoi 75
 Aspiratori/soffiatori 3-9-28-29	 Compostiere 30	 Irrigatori a settori 72-73
 Avvolgicavo elettrico 43	 Copribarre 38	 Irrigazione a goccia 61÷65
 Avvolgitubo 77	 Dadi fermadischi 45	 Irrigazione interrata 68
 Avvolgitubo per agricoltura 51	 Decespugliatori 8-20÷24	 Irroratori da giardino 60
 Barre per motoseghe 38	 Dischi per decespugliatori 44-45	 Lance per innaffio 53÷59
 Batterie 3-6-9	 Elettropompa per irrorazione 50	 Lance per motopompe 50
 Biotrituratore 30	 Elettroseghe 4-6-33	 Lancia in ottone 54
 Cacciaviti per decespugliatori 41	 Fascette stringitubo 75	 Lubrificante per catene 42
 Cacciaviti per motoseghe 41	 Fili nylon per decespugliatori 48-49	 Maglie di giunzione per catene 39
 Candele per motori 41	 Filtri per aspirazione 50	 Motocarriola 27
 Caricabatterie 3-6-9	 Funi di avviamento motoseghe 41	 Motocoltivatori 26
 Carrelli avvolgitubo 76	 Girelli per tubi 51	 Motofalciatrice 27
 Carrello avvolgitubo per agricoltura 51	 Giuntatubi 51	 Motopompe per irrorazione 50
 Carrello raccogliitore 30	 Grasso per decespugliatori 42	 Motoseghe 34-36
 Catene per motoseghe 38-39	 Guscio per spine e prese 43	 Mototrivella 27
 Centraline per irrigazione 66÷68	 Idropistola a batteria 3	 Motozappe 25-26
 Cesoi per siepi 4-6	 Idropistole per innaffio 53÷59	 Olio per abbacchiatori 31

	Olio per motoseghe	42		Rompicatene	40		Trattorini	14
	Olio per tosaerba	42		Schermi di protezione	43		Trituratore	30
	Pistole per innaffio	53÷59		Seghe	6-9		Trivelle	27
	Portatubi murali	79		Seghe potatrici	5-8-32		Tubi estensibili per innaffio	78-79
	Prolunghe elettriche	43		Soffiatori/aspiratori	3-9-28-29		Tubi in polietilene	70
	Protezione per decespugliatori	47		Tagliabordi	2-3-16-17		Tubi per innaffio	74-75
	Protezione per testina	47		Tagliasiepi	5-6-8-18-19		Tubi per irrorazione	51
	Puntale per irrigatori	73		Taniche per benzina	42		Tubi spiralati	51
	Raccogliolive	31		Testine per decespugliatori	46-47		Visiere di protezione	43
	Raccorderia per innaffio	52÷59		Testine per lance	50		Viti fermadischi	45
	Raccorderia per tubi in polietilene	70-71		Tondini per motoseghe	39			
	Raccordi per tubo per innaffio	74		Tosaerba	2-7-10÷12			

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti riportati sul presente catalogo non sono vincolanti.

La A. Capaldo S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni al proprio assortimento per esigenze tecnico/commerciali.

Ciò non costituisce motivo di reclamo da parte del cliente.

BLACK+DECKER



BLACK+DECKER

TOSAERBA Mod. BCMW3318L2

batteria 2x18 V - 2,5 Ah - Litio
 larghezza taglio 33 cm
 altezza taglio 25÷65 mm
 cesto raccogliherba 35 l

Per superfici fino a 300 mq
 Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 730

BLACK+DECKER



BLACK+DECKER

TOSAERBA Mod. BCMW33184L2

batteria 2x18 V - **4,0 Ah** - Litio
 larghezza taglio 33 cm
 altezza taglio 25÷65 mm
 cesto raccogliherba 35 l

Per superfici fino a 500 mq
 Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 99532

BLACK+DECKER

**TAGLIABORDI
BORDATURA**

BLACK+DECKER

TAGLIABORDI Mod. ST182320

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 larghezza taglio 25 cm
 autonomia di taglio 1000 m

Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.
 Guida di supporto per funzione bordatura.
 Asta telescopica.

Cod. 95674

BLACK+DECKER

**TAGLIABORDI
BORDATURA**

BLACK+DECKER

TAGLIABORDI Mod. STC1840EPC

batteria 18 V - **4,0 Ah** - Litio
 larghezza taglio 30 cm
 filo singolo 1,5 mm

Per superfici fino a 150 mq
 Velocità regolabile. Regolazione filo automatica, doppia
 impugnatura regolabile. Ruota di supporto per funzione
 bordatura. Asta telescopica.

Cod. 97198

BLACK+DECKER



KIT GARDEN

Tagliabordi Mod. ST1823

larghezza taglio 25 cm

Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.

Asta telescopica. Guida di supporto per funzione bordatura.

Soffiatore Mod. GWC1815

velocità di soffiatura 180 km/h

autonomia 26/16 min

Sistema Powercommand

2 batterie Mod. BL1518

18 V - 1,5 Ah - Litio

Cod. 97200 tagliabordi + soffiatore +2 batterie

BLACK+DECKER

POWER 18V



IDROPISTOLA Mod. BCPC18D1

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio

portata 120 l/h

peso 2,5 kg

completa di tubo da 6 m con galleggiante, lancia a disinserimento rapido, ugello 5 in 1 e adattatore Quick Connect per tubo da giardino

Cod. 733



BLACK+DECKER

POWER 18V



SOFFIATORE Mod. GWC1820PC

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio

velocità di soffiatura 209 km/h

peso 1,7 kg

Cod. 94029

BLACK+DECKER

POWER 18V



SOFFIATORE Mod. BCBL200L

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio

velocità di soffiatura 140 km/h

peso 2,6 kg

Cod. 732

BLACK+DECKER

POWER 18V



BATTERIA Mod. BL2018

18 V - 2,0 Ah - Litio

Cod. 94031

BLACK+DECKER

POWER 18V



BATTERIA Mod. BL2518

18 V - 2,5 Ah - Litio

Cod. 99534

BLACK+DECKER

POWER 18V



BATTERIA Mod. BL4018

18 V - 4,0 Ah - Litio

Cod. 95719

BLACK+DECKER

POWER 18V



CARICABATTERIA Mod. BDC1A

Per batterie 18÷54 V

Cod. 98675

BLACK+DECKER



LITHIUM 3,6V

CESOIA Mod. GSL200

batteria 3,6 V - 1,1 Ah - Litio
 larghezza taglio 10 cm
 Cod. 2461

BLACK+DECKER



LITHIUM 7V

CESOIA Mod. GSL700

batteria 7 V - 1,2 Ah - Litio
 larghezza taglio 10 cm
 lunghezza lama sfoltirami 15 cm
 Cod. 60172

BLACK+DECKER



LITHIUM 18V

CESOIA Mod. BCSS18D1

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 lunghezza lama 20 cm
 larghezza lama 10 cm
 Cod. 731

BLACK+DECKER



LITHIUM 18V

ELETTOSEGA Mod. GKC1820L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 barra 20 cm
 peso 2,3 kg
 Lubrificazione automatica.
 Cod. 2484

BLACK+DECKER



LITHIUM 18V

ELETTOSEGA Mod. GKC1825L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 barra 25 cm
 peso 3,1 kg
 Lubrificazione automatica.
 Cod. 46465

BLACK+DECKER



LITHIUM 36V

ELETTOSEGA Mod. GKC3630L20

batteria 36 V - 2,0 Ah - Litio
 barra 30 cm
 peso 3,8 kg
 Lubrificazione automatica.
 Cod. 46466

BLACK+DECKER


TAGLIASIEPI
Mod. GTC1843L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 lunghezza lama 43 cm
 scartamento lame 18 mm
 Lame a doppia azione.
 Cod. 46463

BLACK+DECKER


TAGLIASIEPI
Mod. GTC1845L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 lunghezza lama 45 cm
 scartamento lame 18 mm
 Lame a doppia azione.
 Doppia impugnatura.
 Cod. 46460

BLACK+DECKER


TAGLIASIEPI
Mod. GTC18502PC

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 lunghezza lama 50 cm
 scartamento lame 18 mm
 Lame a doppia azione.
 Doppia impugnatura.
 Cod. 46454

BLACK+DECKER


TAGLIASIEPI
Mod. GTC18504PC

batteria 18 V - 4,0 Ah - Litio
 lunghezza lama 50 cm
 scartamento lame 18 mm
 Lame a doppia azione.
 Doppia impugnatura.
 Cod. 97199

BLACK+DECKER


SEGA POTATRICE
Mod. GPC1820L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
 barra 20 cm
 lunghezza fino a 2,50 m
 peso 3,7 kg
 Cod. 2483

JET-SKY



Lithium

CESOIA Mod. HL-HT72-05LI

batteria 7,2 V - 1,3 Ah - Litio
larghezza taglio 13 cm
Cod. 93986

JET-SKY



Lithium

ELETTOSEGA Mod. GY2191

batteria 20 V - 4,0 Ah - Litio
barra 25 cm
peso 3,20 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 20153

 BOSCH
Tecnologia per la vita
**CESOIA Mod. EASY PRUNE**

batteria 3,6 V - 1,5 Ah - Litio
tempo di ricarica 3,5 h
diametro taglio 25 mm

Con taglio assistito per rendere la potatura facile e lavorare senza sforzo. Completa di caricabatteria USB.

Cod. 99881



 BOSCH
Tecnologia per la vita
**SEGA Mod. EASYCUT 12**

batteria 12 V - 2,5 Ah - Litio
profondità taglio legno 65 mm
peso 0,9 kg

Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione.

Cod. 353

 BOSCH
Tecnologia per la vita
**SEGA Mod. ADVANCEDCUT 18**

batteria 18 V - 2,5 Ah - Litio
profondità taglio legno 65 mm
peso 1,1 kg

Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione.

Cod. 346

ALPINA

**TOSAERBA Mod. AL1 3020 LI KIT**

batteria 20 V - 4,0 Ah - Litio
 larghezza taglio 30 cm
 altezza taglio 30÷70 mm
 cesto raccogliherba 30 l
 Per superfici fino a 150 mq
 Telaio in polipropilene.
 Cod. 7405

ALPINA

**TOSAERBA Mod. AL1 3420 LI KIT**

2 batterie 20 V - 2,0 Ah - Litio
 larghezza taglio 34 cm
 altezza taglio 25÷75 mm
 cesto raccogliherba 35 l
 Per superfici fino a 250 mq
 Telaio in polipropilene.
 Cod. 7516



Sbaraglia


**DECESPUGLIATORE
Mod. A3222**

<i>batteria</i>	36 V
<i>larghezza taglio</i>	380 mm
<i>peso</i>	3,0 kg

Fornito senza batteria
Cod. 467

Sbaraglia


**TAGLIASIEPI
Mod. A3221**

<i>batteria</i>	36 V
<i>scartamento lame</i>	27 mm
<i>lunghezza lama</i>	61 cm
<i>Peso</i>	3,5 kg

Doppia impugnatura.
Fornito senza batteria
Cod. 471

Sbaraglia


**POTATORE
Mod. A3215**

<i>batteria</i>	36 V
<i>barra</i>	25 cm
<i>asta in alluminio</i>	150 cm
<i>peso</i>	4,5 kg

Fornito senza batteria.
Cod. 478

Sbaraglia


**POTATORE
Mod. A3200**

<i>batteria</i>	36 V
<i>barra</i>	25 cm
<i>asta in alluminio</i>	200 cm
<i>peso</i>	4,6 kg

Fornito senza batteria.
Cod. 496

Sbaraglia



SOFFIATORE Mod. A3223

batteria 36 V
 velocità di soffiatura 115÷170 km/h
 peso 2,2 kg
Fornito senza batteria.
 Cod. 472

Sbaraglia



SEGA Mod. A3027

batteria 21 V - 5,2 Ah - Li-ion
 barra 17,5 cm
 peso 1,4 kg
 Fornita con 3 batterie e caricabatterie
 Cod. 500

Sbaraglia



BATTERIA Mod. ELIA 2,5 Ah

batteria 36 V - 2,5 Ah - Li-ion
 Durata:
 - decespugliatore 55 min
 - tagliasiepi 80 min
 - soffiatore 18 min
 Cod. 507

Sbaraglia



BATTERIA Mod. ELIA 7,5 Ah

batteria 36 V - 7,5 Ah - Li-ion
 Durata:
 - decespugliatore 165 min
 - tagliasiepi 245 min
 - soffiatore 50 min
 - potatore 165 min
 Cod. 504

Sbaraglia



CARICABATTERIA

tempo di ricarica 2,5 Ah - 90 min
 7,5 Ah - 230 min
 Cod. 510



BLACK+DECKER

**TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW351**

<i>potenza</i>	1000 W
<i>larghezza taglio</i>	32 cm
<i>altezza taglio</i>	20-40-60 mm
<i>cesto raccoglierba</i>	30 l

Per superfici fino a 300 mq

Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 97197

BLACK+DECKER

**TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW451BH**

<i>potenza</i>	1200 W
<i>larghezza taglio</i>	32 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	60 mm
<i>cesto raccoglierba</i>	35 l

Freno lama. Impugnatura bike.

Per superfici fino a 250 mq

Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 95574

BLACK+DECKER

**TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW461ES**

<i>potenza</i>	1400 W
<i>larghezza taglio</i>	34 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	70 mm
<i>cesto raccoglierba</i>	40 l

Impugnatura easy steer.

Per superfici fino a 450 mq

Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 95575

BLACK+DECKER

**TOSAERBA ELETTRICO A CUSCINO D'ARIA Mod. BEMWH551**

<i>potenza</i>	1200 W
<i>larghezza taglio</i>	30 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	40 mm

Per superfici fino a 200 mq

Fornito con 10 lame.

Cod. 97194

CASTOR**TOSAERBA ELETTRICO Mod. JB 300**

<i>potenza</i>	1000 W
<i>larghezza taglio</i>	32 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	65 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	25 l

Per superfici fino a 100 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 14246

CASTOR**TOSAERBA ELETTRICO Mod. FL 38 TE**

<i>potenza</i>	1400 W
<i>larghezza taglio</i>	38 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	65 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	40 l

Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 13906

CASTOR**TOSAERBA ELETTRICO Mod. FL 41 LE**

<i>potenza</i>	1600 W
<i>larghezza taglio</i>	41 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	80 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	55 l

Per superfici fino a 600 mq
Telaio in acciaio.

Cod. 5419

CASTOR**TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 46 LM**

<i>cilindrata</i>	120 cc
<i>motore</i>	ST120 quattro tempi
<i>larghezza taglio</i>	46 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	65 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	60 l

Per superfici fino a 1200 mq Telaio in lamiera verniciata.

Cod. 47538

CASTOR

SEMOVENTE

TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 46 LS

<i>cilindrata</i>	120 cc
<i>motore</i>	ST120 quattro tempi
<i>larghezza taglio</i>	46 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	65 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	60 l

Per superfici fino a 1400 mq

Telaio in lamiera verniciata.

Cod. 12498

CASTOR

SEMOVENTE

ALZARUOTE
CENTRALIZZATOSISTEMA DI TAGLIO
4 IN 1**TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 51 LS Q**

<i>cilindrata</i>	167 cc
<i>motore</i>	ST170 quattro tempi
<i>larghezza taglio</i>	51 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	80 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	60 l

Per superfici oltre 1000 mq

Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1Telaio in lamiera verniciata, **scarico laterale.**

Cod. 95555

STIGA

A TRAZIONE

ALZARUOTE
CENTRALIZZATOPOWERED by
HONDA**TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 446 SH**

<i>cilindrata</i>	145 cc
<i>motore</i>	Honda GCVX145 quattro tempi
<i>larghezza taglio</i>	46 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	65 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	60 l

Per superfici fino a 1200 mq

Telaio in lamiera verniciata.

Cod. 3590

STIGA

A TRAZIONE

ALZARUOTE
CENTRALIZZATOSISTEMA DI TAGLIO
4 IN 1POWERED by
HONDA**TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 551 SHQ**

<i>cilindrata</i>	167 cc
<i>motore</i>	GCVX1700HV quattro tempi
<i>larghezza taglio</i>	51 cm
<i>altezza taglio fino a</i>	80 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	60 l

Per superfici max 1800 mq

Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1Telaio in lamiera verniciata, **scarico laterale.**

Cod. 1467

CASTOR[®]



Mountfield**TRATTORINO Mod. RIDER 827H**

<i>cilindrata</i>	224 cc
<i>motore</i>	GGP 5750 cc quattro tempi
<i>cambio</i>	4 velocità + retromarcia
<i>larghezza taglio</i>	66 cm (monolama)
<i>altezza taglio fino a</i>	76 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	150 l

Per superfici fino a 2500 mq

Sedile di guida regolabile.

Cod. 49263

CASTELGARDEN**TRATTORINO Mod. CG 84**

<i>cilindrata</i>	352 cc
<i>motore</i>	GGP Serie 7050 quattro tempi
<i>cambio</i>	5 velocità + retromarcia
<i>larghezza taglio</i>	84 cm (doppia lama)
<i>altezza taglio fino a</i>	80 mm
<i>cesto raccogliherba</i>	200 l

Per superfici fino a 2500 mq

Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico.

Cod. 13273

CASTELGARDEN**TRATTORINO Mod. CG 98 SD**

<i>cilindrata</i>	414 cc
<i>motore</i>	GGP Serie 7250 quattro tempi
<i>cambio</i>	5 velocità + retromarcia
<i>larghezza taglio</i>	98 cm (doppia lama)
<i>altezza taglio fino a</i>	75 mm

Per superfici fino a 4000 mq

Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico.

Funzione Mulching.

Cod. 82432



CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. XDC 160 HD

cilindrata 452 cc
 motore ST 500 quattro tempi
 cambio 4 velocità + retromarcia
 larghezza taglio 98 cm (doppia lama)
 altezza taglio 25÷80 mm
 cesto raccoglierba 240 l
 Per superfici fino a 4000 mq
 Sedile di guida ergonomico.
 Cod. 7401

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. PTX 210 HD

cilindrata 635 cc
 motore ST 650 quattro tempi
 larghezza taglio 102 cm
 altezza taglio 30÷90 mm
 cesto raccoglierba 300 l
 Per superfici fino a 5500 mq
 Sedile di guida ergonomico.
 Cod. 3594

BLACK+DECKER



ARIEGGIATORE ELETTRICO Mod. GD300

potenza 600 W
 larghezza di raccolta 30 cm
 denti metallici a molla
 capacità sacco 30 l
 Raccolta detriti, 3 altezze di raccolta.
 Cod. 60171

eurosystems



Rotore composto da 15 coltelli



ARIEGGIATORE A SCOPPIO Mod. SC42L

cilindrata 123 cc
 motore Loncin I23T OHV
 cesto raccoglierba 45 l
 Rotore composto da 15 coltelli tipo fisso in acciaio bonificato.
 Ruote ø 20 cm con cuscinetti a sfera.
 Sistema di pulizia automatico delle ruote.
 Telaio in acciaio.
 Cod. 15871

BLACK+DECKER



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL250

potenza 250 W

larghezza taglio 23 cm

Per superfici fino a 250 mq

Regolazione filo a pressione, impugnatura singola.

Cod. 20477

BLACK+DECKER



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL360

potenza 350 W

larghezza taglio 25 cm

Per superfici fino a 250 mq

Regolazione filo a pressione, doppia impugnatura.

Cod. 55655

BLACK+DECKER

TAGLIABORDI
BORDATURA

TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA525

potenza 450 W

larghezza taglio 25 cm

Per superfici fino a 450 mq

Filo singolo 1,5 mm. Regolazione filo automatica, doppia

impugnatura regolabile. Asta telescopica.

Guida di supporto per funzione bordatura.

Cod. 95579



BLACK+DECKER

TAGLIABORDI
BORDATURA

TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA530C10

potenza 550 W
larghezza taglio 30 cm

Per superfici fino a 200 mq
Filo singolo 1,5 mm. Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica.
Ruota di supporto per funzione bordatura.
Cod. 97196

BLACK+DECKER

TAGLIABORDI
BORDATURA

TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL7033CA KIT

potenza 700 W
larghezza taglio 33 cm

Per superfici fino a 500 mq
Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.
Asta telescopica.
Ruota di supporto per funzione bordatura.
Cod. 46446



JET-SKY



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. QT6051

potenza 350 W
larghezza taglio 25 cm

Per superfici fino a 200 mq
Cod. 44866

BLACK+DECKER


**TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. BEHT201**

potenza 420 W
 lunghezza lama 45 cm
 scartamento lame 16 mm
 Lame asimmetriche a doppia azione.
 Cod. 95576

BLACK+DECKER


**CON
10m
DI CAVO**
**TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. BEHT251C10**

potenza 450 W
 lunghezza lama 50 cm
 scartamento lame 18 mm
 Lame asimmetriche a doppia azione.
 Cod. 95577

BLACK+DECKER


**CON
10m
DI CAVO**
**TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. BEHTS401C10**

potenza 500 W
 lunghezza lama 55 cm
 scartamento lame 22 mm
 Impugnatura orientabile.
 Con lama seghettata per rami più spessi.
 Lame asimmetriche a doppia azione.
 Cod. 95578

BLACK+DECKER


**TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. BEHTS551**

potenza 650 W
 lunghezza lama 60 cm
 scartamento lame 25 mm
 Impugnatura rotante a 5 posizioni.
 Cod. 99533



BLACK+DECKER


TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. PH5551

potenza 550 W
 lunghezza lama 51 cm
 scartamento lame 22 mm
 Impugnatura orientabile.
 Lame asimmetriche a doppia azione.
 Testa pivotante con 5 posizioni.
 Per potare fino a 2,35 m di altezza
 Cod. 92395

JET-SKY


TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. HTEG33

potenza 550 W
 lunghezza lama 61 cm
 scartamento lame 20 mm
 Cod. 24275

JET-SKY


TAGLIASIEPI A SCOPPIO
Mod. 3 SPK 560

potenza 0,75 kW
 cilindrata 26 cc
 motore due tempi
 lunghezza lama 56 cm
 scartamento lame 28 mm
 Cod. 57241

CASTOR


TAGLIASIEPI A SCOPPIO
Mod. HTC 550

potenza 0,85 kW
 cilindrata 24,5 cc
 motore due tempi
 lunghezza lama 60 cm
 scartamento lame 28 mm
 Cod. 91393



CASTORtestina
Tap & Go**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. CB 126 J**

<i>potenza</i>	0,70 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	6,3 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 93940

Optional**Tagliasiepi**

<i>lunghezza lama</i>	40 cm
<i>angolo</i>	180 °
<i>diametro max rami</i>	25 mm

Cod. 93944

Pruner

barra 25 cm
Cod. 93943

**CASTOR**testina
Tap & Go**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. CB 132**

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	32,6 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	7,4 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 93941

CASTORtestina
Tap & Go**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. CB 142**

<i>potenza</i>	1,25 kW
<i>cilindrata</i>	42,7 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	7,7 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 93942



Motore **Kawasaki**

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 35 ECI

<i>potenza</i>	1,03 kW
<i>cilindrata</i>	34,4 cc
<i>motore</i>	Kawasaki TJ 35
<i>ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	6,1 kg
Testina automatica.	
Accensione elettronica, impugnatura singola.	
Cod. 15907	



Motore **Kawasaki**

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 45 ECI

<i>potenza</i>	1,42 kW
<i>cilindrata</i>	45,4 cc
<i>motore</i>	Kawasaki TJ 45
<i>ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	7,1 kg
Testina automatica.	
Accensione elettronica, impugnatura singola.	
Cod. 15913	



Motore **Kawasaki**

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 53 ECM

<i>potenza</i>	2,0 kW
<i>cilindrata</i>	53,2 cc
<i>motore</i>	Kawasaki TJ 53
<i>ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	8,1 kg
Testina automatica.	
Accensione elettronica, impugnatura doppia.	
Cod. 93786	



Motore **Kawasaki**

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 53 ECZ a zaino

<i>potenza</i>	2,0 kW
<i>cilindrata</i>	53,2 cc
<i>motore</i>	Kawasaki TJ 53
<i>ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	10,7 kg
Testina automatica.	
Accensione elettronica.	
Cod. 93787	

Sbaraglia



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 33

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	32,6 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>peso</i>	6,6 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.
Avviamento a strappo EASY START,
impugnatura singola.
Cod. 98221

Sbaraglia



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 43

<i>potenza</i>	1,25 kW
<i>cilindrata</i>	42,7 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>peso</i>	7,6 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.
Scocca in alluminio.
Avviamento a strappo EASY START,
impugnatura singola.
Cod. 98222

Sbaraglia



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 52

<i>potenza</i>	1,4 kW
<i>cilindrata</i>	51,7 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>peso</i>	7,7 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.
Scocca in alluminio.
Avviamento a strappo EASY START,
impugnatura singola.
Cod. 98223



JET-SKY


**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. LDBC330B**

<i>potenza</i>	0,80 kW
<i>cilindrata</i>	32,5 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	8,0 kg

Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola.
Costruito a norma **EPA E II**
Cod. 56539

JET-SKY


**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. LDBC403B**

<i>potenza</i>	1,4 kW
<i>cilindrata</i>	41,5 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	9,1 kg

Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola.
Costruito a norma **EPA E II**
Cod. 56540

JET-SKY


**DECESPUGLIATORE a due tempi
Mod. LDBC520B**

<i>potenza</i>	1,6 kW
<i>cilindrata</i>	52 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	10,1 kg

Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola.
Costruito a norma **EPA E II**
Cod. 95215





DECESPUGLIATORE a quattro tempi Mod. HO 35 CI

<i>potenza</i>	1,0 kW
<i>cilindrata</i>	35,8 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	7 kg

Accensione elettronica.
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 99235



DECESPUGLIATORE a quattro tempi Mod. HO 50 CM

<i>potenza</i>	1,47 kW
<i>cilindrata</i>	47,9 cc
<i>Ø tubo trasmissione</i>	28 mm
<i>attacco maschio</i>	M10x1,25
<i>peso</i>	8 kg

Accensione elettronica.
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 99236



ALPINA**MOTOZAPPA Mod. ATL 36 V**

potenza	1,9 kW
cilindrata	123 cc
motore	quattro tempi
cambio	1 velocità
larghezza fresatura	36 cm
peso	27 kg
Cod.	6591

eurosystems**MOTOZAPPA Mod. Z2**

potenza	2,2 kW
cilindrata	123 cc
motore	Loncin OHV 123 quattro tempi
cambio	1 velocità
frese	25 cm
larghezza fresatura	40 cm
peso	32 kg
Cod.	1687

eurosystems**MOTOZAPPA Mod. Z3**

potenza	3,0 kW
cilindrata	139 cc
motore	Loncin OHV 139 quattro tempi
cambio	1 velocità
frese	25 cm
larghezza fresatura	50 cm
peso	44 kg
Cod.	1693

Optional: allargamento frese a 75 cm

eurosystems**MOTOZAPPA Mod. EURO 5 EVO con retromarcia**

potenza	3,5 kW
cilindrata	182 cc
motore	Loncin TM60 quattro tempi
cambio	1 velocità + retromarcia
frese	25 cm
larghezza fresatura	75 cm
peso	55 kg
Cod.	1688

Sbaraglia

Made in Italy

**MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 1 A3010**

potenza	6,5 Hp
cilindrata	212 cc
motore	quattro tempi
cambio	1 velocità+retromarcia
frese	80 cm
cambio	1 velocità + retromarcia
peso	56 kg

Cod. 462

Sbaraglia

Made in Italy

**MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 2M A3020**

potenza	6,5 Hp
cilindrata	212 cc
motore	quattro tempi
cambio	2 velocità+retromarcia
frese	80 cm
cambio	2 velocità + retromarcia
peso	65 kg

Cod. 466

eurosystems

**MOTOCOLTIVATORE Mod. MC 67/LC 170 FT**

potenza	4,8 kW
cilindrata	212 cc
motore	Loncin LC 170 FT quattro tempi
fresa posteriore	60 cm
cambio	2 velocità + retromarcia
peso	78 kg

Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e cinghia, ruote pneumatiche.

Cod. 42609






MOTOFALCIATRICE Mod. M 85

<i>potenza</i>	2,7 kW
<i>cilindrata</i>	139 cc
<i>motore</i>	Loncin OHV 139 4 tempi
<i>cambio</i>	1 velocità
<i>larghezza taglio</i>	87 cm
<i>peso</i>	54 kg

Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e cinghie, ruote motrici pneumatiche.

Cod. 1726





MOTOCARRIOLA Mod. CARRY 450

<i>potenza</i>	1,87 kW
<i>cilindrata</i>	123 cc
<i>motore</i>	B&S 450 4 tempi
<i>cambio</i>	1 velocità + retromarcia
<i>vasca zincata</i>	85 l
<i>portata</i>	100 kg
<i>peso</i>	65 kg

Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e cinghie, ruote motrici pneumatiche.

Cod. 858




MOTOTRIVELLA Mod. DZ500

<i>potenza</i>	1,65 kW
<i>cilindrata</i>	49 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>trivella in dotazione</i>	100 mm
<i>peso</i>	9,5 kg

Cod. 57242

• Trivelle di ricambio

- Cod. 57243 Diametro 100 mm
- Cod. 57244 Diametro 150 mm
- Cod. 57245 Diametro 200 mm



JET-SKY



ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO
Mod. DT2260I

potenza	3500 W
velocità di soffiatura	160÷270 km/h
capacità sacco	35 l
peso	2,65 kg
Cod.	4525

BLACK+DECKER



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE ELETTRICO
Mod. BEBLV260

potenza	2600 W
volume di aspirazione	11,7 m ³ /min
velocità di soffiatura	fino a 315 km/h
capacità sacco	40 l
rapporto di triturazione	12:1
peso	3,5 - 4,4 kg
Cod.	99206

BLACK+DECKER



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE ELETTRICO
Mod. BEBLV300

potenza	3000 W
volume di aspirazione	15 m ³ /min
velocità di soffiatura	fino a 418 km/h
capacità zaino	72 l
rapporto di triturazione	16:1
peso	3,5 - 4,4 kg
Cod.	99204

BLACK+DECKER



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE ELETTRICO
Mod. BEBLV301

potenza	3000 W
volume di aspirazione	15 m ³ /min
velocità di soffiatura	fino a 418 km/h
capacità zaino	72 l
rapporto di triturazione	16:1
peso	3,5 - 4,4 kg
Con raschietto	
Cod.	99205

JET-SKY



ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO
Mod. EBV 260

<i>potenza</i>	0,80 kW
<i>cilindrata</i>	26 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>portata aria</i>	12 m ³ /min
<i>peso</i>	6,3 kg
Cod. 57247	

CASTOR



ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO
Mod. BLC 27

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	27,6 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>portata aria</i>	13,5 m ³ /min
<i>peso</i>	4,4 kg
Con kit aspirazione e sacco.	
Cod. 91425	



BLACK+DECKER



SOFFIATORE ELETTRICO
Mod. BEBL185

<i>potenza</i>	1850 W
<i>velocità di soffiatura</i>	450 km/h
<i>peso</i>	2,8 kg
Cod. 97195	



SOFFIATORE A SCOPPIO a zaino
Mod. GB355BP

<i>potenza</i>	1,5 kW
<i>cilindrata</i>	46 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>velocità di soffiatura regolabile</i>	355 km/h
<i>peso</i>	9,0 kg
Cod. 94139	




CARRELLO RACCOGLITORE Mod. SACK TROLLEY

completo di ruote e coperchio.
Capacità 100 l
Dimensioni cm 40x40x80h
Cod. 94726




BIOTRITURATORE Mod. BIO SILENT 2500

potenza 2500 W
Ø legno triturbabile 4 cm max
capacità sacco 60 l
sistema di taglio a rulli
Cod. 91405



COMPOSTIERA IN KIT

in polipropilene.
Montaggio veloce. Apribile su ogni lato.
Capacità 380 l
Dimensioni cm 80x80x82h
Cod. 7805



COMPOSTIERA IN KIT

in resina.
Montaggio veloce.
Capacità 260 l
Dimensioni cm 60x60x73h
Cod. 7646

RESIDUI ORGANICI COMPOSTABILI

- rifiuti azotati: scarti vegetali, di giardino (tagli di siepi, erba del prato...), foglie verdi, rifiuti domestici (frazione umida), limitando i residui di origine animale e mischiandoli bene a quelli di origine vegetale. È così possibile di ridurre del 30-40% la quantità di spazzatura; inoltre molti comuni italiani prevedono una riduzione della tassa sui rifiuti per coloro che dimostrano di praticare il compostaggio;
- rifiuti carboniosi: rami derivanti dalla potatura (meglio se sminuzzati con un biotrituratore, altrimenti risulteranno poco aggredibili da parte dei microrganismi), foglie secche, paglia (si terranno da parte accuratamente queste materie e le si miscierà man mano ai rifiuti azotati che si produrranno di giorno in giorno);
- fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci;
- lettieri biodegradabili di animali erbivori;
- carta, evitando quella stampata (anche se oggi giorno i giornali non contengono più sostanze tossiche) e, soprattutto, quella patinata.
- pezzi di cartone (fungono anche da rifugio ai lombrichi);
- pezzi di tessuti 100% naturali (lana, cotone), ecc.


Sbaraglia

Made in Italy



**RACCOGLIOLIVE 12 V
Mod. ADRIAN**

peso solo testa 0,850 kg
 asta telescopica alluminio 1,50 - 2,90 m
 peso con asta 1,500 kg
 cavo elettrico con plug di collegamento 20 m
 produzione oraria 100 kg/h
 consumo orario 2,5 Amp
 astine al carbonio intercambiabili.
 In dotazione 3 astine di ricambio
 Cod. 93435



**TESTA ABBACCHIATRICE
PNEUMATICA Mod. VOLARE**

peso 0,675 kg
 bar 5
 l/min 180
 produzione oraria 100 kg/h
 Cod. 93436



Asta telescopica
 in alluminio, con impugnatura.
 Lunghezza 150÷290 cm
 Cod. 93437



Asta fissa
 in alluminio, con rubinetto.
 Lunghezza 200 cm
 Cod. 93438



Lubrificante
 confezione da 1 l
 Cod. 93035

Sbaraglia

Made in Italy



**RACCOGLIOLIVE A BATTERIA
Mod. SHAKER 1200**

potenza 12 V
 velocità a vuoto 1200 giri/min
 cavo 15 m
 asta telescopica 1,5÷2,5 m
 peso senza cavo 2,3 kg
 Cod. 1852

JET-SKY



**RACCOGLIOLIVE A BATTERIA
Mod. JYOS0002**

potenza 12 V
 velocità a vuoto 800-1100 giri/min
 rastrello 26 cm
 cavo 15 m
 asta telescopica 2,1÷3,0 m
 peso senza cavo 3,4 kg
 Cod. 7672

BLACK+DECKER



SEGA POTATRICE ELETTRICA Mod. PS7525

<i>potenza</i>	800 W
<i>barra</i>	25 cm
<i>capacità di taglio</i>	25 cm
<i>lunghezza fino a</i>	2,70 m
<i>peso</i>	3,8 kg
Lubrificazione automatica.	
Testa pivotante	
Cod. 46822	

JET-SKY



SEGA POTATRICE A SCOPPIO Mod. RM MT330

<i>potenza</i>	0,80 kW
<i>cilindrata</i>	32,5 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	30 cm
<i>Ø tubo trasmissione</i>	26 mm
<i>lunghezza</i>	2,30 m
<i>peso</i>	9,0 kg
Accensione elettronica, lubrificazione automatica.	
Cod. 57249	



BLACK+DECKER

**ELETTOSEGA Mod. CS1840**

<i>potenza</i>	1800 W
<i>velocità catena</i>	12,5 m/s
<i>barra</i>	40 cm
<i>capacità serbatoio olio</i>	100 ml
<i>peso</i>	4,7 kg

Freno catena, sistema anticontraccolpo,
finestra per visibilità livello olio.
Cod. 91833

BLACK+DECKER

**ELETTOSEGA Mod. CS2040**

<i>potenza</i>	2000 W
<i>velocità catena</i>	12,5 m/s
<i>barra</i>	40 cm
<i>capacità serbatoio olio</i>	200 ml
<i>peso</i>	5,5 kg

Tendicatena automatico, freno catena, sistema
anticontraccolpo, finestra per visibilità livello olio.
Cod. 96983

CASTOR

**ELETTOSEGA Mod. EC 1,8**

<i>potenza</i>	1800 W
<i>barra</i>	35 cm
<i>peso</i>	4,20 kg

Freno catena, lubrificazione automatica.
Cod. 42376
Catena di ricambio: 3/8" - 050" - 52X

CASTOR

**ELETTOSEGA Mod. GO 1,8**

<i>potenza</i>	2000 W
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	4,57 kg

Freno catena, tendicatena automatico,
lubrificazione automatica.
Cod. 21988
Catena di ricambio: 3/8" - 050" - 57E

JET-SKY

**ELETTOSEGA Mod. HY6106K180**

<i>potenza</i>	2400 W
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	5,60 kg

Freno catena, tendicatena automatico,
lubrificazione automatica.
Cod. 93987

Makita

**ELETTOSEGA Mod. UC 3541 A**

<i>potenza</i>	1800 W
<i>barra</i>	35 cm
<i>peso</i>	4,7 kg

Freno catena, lubrificazione automatica.
Cod. 5237

JET-SKY

**MOTOSEGA Mod. ZL 2500**

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	30 cm
<i>peso</i>	3,6 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 57237

JET-SKY

**MOTOSEGA Mod. ZL 2500 C**

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
barra Carving	25 cm
<i>peso</i>	3,6 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 22418

JET-SKY

**MOTOSEGA Mod. TM 3800**

<i>potenza</i>	1,4 kW
<i>cilindrata</i>	37,2 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	5,3 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 57238

JET-SKY

**MOTOSEGA Mod. TM 4500**

<i>potenza</i>	1,8 kW
<i>cilindrata</i>	45 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	45 cm
<i>peso</i>	6,2 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 57239



Sbaraglia



Made in Italy

MOTOSEGA Mod. RAMBO 2

<i>potenza</i>	0,9 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>carburatore</i>	WALBRO
<i>barra</i>	25 cm
<i>peso</i>	3,3 kg

Freno catena, avviamento a strappo facilitato. Antivibrante.
Cod. 458
Catena di ricambio: ¼" - 1,3 mm - 58E

Sbaraglia



Made in Italy

MOTOSEGA Mod. RAMBO 2 CARVING

<i>potenza</i>	0,9 kW
<i>cilindrata</i>	25 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra Carving</i>	25 cm
<i>peso</i>	3,4 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.
Cod. 3805

CASTOR**MOTOSEGA Mod. CP 300**

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	25 cm
<i>peso</i>	3,24 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.
Cod. 9612
Catena di ricambio: ¾" - 050" - 40E

CASTOR**MOTOSEGA Mod. CP 300 C**

<i>potenza</i>	0,90 kW
<i>cilindrata</i>	25,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
barra Carving	25 cm
<i>peso</i>	3,24 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.
Cod. 9617
Catena di ricambio: ¼" - 050" - 60E

CASTOR**MOTOSEGA Mod. CP 3740**

<i>potenza</i>	1,2 kW
<i>cilindrata</i>	37,2 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	4,6 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.
Cod. 42375
Catena di ricambio, ¾" - 050" - 57E



**ALPINK****MOTOSEGA Mod. ACS 41**

<i>potenza</i>	1,5 kW
<i>cilindrata</i>	40,1 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	5,40 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2742

Catena di ricambio: .325" - .050" - 66E

ALPINK**MOTOSEGA Mod. ACS 46**

<i>potenza</i>	1,8 kW
<i>cilindrata</i>	45,02 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	45 cm
<i>peso</i>	5,40 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2751

Catena di ricambio: .325" - .058" - 72E

ALPINK**MOTOSEGA Mod. ACS 538**

<i>potenza</i>	1,6 kW
<i>cilindrata</i>	38,5 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	35 cm
<i>peso</i>	5,6 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2760

Catena di ricambio, 3/8" - .050" - 57E



ALPINA**MOTOSEGA Mod. ACS 542**

<i>potenza</i>	1,90 kW
<i>cilindrata</i>	42,4 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	40 cm
<i>peso</i>	4,90 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2763

Catena di ricambio: .325" - .050" - 66E

ALPINA**MOTOSEGA Mod. ACS 546**

<i>potenza</i>	2,0 kW
<i>cilindrata</i>	46,5 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	45 cm
<i>peso</i>	5,30 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2768

Catena di ricambio: .325" - .058" - 72E

ALPINA**MOTOSEGA Mod. APR 527**

<i>potenza</i>	0,70 kW
<i>cilindrata</i>	26,9 cc
<i>motore</i>	due tempi
<i>barra</i>	25 cm
<i>peso</i>	3,10 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2756

Catena di ricambio: 3/8" - .050" - 40E

ALPINA**MOTOSEGA Mod. APR 527C**

<i>potenza</i>	0,70 kW
<i>cilindrata</i>	26,9 cc
<i>motore</i>	due tempi
barra Carving	25 cm
<i>peso</i>	3,10 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 2759

Catena di ricambio: 1/4" - .050" - 60E



CASTOR**CATENE PER MOTOSEGHE**

	Tipo	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 12270	91SG	3/8" mini	1,3	44
Cod. 12245	91SG	3/8"	1,3	50
Cod. 12247	91SG	3/8"	1,3	56
Cod. 55812	91SG	3/8" mini	1,3	57
Cod. 29820	91SG	3/8"	1,3	60
Cod. 50306	91VS	3/8" mini	1,3	40
Cod. 6702	20BP	.325"	1,3	64
Cod. 6711	21BP	.325"	1,5	72
Cod. 21989	73D	3/8"	1,5	68
Cod. 12251	75D	3/8"	1,6	69
Cod. 26764	73D	3/8"	1,5	72
Cod. 10008	25AP	1/4"	1,3	60
Cod. 10012	91VG	3/8"	1,3	53
Cod. 10028	91VS	3/8"	1,3	52

CASTOR**CATENE PER MOTOSEGHE**

Rotolo da 30,5 m

	Tipo	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 20581	91SG	3/8" mini	1,3	1640
Cod. 12023	20BP	.325"	1,3	1800
Cod. 20578	21BP	.325"	1,5	1800
Cod. 20579	72D	3/8"	1,3	1640
Cod. 20580	73D	3/8"	1,5	1640

CASTOR**BARRE PER MOTOSEGHE**

Cod. 10195	Per Mod. CP 300	25 cm
Cod. 10200	Per Mod. CP 300 C	25 cm
Cod. 10276	Per Mod. CP 3740 e CP 40	40 cm
Cod. 10302	Per Mod. CP 45	45 cm

JET-SKY**BARRE PER MOTOSEGHE**

Cod. 37229	Per Mod. ZL 2500	30 cm
Cod. 22423	Per Mod. ZL 2500 C	25 cm
Cod. 41396	Per Mod. TM 3800	40 cm
Cod. 39261	Per Mod. TM 4500	45 cm

**COPRIBARRE PER MOTOSEGHE**

Cod. 21598	Per barre da 40 cm
Cod. 21599	Per barre da 50 cm





CATENE PER MOTOSEGHE

	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 93016	3/8"	1,3	40
Cod. 41409	3/8"	1,3	44
Cod. 93017	3/8"	1,3	50
Cod. 93018	3/8"	1,3	52
Cod. 93019	3/8"	1,3	53
Cod. 93020	3/8"	1,3	56
Cod. 41411	3/8"	1,3	57
Cod. 93021	.325"	1,3	64
Cod. 93022	.325"	1,3	72
Cod. 41414	.325"	1,5	72
Cod. 93023	3/8"	1,5	68
Cod. 93024	3/8"	1,5	72
Cod. 99861	1/4"	1,1	51
Cod. 22464	1/4"	1,3	60



CATENE PER MOTOSEGHE

Rotolo da 30,5 m

	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 93025	3/8" mini	1,3	1640
Cod. 93026	.325"	1,3	1800
Cod. 93027	.325"	1,5	1800
Cod. 93028	3/8"	1,3	1640
Cod. 93029	3/8"	1,5	1640

MAGLIE DI GIUNZIONE

per catene di motoseghe.
Confezione da 10 pezzi

	Passo	Spessore mm
Cod. 93990	.325"	1,3
Cod. 93991	.325"	1,5
Cod. 93992	3/8" mini	1,3
Cod. 93993	3/8"	1,3
Cod. 93994	3/8"	1,5



TONDINI PER MOTOSEGHE

taglio dolce spiroidale.

Cod. 93433 (L x Ø) 6" x 5/32"

Cod. 93434 (L x Ø) 8" x 7/32"

Cod. 93432 (L x Ø) 8" x 3/16"



TONDINI PER MOTOSEGHE

taglio dolce spiroidale.

Cod. 1532 (L x Ø) 6" x 5/32"

Cod. 1531 (L x Ø) 8" x 7/32"

Cod. 17018 (L x Ø) 8" x 3/16"

Cod. 11132 (L x Ø) 8" x 3/16"

Cod. 11131 (L x Ø) 8" x 1/4"



TONDINI PER MOTOSEGHE

taglio dolce spiroidale.

Cod. 26708 (L x Ø) 6" x 5/32"

Cod. 26709 (L x Ø) 8" x 3/16"

Cod. 26710 (L x Ø) 8" x 7/32"

**AFFILATORE ELETTRICO**

per catene di motoseghe.

Adatto per ogni tipo e passo di catena.

potenza 85 W

velocità 5000 giri/min

Cod. 98482

**AFFILATORE ELETTRICO**

per catene di motoseghe.

Adatto per ogni tipo e passo di catena.

potenza 220 W

velocità 7500 giri/min

Cod. 42378

Cod. 60071 disco di ricambio mm \varnothing 100x10x3,2

Cod. 42384 disco di ricambio mm \varnothing 100x10x4,5

**IMBUTITORE**

corpo pressofuso in alluminio trattato a caldo, inserti in acciaio.

Cod. 8389

**ROMPICATENE DA BANCO**

corpo pressofuso in alluminio trattato a caldo, inserto in acciaio.

Cod. 5003



**CANDELE PER TOSAERBA**

Cod. 46918 Per motori B&S e GGP
Cod. 39218 Per motori Honda

**CANDELE PER DECESPUGLIATORI**

Cod. 40013 Per motori 4 tempi
Cod. 21987 Per motori 2 tempi

**CANDELA PER MOTOSEGHE**


per motori a due tempi.
Cod. 12260

**CANDELA PER MOTOZAPPE E TRATTORINI**

Cod. 90171

CANDELE 'TORCH'

	Mod.	Filettatura	NGK	CHAMPION	Adatto per
Cod. 94807	Torch GL4C	21 Corto	B4LM	J17LM	Tosaerba
Cod. 94809	Torch L6C	19 Corto	BM6A	CJ8	Decespugliatore
Cod. 94810	Torch L7TC	19 Corto	BPM7A	CJ7Y	Motoseghe
Cod. 94808	Torch F6TC	21 Lungo	BP6ES	J19LM	HONDA Decespugliatore - Tosaerba
Cod. 94811	Torch DJ8J	16 Corto	BM6F	DJ8J - RZ7C	Motoseghe
Cod. 94812	Torch E6C	21 Normale	B6HS	L8GC	Motozappe - Trattorini
Cod. 94813	Torch L6TC	19 Corto	BPM6A	CJ7Y	Motoseghe - Decespugliatori

**CHIAVI**

per candele 13/19 mm
Cod. 36675 7x14 cm
Cod. 36674 12x14 cm

**CACCIAVITI PER DECESPUGLIATORI CASTOR**

per la regolazione del carburatore.
Cod. 10005

**CACCIAVITI PER MOTOSEGHE CASTOR**

per la regolazione del carburatore.
Cod. 9975

**FUNI DI AVVIAMENTO**

Rotolo da 5 m
Cod. 39173 Diametro 3,0 mm
Cod. 39175 Diametro 3,5 mm
Cod. 39189 Diametro 4,0 mm

**FUNI DI AVVIAMENTO**

Rotolo da 100 m
Cod. 21990 Diametro 3,0 mm
Cod. 21991 Diametro 3,5 mm
Cod. 21992 Diametro 4,0 mm



GRASSO PER DECESPUGLIATORI

tipo professionale.
Flacone con dosatore da 90 g
Cod. 3233



GRASSO PER DECESPUGLIATORI

tipo professionale.
Tubetto da 125 g
Cod. 1040



OLIO 2 TEMPI

per miscela,
100% sintetico,
bassa fumosità,
massima protezione.
Confezione da 100 ml
Cod. 93033



OLIO 2 TEMPI

per miscela,
100% sintetico,
bassa fumosità,
massima protezione.
Confezione da 1 l
Cod. 94343 Con dosatore
Cod. 255 Senza dosatore



OLIO 2 TEMPI ADDITIVATO

per miscela.
Adatto anche con benzina senza
piombo.
Cod. 10374 Confezione da 100 ml
Cod. 28058 Confezione da 1 l



OLIO 2 TEMPI

per miscela,
sintetico, bassa fumosità,
massima protezione.
Miscela 1%
Specifico per benzina verde.
Confezione da 1 l
Cod. 4505



LUBRIFICANTE PER CATENE DI MOTOSEGHE

Cod. 926 Confezione da 1 l
Cod. 95288 Confezione da 4 l
Cod. 36105 Confezione da 5 l



OLIO PER TOSAERBA SAE30

per motori a quattro tempi
alimentati a benzina con e senza
piombo.
Confezione da 600 ml
Cod. 11057



TANICA DOPPIO USO

omologata.
Capacità 5 + 2 l
Cod. 94027



TANICHE PER BENZINA

omologate.
Cod. 4845 Capacità 5 l
Cod. 13218 Capacità 10 l
Cod. 16434 Capacità 20 l

**VISIERA HOBBY**

in policarbonato.
A norma EN-1731
Cod. 17228

**VISIERA HOBBY**

in rete metallica.
A norma EN-1731
Cod. 22770

**VISIERA PROFESSIONALE**

in policarbonato.
A norma EN-166
Cod. 48326

**VISIERA PROFESSIONALE**

in rete metallica.
A norma EN-1731
Cod. 48327

**VISIERA PROFESSIONALE**

con schermo combinato,
in policarbonato e rete
metallica.
Evita appannamenti nell'uso
prolungato.
A norme EN-166 EN-1731
Cod. 94806

**GUSCIO PER SPINE E PRESE**

preserva le connessioni
elettriche all'aperto.
Classe di protezione IP44.
Colore arancione.
Cod. 74985

fmc

**PROLUNGHE**

sezione filo 2x1,5 mm²
spina schuko, presa schuko.

Art. 92.833 Lunghezza 20 m
Cod. 16735

Art. 92.834 Lunghezza 25 m
Cod. 16747

**PROLUNGA**

sezione filo 2x1,5 mm²
spina schuko, presa schuko.
Lunghezza 20 m
Cod. 4135

fmc

**AVVOLGICAVO**
Art. 10.196

in materiale termoplastico,
cavallo metallico.
Sezione filo 2x1,5 mm²
Lunghezza 25 m
Spina schuko al tamburo,
presa schuko al terminale.
Cod. 10842

**AVVOLGICAVO**

in materiale termoplastico,
cavallo metallico.
Sezione filo 2x1,5 mm²
Lunghezza 20 m
Spina schuko al tamburo,
presa schuko al terminale.
Cod. 41260

**DISCO A 2 DENTI**

in nylon.
 Diametro 255 mm
 Cod. 22692

**DISCO A 3 DENTI**

in nylon.
 Diametro 255 mm
 Cod. 22691

**DISCHI A 2 DENTI**

in acciaio.
 Cod. 21986 Diametro 255 mm
 Cod. 36038 Diametro 305 mm

**DISCO A 2 DENTI ALETTATI**

in acciaio.
 Diametro 305 mm
 Spessore 3,0 mm
 Cod. 74493

**DISCO A 3 DENTI**

in acciaio speciale.
 Diametro 305 mm
 Spessore 3,0 mm
 Cod. 41752

**DISCO A 3 DENTI ALETTATI**

in acciaio speciale.
 Diametro 305 mm
 Spessore 4,0 mm
 Cod. 74494

**DISCHI A 3 DENTI**

in acciaio.
 Cod. 25298 Diametro 230 mm
 Cod. 22871 Diametro 255 mm

**DISCHI A 4 DENTI**

in acciaio.
 Cod. 14018 Diametro 230 mm
 Cod. 14019 Diametro 255 mm

**DISCHI A 8 DENTI**

in acciaio.

Cod. 14022 Diametro 230 mm

Cod. 14020 Diametro 255 mm

**DISCO A 60 DENTI**

in acciaio.

Diametro 230 mm

Cod. 14023

**DISCO A 80 DENTI**

in acciaio.

Diametro 255 mm

Cod. 14021

**DISCO A 40 DENTI****al tungsteno.**

Diametro 255 mm

Cod. 13494

**DISCO A 2 LAME 'ZORRO'**

in acciaio, lame retrattili.

Diametro 300 mm

Cod. 50541

**DISCO A 8 LAME 'MULCHING'**

in acciaio speciale.

Dimensioni 330x300 mm

Spessore 3 mm

Cod. 825

**VITI E DADI FERMADISCO**

Cod. 23587 Coppa sottodisco ø 8 mm

Cod. 96960 Coppa sottodisco ø 10 mm

Cod. 12680 Dado fermadisco ø mm 10x1,00 sx

Cod. 12688 Dado fermadisco ø mm 10x1,25 sx

Cod. 23586 Vite fermadisco ø mm 8x1,25 sx

Cod. 12675 Vite fermadisco ø mm 10x1,25 sx



**TESTINE**

con 5 metri di filo \varnothing 2,4 mm

Attacco maschio

Cod. 24549 8 MA

Cod. 37103 10 MA

Attacco femmina

Cod. 40098 8 MA

Cod. 40096 10 MA

**TESTINA 'BATTI E VAI'**


regolazione filo automatica.

Cod. 37558 Attacco universale

JET-SKY**TESTINA 'BATTI E VAI'**

regolazione filo automatica.


Cod. 57250 Attacco femmina 10 MA

**TESTINA 'TARANTOLA'**

cassa in nylon.

Monta fino a 12 fili.


Cod. 12955 Attacco universale

**TESTINA 'TARANTOLA'**

cassa in alluminio.

Monta fino a 8 fili.

Cod. 41606 Attacco universale

**TESTINA AUTOMATICA Mod. 2001**

monta 2 o 4 fili.

Cod. 12515 Attacco universale

**TESTINE 'BATTI E VAI' Mod. 7**

regolazione filo automatica con carica facilitata. La testa rotante con cuscinetto evita lo sfregamento diretto con il terreno.

Cod. 94181 Attacco universale

Cod. 94182 Attacco femmina 10 MA 1,5

**TESTINE 'BATTI E VAI' Mod. 9**

regolazione filo automatica con carica facilitata.

Cod. 94179 Attacco universale

Cod. 94180 Attacco femmina 10 MA 1,5

**TESTINA AUTOMATICA Mod. 16**

corpo in metallo.
Monta 2 o 4 fili.
Cod. 94183 Attacco universale

**TESTINA Mod. 2016**

per decespugliatori di cilindrata superiore a 40 cc
Per la zappettatura del terreno.
Cod. 96959

**TESTINA 'THUNDER FLAT'**

Allungamento filo automatico. Caricamento filo facilitato.
Filo utilizzabile diametro da 2,4 a 4,0.
Cod. 3821 Attacco universale

**TESTINA 'MATADOR' Mod. 2021**

spessore	8 mm
lunghezza	130 mm
altezza	100 mm
diametro	16 mm

Cod. 729 Attacco universale

**DISCO PROTETTIVO PER TESTINA**

evita l'attorcigliamento di erba e altro intorno alla testina.
Dimensioni 10x11x1,5 cm
Cod. 822

**PROTEZIONE UNIVERSALE**

in resina antiurto.
Per tutti i tipi di decespugliatori.
Cod. 9395

**CINGHIAGGI**

in nylon rinforzato.
Cod. 23588 Standard
Cod. 34871 Lusso





FILI DI NYLON

sezione tonda 3 mm
Lunghezza 36 cm
Confezione da 30 pezzi
Cod. 14086



FILI DI NYLON Mod. BLACK LINE

tipo professionale.
Sezione quadrata 3 mm
Confezione blister
Cod. 39143 Lunghezza 15 m
Cod. 39140 Lunghezza 45 m



FILI DI NYLON

sezione tonda

Confezione da 15 m
Cod. 14121 Diametro 1,3 mm
Cod. 32518 Diametro 2,0 mm
Cod. 14025 Diametro 2,4 mm
Cod. 22771 Diametro 3,0 mm
Cod. 36005 Diametro 3,3 mm

sezione tonda

Confezione da 50 m
Cod. 22772 Diametro 3,0 mm
Cod. 36004 Diametro 3,3 mm

sezione quadrata

Confezione da 10 m
Cod. 10989 Sezione 3,0 mm
Cod. 3606 Sezione 3,3 mm

Confezione da 100 m
Cod. 19946 Diametro 2,4 mm

Confezione da 50 m
Cod. 26388 Sezione 3,0 mm
Cod. 36104 Sezione 3,3 mm



FILI DI NYLON

tipo professionale.
Sezione tonda.
Confezione blister

	∅ mm	L m
Cod. 26384	2,4	90
Cod. 26385	3,0	60
Cod. 14495	3,5	45
Cod. 38813	4,0	35



FILI DI NYLON

tipo professionale.
Sezione quadrata.
Confezione blister

	□ mm	L m
Cod. 36421	3,0	45
Cod. 14497	3,3	39
Cod. 38848	4,0	25



FILI DI NYLON

tipo professionale.
Sezione tonda.
In bobina

	∅ mm	L m
Cod. 38849	3,0	230
Cod. 38856	3,5	170
Cod. 38866	4,0	130



FILI DI NYLON

tipo professionale.
Sezione quadrata.
In bobina

	□ mm	L m
Cod. 38870	3,0	180
Cod. 38873	3,5	130
Cod. 38874	4,0	100



FILI DI NYLON 'ALUMADE'

sezione tonda.
Confezione blister

	Ø mm	L m
Cod. 93927	3,0	60
Cod. 93928	3,5	45
Cod. 93929	4,0	35



FILI DI NYLON 'ALUMADE'

sezione quadrata.
Confezione blister

	□ mm	L m
Cod. 93930	3,0	45
Cod. 93952	3,5	39
Cod. 93932	4,0	25



FILI DI NYLON 'ALUMADE'

sezione tonda.
In bobina

	Ø mm	L m
Cod. 93933	3,0	230
Cod. 93934	3,5	170
Cod. 93935	4,0	130



FILI DI NYLON 'ALUMADE'

sezione quadrata.
In bobina

	□ mm	L m
Cod. 93936	3,0	180
Cod. 93937	3,5	130
Cod. 93938	4,0	100

FILI DI NYLON 'STRATUS VERTIGO'

filo professionale coestruso. Realizzato con polimeri di altissima qualità che conferiscono un eccezionale resistenza all'usura.

Il profilo elicoidale limita l'attrito, riducendo il fruscio ed i consumi, migliorando le prestazioni di taglio



sezione tonda.
Confezione blister

	Ø mm	L m
Cod. 58372	3,0	45
Cod. 58384	3,5	30
Cod. 5842	4,0	25



ELETTROPOMPA PER IRRORAZIONE Mod. DL 218 E

potenza motore	0,73 kW
regolazione pressione	monofase
portata	0-10-20 bar
Cod. 19395	18 l/min



MOTOPOMPA PER IRRORAZIONE Mod. DL 218 S

potenza motore	1,46 kW
regolazione pressione	due tempi
portata	0-10-20 bar
Cod. 18887	18 l/min



MOTOPOMPA PER IRRORAZIONE Mod. DL 325 S

potenza motore	4,0 kW
regolazione pressione	KB 55 D2 quattro tempi
portata	0÷28 bar
Cod. 11002	27 l/min



LANCIA A PISTOLA

per motopompe. Apertura, chiusura e regolazione angolo di spruzzo con una sola mano. Completa di ugelli \varnothing 1,0-2,5 mm

Pressione di esercizio 50 bar

Cod. 44756

Cod. 44804 Ugello di ricambio \varnothing 2,5 mm



LANCIA A MANOPOLA

per motopompe, senza portagomma. Manopola in ABS.

Cod. 21067 Lunghezza 30 cm

Cod. 19400 Lunghezza 60 cm



LANCIA A LEVA

per motopompe, senza portagomma.

Cod. 19401 Lunghezza 30 cm

Cod. 19553 Lunghezza 60 cm



RACCORDO GIREVOLE

per lance ad alta pressione. Elimina la torsione del tubo migliorando la sicurezza ed il comfort dell'operatore.

Attacco 1/2"

Cod. 92237



TESTINA TURBO

completa di ugello, per lance ad alta pressione.

Cod. 21403

Cod. 24893 Guarnizione



FILTRI ASPIRAZIONE

in nylon.

Cod. 4937 Diametro 15 mm

Cod. 46347 Diametro 19 mm

Cod. 46349 Diametro 25 mm

**TUBI PER IRRORAZIONE**

in PVC con rinforzo tessile.

Temperatura di utilizzo da -10 °C a 50 °C

Cod. 8394 **Pressione 20 bar** Diametro 8x13 mm

Cod. 20002 **Pressione 40 bar** Diametro 10x16 mm

Cod. 11308 **Pressione 80 bar** Diametro 10x18 mm

**TUBI SPIRALATI ATOSSICI**

in PVC.

Cod. 8398 Diametro 20 mm Cod. 17699 Diametro 50 mm

Cod. 16067 Diametro 25 mm Cod. 17700 Diametro 60 mm

Cod. 16068 Diametro 30 mm Cod. 22802 Diametro 80 mm

Cod. 16069 Diametro 35 mm Cod. 22803 Diametro 100 mm

Cod. 17218 Diametro 40 mm

**AVVOLGITUBO**

in acciaio verniciato.

Per 100 m di tubo \varnothing 8 o 10 mm

Cod. 21083

**CARRELLO AVVOLGITUBO**

in acciaio verniciato.

Montato su ruote in nylon.

Per 100 m di tubo \varnothing 8 o 10 mm

Completo di raccordi e premistoppa in ottone.

Cod. 19404

**GIRELLI**

in ottone stampato,
completi di portagomma.

Cod. 1093 Per tubi \varnothing 1/2 x 8 mm

Cod. 1092 Per tubi \varnothing 1/2 x 10 mm

Cod. 19402 Per tubi \varnothing 1/4 x 8 mm

Cod. 19993 Per tubi \varnothing 1/4 x 10 mm

**GIUNTATUBI**

in ottone, in tre parti.

Cod. 1095 Per tubi \varnothing 1/2 x 8 mm

Cod. 1096 Per tubi \varnothing 1/2 x 10 mm

Cod. 8375 Per tubi \varnothing 1/4 x 8 mm

Cod. 19992 Per tubi \varnothing 1/4 x 10 mm

**GIUNTATUBI**

in ottone, conici.

Cod. 19403 Per tubi \varnothing 8 mm

Cod. 24911 Per tubi \varnothing 10 mm

**PRESA Art. 0300**

per rubinetti, il raccordo in ottone con tripla filettatura consente di innestare la presa rapida ad ogni tipo di rubinetto
Cod. 84861

**PRESA Art. 0319**

per rubinetti da 3/4"
Cod. 10689

**RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0326**

per tubi da 1/2"
Cod. 10627

**RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0325**

con **aquastop**, per tubi da 1/2"
Cod. 10640

**RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0328**

per tubi da 3/4"
Cod. 10663

**RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0327**

con **aquastop**, per tubi da 3/4"
Cod. 10666

**PRESA Art. 350**

per rubinetti lisci
Cod. 11106

**PRESA Art. 314**

per rubinetti duplex
Cod. 11090

**PRESA Art. 3043**

per rubinetti da 3/4" + riduzione a 1/2"
Cod. 10686

**PRESA Art. 3044**

per rubinetti da 1" + riduzione a 3/4"
Cod. 10699

**RACCORDO TRIPLICE Art. 0329**


Cod. 10713

**RACCORDO DUPLICE Art. 0324**

Cod. 10704

**RACCORDO RIPARATORE Art. 0323**

con portagomma, per tubi da 1/2"
Cod. 10701

**RACCORDO RIPARATORE Art. 0322**


con portagomma, per tubi da 3/4"
Cod. 10700

Irrigo**LANCIA Art. 0331**

regolazione del getto fino alla chiusura totale.
Cod. 10731

Irrigo**IDROPISTOLA Art. 3806**

regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Cod. 10898

Irrigo**LANCIA Art. 9304**

regolazione del getto fino alla chiusura totale.
Completa di 3 raccordi.
Cod. 10985

Irrigo**IDROPISTOLA Art. 3806 K**

regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Completa di 3 raccordi.
Cod. 11061

Irrigo**LANCIA/INNAFFIATOIO Art. 0336**

regolazione del getto.
Cod. 10779

Irrigo**IDROPISTOLA Art. 9904**

corpo in alluminio rivestito in ABS.
Regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Cod. 10888



**Irrigo****PRESA**

per rubinetti da $\frac{3}{4}$ "
In ottone.
Cod. 14807

Irrigo**PRESA**

per rubinetti da 1"
In ottone.
Cod. 14801

Irrigo**RACCORDO PORTAGOMMA**

per tubi da $\frac{1}{2}$ "
In ottone.
Cod. 14841

Irrigo**RACCORDO PORTAGOMMA**

con **aquastop**, per tubi da $\frac{1}{2}$ "
In ottone.
Cod. 14832

Irrigo**RACCORDO PORTAGOMMA**

per tubi da $\frac{3}{4}$ "
In ottone.
Cod. 14850

Irrigo**RACCORDO PORTAGOMMA**

con **aquastop**, per tubi da $\frac{3}{4}$ "
In ottone.
Cod. 14847

Irrigo**RACCORDO DUPLICE**

in ottone.
Cod. 14858

Irrigo**RACCORDO DI GIUNZIONE**

per tubi da $\frac{1}{2}$ "
In ottone.
Cod. 14859

Irrigo**LANCIA**

con getto regolabile.
In ottone.
Cod. 14799

**LANCIA AMERICANA**

in ottone tornito.
Portagomma 15 mm
Cod. 13623





PRESA Art. YM 5002

per rubinetti duplex
Cod. 93710



PRESA

Art. YM 5812 E per rubinetti da 3/4" + riduzione a 1/2" Cod. 93707	Art. YM 5807 E per rubinetti da 1" + riduzione a 3/4" Cod. 93708
--	--



RACCORDO PORTAGOMMA

Art. YM 5809 E per tubi da 1/2" Cod. 93701	Art. YM 5819 E per tubi da 3/4" Cod. 93703
---	---



RACCORDO PORTAGOMMA

con **aquastop**
Art. YM 5810 E **Art. YM 5820 E**
per tubi da 1/2" per tubi da 3/4"
Cod. 93702 Cod. 93704



RACCORDO RIPARATORE

con portagomma
Art. YM 5808 E **Art. YM 5818 E**
per tubi da 1/2" per tubi da 3/4"
Cod. 93705 Cod. 93706



LANCIA Art. YM 7201 E

regolazione del getto fino alla chiusura totale.
Cod. 93709



IDROPISTOLA Art. YM 7215

regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Cod. 93700



IDROPISTOLA Art. YM 7223

regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Completa di 3 raccordi.
Cod. 93673



INNAFFIATOIO Art. YM 7224

regolazione della portata e del getto.
Grilletto ergonomico con blocco automatico.
Completo di 3 raccordi.
Cod. 93674

KÄRCHER**PRESA**per rubinetti da $\frac{3}{4}$ " + riduzione a $\frac{1}{2}$ ",**Art. 2.645.006** **Art. 2.645.065**Confezione blister
Cod. 23955Confezione da 25 pz
Cod. 12105**KÄRCHER****PRESA Art. 2.645.007**per rubinetti da 1" + riduzione a $\frac{3}{4}$ ",Confezione blister
Cod. 23746**KÄRCHER****RACCORDO Art. 2.645.099**per utensili con filetti da $\frac{3}{4}$ "

Cod. 13493

KÄRCHER**RACCORDO Art. 2.645.008**

per collegare 2 tubi

Cod. 13491

KÄRCHER**RACCORDO FILETTATO****Art. 2.645.010**in ottone per collegare rubinetti della
cucina o del bagno

Cod. 14178

KÄRCHER**RACCORDO PORTAGOMMA**per tubi da $\frac{3}{4}$ " - $\frac{5}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "**Art. 2.645.191** **Art. 2.645.201**Confezione blister
Cod. 23917Confezione da 25 pz
Cod. 12121**KÄRCHER****RACCORDO PORTAGOMMA****Art. 2.645.192**con **Aquastop** per tubi da $\frac{3}{4}$ " - $\frac{5}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "

Cod. 29101

KÄRCHER**RACCORDO RIPARATORE****Art. 2.645.197**per tubi da $\frac{3}{4}$ " - $\frac{5}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ "

Cod. 94187

KÄRCHER**RACCORDO Art. 2.645.009**

per collegare 3 tubi

Cod. 94186

KÄRCHER**PRESA A 2 VIE Art. 2.645.199**per rubinetti da $\frac{3}{4}$ ". Due uscite di

acqua indipendenti e regolabili

Cod. 55632

KÄRCHER**ADATTATORE Art. 2.645.256**per rubinetti domestici. Permette
il collegamento di rubinetti senza
filetto $\varnothing 15-20$ mm. Innesto maschio
per il collegamento al raccordo
portagomma. Cod. 92358

KÄRCHER



LANCIA REGOLABILE

Art. 2.645.264
confezione blister
Cod. 94184

Art. 2.645.272
confezione da 20 pezzi
Cod. 6338

KÄRCHER



LANCIA REGOLABILE Art. 2.645.267

con rubinetto.
Confezione blister
Cod. 94185

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.265

regolazione del getto fino alla chiusura totale.
Confezione blister
Cod. 36616

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.289

regolazione del getto fino alla chiusura totale.
Completa di 3 raccordi.
Confezione blister
Cod. 30050

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.270

in metallo. Regolazione della portata dell'acqua, bloccaggio del grilletto.
Confezione blister
Cod. 16521



KÄRCHER



INNAFFIATOIO MULTIFUNZIONE Art. 2.645.266

regolazione della portata. Grilletto ON/OFF
Confezione blister
Cod. 36617

KÄRCHER



INNAFFIATOIO CON PROLUNGA Art. 2.645.157

getto regolabile in 6 posizioni.
Regolazione della portata d'acqua
Cod. 92359



PRESA Art. 5433

per rubinetti da $\frac{3}{4}$ "
Cod. 7192



PRESA Art. 5435

per rubinetti da $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{2}$ "
Cod. 7193



PRESA Art. 5436

per rubinetti da 1" - $\frac{3}{4}$ "
Cod. 7191



PRESA A 2 VIE Art. 5073

per rubinetti da $\frac{3}{4}$ "
Cod. 71973



PRESA SNODABILE Art. 5074

per rubinetti da $\frac{3}{4}$ "
Cod. 71972



PRESA Art. 2431

per rubinetti di bagno e cucina
Cod. 80792

RACCORDO PORTAGOMMA
Art. 5020

per tubi da $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ "
Cod. 7186

RACCORDO PORTAGOMMA
Art. 5023

per tubi da $\frac{3}{4}$ "
Cod. 7190

RACCORDO RIPARATORE
Art. 5437

per tubi da $\frac{3}{4}$ "
Cod. 72528

RACCORDO RIPARATORE
Art. 5439

per tubi da $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ "
Cod. 7255

CONNETTORE A 2 VIE
Art. 5450

Cod. 72684

CONNETTORE A 3 VIE
Art. 5451

Cod. 7274





LANCIA HYDRO Art. 5400

getto regolabile.
Portata 14 l/min
Cod. 71999



LANCIA HYDRO Art. 5407

getto regolabile a grande portata.
Portata 18 l/min
Cod. 72527



IDROPISTOLA Art. 5537

getto regolabile in 3 posizioni.
Portata 18 l/min
Cod. 7277



IDROPISTOLA Art. 5541

multifunzione.
Getto regolabile in 8 posizioni.
Portata 18 l/min
Cod. 7299



INNAFFIATOIO CON PROLUNGA Art. 5447

lunghezza 60 cm
Cod. 7309



PRESA Art. 5434

per rubinetti filettati. Con riduzione 1"-3/4".
Attacco 1" Confezione blister
Cod. 38700



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 5040

aperto. **Attacco 1"**
Confezione blister
Cod. 38693



RACCORDO RIPARATORE Art. 5442

Attacco 1"
Confezione blister
Cod. 38698



CONNETTORE Art. 5452

due innesti. **Attacco 1"**
Confezione blister
Cod. 38720



LANCIA Art. 5408

con getto regolabile. **Attacco 1"**
Confezione blister
Cod. 38692



KÄRCHER**IRRORATORE Art. 2.645.020**

su basamento.
Con ugelli regolabili.
Area massima bagnata 113 mq
Cod. 21017

KÄRCHER**IRRORATORE Art. 2.645.019**

su basamento.
A 3 bracci rotanti in ottone cromato con ugelli fissi.
Area massima bagnata 133 mq
Cod.11123

KÄRCHER**IRRORATORE Art. 2.645.133**

con braccio oscillante a 16 fori.
Area massima bagnata 220 mq
Cod. 13519

G.C.E.
ENJOY THE GREEN**IRRORATORE Art. 5619**

statico con puntale.
Portata 23 l/min
Cod. 7300

G.C.E.
ENJOY THE GREEN**IRRORATORE Art. 5633**

rotante a 2 bracci con puntale.
Portata 19 l/min
Cod.7307

G.C.E.
ENJOY THE GREEN**IRRORATORE Art. 5632**

rotante a 2 bracci.
Portata 19 l/min
Cod. 73082





**IRRIGATORE A GOCCIA
Mod. AQUAFLOA HOLIDAY**

rilascia l'acqua goccia a goccia in modo costante dosandone l'apporto tramite il rubinetto posizionato sul fronte del picchetto.
Cod. 46343



TUBI

Tubo principale

Diametro 16 mm
Cod. 50539 Rotolo da 25 m
Cod. 3796 Rotolo da 50 m

Microtubo

Diametro 7 mm
Cod. 95541 Rotolo da 25 m
Cod. 50533 Rotolo da 50 m



GOCCIOLATORI

autocompensanti.
Cod. 50531 Portata 2 l/h
Cod. 50532 Portata 4 l/h



GOCCIOLATORE

regolabile.
Portata 0÷40 l/h
Cod. 97405



GOCCIOLATORI

ispezionabili.
Cod. 97401 Portata 4 l/h
Cod. 97402 Portata 8 l/h



GOCCIOLATORI

autocompensanti, ispezionabili.
Cod. 97403 Portata 4 l/h
Cod. 97404 Portata 8 l/h



GOCCIOLATORE

regolabile. Con astina.
Portata 0÷40 l/h
Cod. 97406



GIUNTATUBI

attacco 1/4"
Cod. 98292 Confezione da 100 pezzi
Cod. 98594 Blister da 10 pezzi



RACCORDO A T

attacco 1/4"
Cod. 98293 Confezione da 50 pezzi
Cod. 98598 Blister da 10 pezzi



**GOCCIOLATORE Art. GF80006239**

Ottima 360° regolabile 0÷60 l/h
Blister da 10 pezzi
Cod. 99907

**GOCCIOLATORE Art. GF80006246**

Ottima 360° regolabile
0÷60 l/h su puntale
Blister da 10 pezzi
Cod. 99908

**GOCCIOLATORE Art. GF80006224**

autocompensante. Portata 4 l/h
Blister da 10 pezzi
Cod. 99886

**GOCCIOLATORE Art. GF80006227**

autocompensante. Portata 2 l/h
Blister da 10 pezzi
Cod. 99887

**GOCCIOLATORE Art. GF80006200**

Barrel di fine linea regolabile 0÷8 l/h
Blister da 10 pezzi
Cod. 99904

**GOCCIOLATORE Art. GF80006208**

Barrel di linea regolabile 0÷8 l/h
Blister da 10 pezzi
Cod. 99906

**RUBINETTO Art. GF80006279**

di linea, per tubi mm 4x6
Blister da 3 pezzi
Cod. 99893

**PRESA RUBINETTO Art. GF80006290**

filetto 3/4", per tubi mm 4x6 e mm 14x16
Blister da 1 pezzo
Cod. 99901

**RIDUTTORE Art. GF80006291**

di pressione, 3/4" + 3/4"
Blister da 1 pezzo
Cod. 99902

**RACCORDO DRITTO Art. GF80006281**

per tubi mm 4x6
Blister da 10 pezzi
Cod. 99895

**RACCORDO Art. GF80006283**

a gomito, per tubi mm 4x6
Blister da 10 pezzi
Cod. 99910

**RACCORDO A T Art. GF80006282**

per tubi mm 4x6
Blister da 10 pezzi
Cod. 99896

**RACCORDO Art. GF80006284**

a croce, per tubi mm 4x6
Blister da 10 pezzi
Cod. 99911

**TAPPO Art. GF80006272**

riparatore.
Blister da 10 pezzi
Cod. 99891

**TAPPO Art. GF80006285**

di fine linea, per tubi mm 4x6
Blister da 10 pezzi
Cod. 99912

**PICCHETTO**
Art. GF80006222per tubi capillari mm 4x6
e mm 6x8
Blister da 10 pezzi
Cod. 99885**ASTA**
Art. GF80006295porta tubicino elevatore
30 cm
Blister da 6 pezzi
Cod. 99913**TUBICINO ELEVATORE**
Art. GF80006296con raccordino 30 cm
Blister da 10 pezzi
Cod. 99914**RUBINETTO** Art. GF80006280di linea, per tubo collettore mm 14x16
Blister da 1 pezzo
Cod. 99894**RACCORDO DRITTO** Art. GF80006286per tubi mm 14x16
Blister da 10 pezzi
Cod. 99897**RACCORDO** Art. GF80006287a gomito, per tubi mm 14x16
Blister da 10 pezzi
Cod. 99898**RACCORDO A T** Art. GF80006288per tubi mm 14x16
Blister da 10 pezzi
Cod. 99899**TAPPO** Art. GF80006289di fine linea, per tubi mm 14x16
Blister da 10 pezzi
Cod. 99900**PICCHETTO**
Art. GF80006278ferma tubo collettore
mm 14x16
Blister da 10 pezzi
Cod. 99892**FUSTELLA** Art. GF80006294foratubi
Blister da 1 pezzo
Cod. 99903**MICROIRRIGATORE**
Art. GF80006274Orbita con diffusore
rotante del getto 360°
Blister da 6 pezzi
Cod. 99909**MICROIRRIGATORI**Aquila Jet, fisso. **Blister da 10 pezzi**
Art. GF80006261 a 90° Cod. 99888
Art. GF80006263 a 180° Cod. 99889
Art. GF80006265 a 360° Cod. 99890

**Ala gocciolante rigida JUNIOR**

con gocciolatori da 2 l/h,
distanza tra gocciolatori 30 cm
Diametro 16 mm

Cod. 13997 Rotolo da 25 m
Cod. 13998 Rotolo da 50 m
Cod. 74311 Rotolo da 100 m

**Ala gocciolante rigida TANDEM**

con gocciolatori da 2 l/h,
distanza tra gocciolatori 30 cm
Diametro 16 mm

Cod. 3900 Rotolo da 100 m

**Fustella foratubi**

Cod. 89816 Diametro fori 3 mm
Cod. 89817 Diametro fori 12 mm

**RACCORDO MASCHIO Art. 842**

diametro mm 16x 1/2"

Cod. 6432

**MANICOTTO Art. 840**

diametro mm 16x16

Cod. 6439

**RACCORDO DRITTO Art. 830**

diametro mm 16x16

Cod. 6453

**RACCORDO A T Art. 834**

diametro mm 16x16x16

Cod. 10387

**MANICOTTO A T MASCHIO Art. 846**

diametro mm 16x1/2"x16

Cod. 6443

**MANICOTTO A T Art. 844**

diametro mm 16x16x16

Cod. 10155

**DERIVAZIONE Art. 833**

con gommino.
Diametro 16 mm
Cod. 6451

**DERIVAZIONE Art. 843**

con gommino.
Diametro 16 mm
Cod. 6434

**TAPPO PORTAGOMMA Art. 600**

diametro 16 mm
Cod. 92581

**VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDA**

con gommino.
Diametro 16 mm
Cod. 6458

**VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDP**

con gommino e portagomma.
Diametro 16 mm
Cod. 6457

**VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VMA**

attacco maschio
Cod. 6455 Diametro 16x1/2"
Cod. 10382 Diametro 16x 3/4 "



Ala gocciolante piatta

con gocciolatori da 2 l/h,
distanza tra gocciolatori 30 cm
Diametro 16 mm
Cod. 9362 Rotolo da 100 m
Cod. 3965 Rotolo da 250 m



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDT

con gommino.
Diametro 16 mm
Cod. 4673



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VMT

attacco maschio 1/2"
Diametro 16 mm
Cod. 4735



RACCORDO MASCHIO Art. 852

diametro mm 16x1/2"
Cod. 4628



MANICOTTO Art. 850

diametro mm 16x16
Cod. 4627



DERIVAZIONE Art. 853

con gommino.
Diametro 16 mm
Cod. 4663



RACCORDO A T Art. 606

Cod. 97411 Diametro mm 16x16x16
Cod. 97412 Diametro mm 20x20x20



RACCORDO GOMITO Art. 640

diametro mm 16x16
Cod. 97413



ANELLO Art. AFL

fine linea.
Diametro 16 mm
Cod. 97408



RACCORDO MASCHIO Art. 602

Cod. 97414 Diametro mm 16x1/2"
Cod. 97415 Diametro mm 16x 3/4"



RACCORDO DRITTO Art. 604

diametro mm 16x16
Cod. 97416



RACCORDO DRITTO Art. 841

con anelli di sicurezza.
Diametro mm 16x16
Cod. 97417



TAPPO Art. 700

Cod. 97409 Diametro 4 mm
Cod. 97410 Diametro 6 mm



PINZA FORATUBI ART. PFU

Cod. 97420 Diametro 16÷20 mm
Cod. 97421 Diametro 25÷32 mm



PICCHETTO Art. PDF

Cod. 97407



IDRANTINO Art. IDS

Attacco 3/4"
Cod. 97418



CHIAVE Art. CHS

per idrantino.
Attacco 3/4"
Cod. 97419



KÄRCHER**IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT5**

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia.

Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1"

Alimentazione con batteria alcalina 9 V

- 4 differenti programmi di irrigazione per ogni necessità
- Attivazione manuale dell'irrigazione
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda

Cod. 94188

KÄRCHER**IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT4**

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia.

Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1"

Alimentazione con batteria alcalina 9 V

- Vari programmi di irrigazione per ogni necessità programmabili attraverso due comodi regolatori
- Attivazione manuale dell'irrigazione per un massimo di 120'
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda

Cod. 91350

**IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. GT EVO**

Alimentazione con 2 batterie alcaline AAA

- Programmazione semplice tramite 2 selettori
- Tempi di irrigazione 1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 minuti tramite selettore
- Singolo programma
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- Avviamento manuale con selettore ON-OFF

Cod. 95556





IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. BUDDY

Alimentazione con 2 batterie alcaline AA

- Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento
- Singolo programma
- Partenza programmabile all'ora desiderata
- Frequenza dell'irrigazione programmabile da 6 a 12 ore e da 1 a 7 giorni
- Funzione rain-delay per poter ritardare un ciclo irriguo di 24, 48 o 72 ore
- Avviamento manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento

Cod. 95557



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6018 - GF10

Alimentazione con batteria alcalina 9 V

- Con 10 programmi: partenze ogni 12, 24, 48 ore per 2, 3, 5, 10, 15, 30 minuti
- Posizione manuale per apertura e chiusura elettrovalvola al di fuori dei cicli di programmazione
- Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- Componenti elettroniche protette da acqua e umidità
- Attacco al rubinetto da 3/4"
- Pressione massima di utilizzo 8 bar

Cod. 7326



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6014 - GF30

Alimentazione con batteria alcalina 9 V

- Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48 ore per 1, 3, 5, 15, 30, 60 minuti
- Tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- Tasto di partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale
- Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- Componenti elettroniche protette da acqua e umidità
- Attacco al rubinetto da 3/4"
- Pressione massima di utilizzo 8 bar

Cod. 7382





CENTRALINA 6 ZONE Art. ELC

per interni, a 6 stazioni con trasformatore esterno 230 V. Batteria tampone da 9 V

- ≥ 2 programmi indipendenti con 4 partenze ciascuno
 - ≥ Calendario a 365 giorni per irrigazione in giorni pari-dispari
 - ≥ Regolazione stagionale
 - ≥ Compatibile con sensore pioggia
 - ≥ Memoria permanente
- Cod. 13434



IRRIGATORE POP-UP Art. GPS

corpo in ABS con viti in bronzo e molle in acciaio inox.
 Testina regolabile 10°÷360°
 Raggio fino a 4,5 m
 Completo di filtro in nylon.
 Attacco 1/2" F
 Cod. 22748 alzata 5 cm
 Cod. 22749 alzata 10 cm



CENTRALINA 6 ZONE Art. XC6

per interni, a 6 stazioni con trasformatore esterno 230 V. Batteria litio da 3 V

- ≥ 3 programmi indipendenti con 4 partenze ciascuno
 - ≥ Calendario a 365 giorni per irrigazione in giorni pari-dispari
 - ≥ Regolazione stagionale
 - ≥ Compatibile con sensore pioggia
 - ≥ Compatibile con sensore Solar Sync (regolatore del tempo di irrigazione in base al clima rilevato nel proprio giardino)
 - ≥ Memoria permanente
- Cod. 4600



IRRIGATORE A TURBINA Art. PGP

corpo in ABS anticorrosione, molle in acciaio inox.
 Pressione di esercizio 2,5÷4,5 bar
 Testina regolabile 30°÷360°, dotato di frizione.
 Raggio fino a 12 m
 Attacco 3/4" F
 Alzata 11 cm
 Cod. 36425



ELETTROVALVOLA Art. VPN

ideale per centraline con trasformatore.
 Pressione di lavoro 0,5÷10 bar
 Portata 15÷130 l
 Possibilità di controllo manuale.
 Tensione di funzionamento 24 V
 Attacco 1" FF
 Cod. 26311



IRRIGATORE A TURBINA Art. SRM 04

corpo in ABS.
 Testina regolabile 40°÷360°
 Raggio 4÷9,4 m
 Attacco 1/2" F
 Altezza 10 cm
 Alzata 8 cm
 Cod. 92102



PROLUNGA PER POP-UP Art. PRS

Attacco 1/2" x 1/2" M
 Cod. 20226



FILTRO Art. YCV

elimina impurità dall'acqua garantendo una maggiore durata agli impianti.
 Portata max 5 mc/h
 Attacco 1" M
 Cod. 36424

LAVOR



PRODUCE PER TE...



- Per ciascuna applicazione LAVOR crea il prodotto più adatto per massimizzare il risultato e diminuire lo sforzo: **idropultrici, aspiratori, lavasuperfici a vapore e spazzatrici.**
- Robustezza, affidabilità e sicurezza dei materiali impiegati.
- Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal **MADE IN ITALY.**
- Dai lavori domestici al bricolage, LAVOR propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.
- Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo estrema funzionalità e versatilità.



Guarda i video sul nostro canale
www.youtube.com/LAVORTV



Servizio di assistenza Post Vendita
direttamente a domicilio

LAVORWASH S.p.A. via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy
Tel +39 0376 55431 Fax +39 0376 554392
e-mail: info@lavorwash.it web site: www.lavorwash.com

**TUBO**

in polietilene

Cod. 50539	ø 16 mm - PN 4 - Rotolo da 25 m	Cod. 97397	ø 16 mm - PN 6 - Rotolo da 100 m
Cod. 3796	ø 16 mm - PN 4 - Rotolo da 50 m	Cod. 97398	ø 20 mm - PN 6 - Rotolo da 100 m
Cod. 92426	ø 20 mm - PN 4 - Rotolo da 50 m	Cod. 97399	ø 25 mm - PN 6 - Rotolo da 100 m
Cod. 3781	ø 25 mm - PN 4 - Rotolo da 50 m	Cod. 97400	ø 32 mm - PN 6 - Rotolo da 100 m
Cod. 3773	ø 32 mm - PN 6 - Rotolo da 50 m		

**RACCORDI MASCHIO**

PN16

Cod. 97357	ø 1/2" x 16 mm	Cod. 25233	ø 3/4" x 25 mm
Cod. 92429	ø 1/2" x 20 mm	Cod. 4197	ø 1" x 32 mm

**RACCORDI FEMMINA**

PN16

Cod. 97358	ø 1/2" x 16 mm	Cod. 26454	ø 3/4" x 25 mm
Cod. 92427	ø 1/2" x 20 mm	Cod. 4199	ø 1" x 32 mm

**TAPPI TERMINALI**

PN16

Cod. 97359	ø 16 mm	Cod. 25234	ø 25 mm
Cod. 92443	ø 20 mm	Cod. 4251	ø 32 mm

**MANICOTTI DI GIUNZIONE**

PN16

Cod. 97360	ø 16 mm	Cod. 25235	ø 25 mm
Cod. 92428	ø 20 mm	Cod. 4255	ø 32 mm

**GOMITI A 90°**

PN16

Cod. 97361	ø 16x16 mm	Cod. 26320	ø 25x25 mm
Cod. 92438	ø 20x20 mm	Cod. 4316	ø 32x32 mm

**GOMITI FEMMINA A 90°**

PN16

Cod. 97362	ø 1/2" x 16 mm	Cod. 25236	ø 3/4" x 25 mm
Cod. 92442	ø 1/2" x 20 mm	Cod. 4320	ø 1" x 32 mm

**TEE A 90°**

PN16

Cod. 97363	ø 16x16x16 mm	Cod. 26319	ø 25x25x25 mm
Cod. 92439	ø 20x20x20 mm	Cod. 4323	ø 32x32x32 mm

**TEE MASCHIO**

PN16

Cod. 97364	ø 16 x 1/2" x 16 mm	Cod. 25237	ø 25 x 3/4" x 25 mm
Cod. 92440	ø 20 x 1/2" x 20 mm		

**TEE FEMMINA**

PN16

Cod. 97365 $\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \times 16 \text{ mm}$ Cod. 4367 $\varnothing 25 \times \frac{3}{4}'' \times 25 \text{ mm}$ Cod. 92441 $\varnothing 20 \times \frac{1}{2}'' \times 20 \text{ mm}$ Cod. 4376 $\varnothing 32 \times 1'' \times 32 \text{ mm}$ **PRESE A STAFFA**Cod. 92444 $\varnothing \frac{1}{2}'' \times 20 \text{ mm}$ Cod. 26321 $\varnothing \frac{3}{4}'' \times 25 \text{ mm}$ Cod. 4378 $\varnothing \frac{3}{4}'' \times 32 \text{ mm}$ **RACCORDI NIPPLLO**Cod. 4469 $\varnothing \frac{1}{2}''$ Cod. 4520 $\varnothing \frac{3}{4}''$ Cod. 4530 $\varnothing 1''$ **RIDUZIONE NIPPLLO**Cod. 25244 $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$ **RIDUZIONI M/F**Cod. 4396 $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$ Cod. 4413 $\varnothing 1'' \times \frac{3}{4}''$ Cod. 4401 $\varnothing 1'' \times \frac{1}{2}''$ **TAPPO FEMMINA**

Cod. 26383 Attacco 1''

**TAPPO MASCHIO**

Cod. 26329 Attacco 1''

**VALVOLE A SFERA**Cod. 92445 Attacco $\frac{3}{4}''$ MF

Cod. 26322 Attacco 1'' MF

**COLLETTORE PER ELETTROVALVOLA**

permette di montare in serie un numero illimitato di elettrovalvole.

Cod. 4464 Attacco 1'' MFF

**CHIAVE**

per raccordi 16÷75 mm

Cod. 97422




IRRIGATORE A SETTORI Mod. JUNIOR

regolazione settore 0÷360°, ugello 4 mm
 Attacco maschio 1/2"
 Area massima bagnata 572 mq
 Portata 0,55÷0,90 mc/h
 Cod. 12298



IRRIGATORE A SETTORI Mod. SILVER

regolazione settore 0÷360°, ugelli 5 - 5,5 - 6 mm
 Attacco maschio 3/4"
 Area massima bagnata 855 mq
 Portata 1,2÷2,7 mc/h
 Cod. 14243



IRRIGATORE A SETTORI Mod. FUNNY

regolazione settore 0÷360°, ugelli 6 - 7 mm
 Attacco femmina 1"
 Area massima bagnata 1074 mq
 Portata 1,6÷3,7 mc/h
 Cod. 14005



IRRIGATORE A SETTORI Mod. K 1

regolazione settore 0÷360°, ugelli 8 - 9 - 10 mm
 Attacco femmina 1 1/4"
 Area massima bagnata 1520 mq
 Portata 2,9÷7,4 mc/h
 Cod. 14004



IRRIGATORE A SETTORI Mod. IBIS

canna doppia, regolazione settore 0÷360°, ugelli 6 - 8 - 10 mm
 Attacco femmina 1"
 Area massima bagnata 1661 mq
 Portata 2,4÷9,7 mc/h
 Cod. 19416



IRRIGATORE A SETTORI Mod. AMBO

canna doppia, regolazione settore 0÷360°, ugelli 10 - 12 - 14 mm
 Attacco femmina 1 1/2"
 Area massima bagnata 2550 mq
 Portata 7,8÷20,5 mc/h
 Cod. 19417



IRRIGATORE A SETTORI
Art. AR054

in delrin e acciaio inox.
Regolazione settore 0÷360°,
ugello ø 4 mm
Attacco maschio ½"
Pressione 1 - 4 bar
Portata 0,85 mc/h
Diametro gittata 24 m
Cod. 36427



IRRIGATORE A SETTORI
Art. AR056

in ottone, molle in acciaio
inox.
Regolazione settore 0÷360°,
ugello intercambiabile
Attacco maschio ½"
Pressione 1 - 4 bar
Portata 0,85 mc/h
Diametro gittata 25 m
Cod. 14864



IRRIGATORE A SETTORI
Art. 360127

in nylon.
Regolazione settore 0÷360°
Attacco maschio ½"
Cod. 60166



PUNTALE PER IRRIGATORI
Art. F 12500

Attacco femmina ½"
Dotato di innesto rapido
Cod. 26306



COLONNA PER IRRIGATORI

in acciaio zincocromato.
Attacco ½" F
Attacco conico per tubi 12÷18 mm
Cod. 13948



COLONNE PER IRRIGATORI

in acciaio zincato,
tubo centrale regolabile
in altezza 75÷120 cm
Attacco conico curvo.
Cod. 22687 attacco ¾" M
ø tubo 18÷25 mm
Cod. 13949 attacco 1" M
ø tubo 22÷25 mm



COLONNE PER IRRIGATORI

in acciaio zincato, gambe
telescopiche, tubo centrale
regolabile in altezza 100÷170 cm
Attacco curvo.
Cod. 19945 attacco 1½" M
ø tubo 35 mm
Cod. 13950 attacco 1¼" M
ø tubo 30 mm

TUBO ANTIGELO

in PVC trasparente.



ø int. mm	ø est. mm	ø int. mm	ø est. mm
8	12	22	30
10	14	25	33
12	17	30	40
14	19	35	45
16	22	40	50
18	24	45	55
20	28		

TUBO ANTIGELO Mod. PLUS

esente da ftalati.

Idoneo per uso alimentare.



ø int. mm	ø est. mm	Rotolo m	
12	17	25	50
14	19	25	50
16	22	25	50
20	27	25	50
25	33	-	50
30	40	-	50

**TUBO MAGLIATO
Mod. ACQUAPLUS**

antialga, a 6 strati.

Garanzia 12 anni



ø int. mm	Rotolo m		
12	15	25	-
15	15	25	50
19	15	25	50
25	-	25	50
30	-	-	50

TUBO RETINATOin PVC antigelo, con trama
tessuta di rinforzo.

ø int. mm	ø est. mm	Rotolo m		
12	17	15	30	-
14	19	15	30	50
16	22	15	30	50
19	25	-	-	50
25	32	-	-	50
30	39	-	-	50

**TUBO RETINATO
Mod. SILVERLINE**

antialga, a 4 strati. Temperatura

di esercizio -10 °C +60 °C

Rotolo da 25 m

Cod. 95776 Diametro 1/2"

Cod. 95777 Diametro 5/8"

Cod. 95778 Diametro 3/4"

Cod. 95779 Diametro 1"

**TUBO NTS RED**a tecnologia NO TORSION SYSTEM
Rotolo da 25 m

Cod. 95443 Diametro 1/2"

Cod. 95444 Diametro 5/8"

Cod. 95445 Diametro 3/4"

RACCORDI A 'T'

Cod. 14209 Diametro 12/14 mm

Cod. 33975 Diametro 16/18 mm

Cod. 33976 Diametro 22/24 mm

**RACCORDI DI CONGIUNZIONE**

in 3 parti.

Cod. 14270 ø 12

Cod. 14212 ø 14

Cod. 17359 ø 16

Cod. 17457 ø 18

Cod. 14330 ø 20

Cod. 14507 ø 22

Cod. 14792 ø 25

Cod. 14219 ø 30

**RACCORDI DI CONGIUNZIONE**

universali. In 3 parti.

Cod. 91721 Diametro 14-16-18 mm

Cod. 91575 Diametro 20-22-25 mm



FASCETTE STRINGITUBO

nastro 9 mm

Diametro mm

8÷12	20÷32	40÷60
10÷16	25÷40	50÷70
12÷20	32÷50	60÷80
16÷27		

**FASCETTE STRINGITUBO PROFESSIONALI**collare a bullone.
Bordi arrotondati.

Diametro mm

36÷39	56÷59	86÷91
44÷47	68÷73	104÷112
48÷51	74÷79	

**SET TUBO ATTREZZATO Mod. GARDEN PLUS**

composto da:

- 15 m di tubo retinato da 5/8"
- lancia
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto

Cod. 43621

**SET TUBO ATTREZZATO Mod. ORCHIDEA**

composto da:

- 20 m di tubo doppio strato da 5/8"
- lancia
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto

Cod. 5240

**SET TUBO ATTREZZATO Mod. NTS RED**

composto da:

- 20 m di tubo a tecnologia NO TORSION SYSTEM da 1/2"
- pistola soft touch
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto

Cod. 99530

**INNAFFIATOIO**

in plastica antiurto.

Capacità 3 l

Cod. 10100

**INNAFFIATOIO**

in plastica antiurto, colori assortiti.

Completo di doccia.

Capacità 3,5 l

Cod. 94090

**INNAFFIATOIO**

in plastica antiurto.

Completi di doccia.

Cod. 19555 Capacità 6 l

Cod. 13958 Capacità 9 l

Cod. 19556 Capacità 12 l

GCE



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID

struttura in polipropilene,
manico in acciaio.
Per 50 m di tubo da 1/2"
Cod. 92419

GCE



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID PLUS

struttura in polipropilene,
manico in acciaio.
Completo di:
- 20 m di tubo da 1/2"
- set raccordi
Cod. 92420

GCE



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. EURO TANK 60

struttura in polipropilene e acciaio.
Completo di raccordi portagomma.
Per 60 m di tubo da 1/2"
Cod. 92421

GCE



CARRELLI AVVOLGITUBO Mod. CONCEPT

struttura in polipropilene, manico
in acciaio.
Completi di raccordi portagomma.
Per 60 m di tubo da 1/2"
Cod. 92424 Verde



CARRELLI AVVOLGITUBO

in lamiera stampata e verniciata.
Completi di raccordi maschi.
Cod. 14240 Per 50 m di tubo da 5/8"
Cod. 14241 Per 100 m di tubo da 5/8"



CARRELLO AVVOLGITUBO

struttura in acciaio verniciato.
Ruote pneumatiche da 250 mm
Per 50 m di tubo da 1"
Cod. 20014

KÄRCHER



CARRELLO AVVOLGITUBO Art. HT 3.420

completo di:
- 20 m di tubo da 5/8"
- lancia
- raccordi
Cod. 95553





**AVVOLGITUBO PORTATILE
Mod. MINI CONCEPT PLUS**

struttura in polipropilene, ABS e acciaio.

Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- lancia a spruzzo regolabile
- raccordo aquastop

Cod. 92422



**AVVOLGITUBO PORTATILE
Mod. REELY**

struttura in polipropilene, ABS e acciaio.

Completo di raccordo portagomma.

Per 40 m di tubo da ½"

Cod. 94724



**AVVOLGITUBO PORTATILI
Mod. AQUA BAG**

struttura in resina, polipropilene e ABS.

Completi di:

- tubo da 10 m interno
- riavvolgibile + 1,5 m esterno
- lancia a portata variabile
- 2 raccordi ad attacco rapido 'softouch'
- presa rubinetto da ¾"

Cod. 46341 Blu

Cod. 46331 Verde



**AVVOLGITUBO AUTOMATICO
A PARETE Mod. REWALL 35**

completo di:

- 35 m di tubo da ½"
- lancia regolabile media
- raccordo acquastop da ½"
- kit 3 cover colorate
- kit di collegamento rubinetto.

Cod. 3097



**AVVOLGITUBO AUTOMATICO
Mod. CR 7.220**

con supporto a parete girevole.

Completo di:

- 20 m di tubo da ½"
- lancia
- raccordi

Cod. 95554



**AVVOLGITUBO AUTOMATICO
Mod. ROLLING-GO**

con supporto a parete girevole.

Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- 1,5 m di tubo di collegamento al rubinetto
- lancia
- raccordi

Cod. 60167





TUBO DA GIARDINO Mod. TIRAMOLLA

con raccordo femmina 3/4" e pistola multifunzione.
Grazie alla pressione dell'acqua si gonfia e si estende fino a tre volte la lunghezza originale.

Cod. 53551 Lunghezza 2,5÷7,5 m

Cod. 53794 Lunghezza 5÷15 m



TUBO DA GIARDINO Mod. TIRAMOLLA GOLD

con raccordo femmina 3/4" e pistola multifunzione.
Grazie alla pressione dell'acqua si gonfia e si estende fino a tre volte la lunghezza originale.

Cod. 93649 Lunghezza 5÷15 m

Cod. 93650 Lunghezza 10÷30 m



AVVOLGITUBO

struttura in ABS. Completo di:

- tubo estensibile 5÷15 m
- pistola
- raccordo
- presa rubinetto da 3/4"

Cod. 93651



SET TUBO SPIRALATO

per irrigazione e lavaggio. Portata max 4 bar. Composto da:

- 10 m di tubo spiralato
- idropistola multifunzione
- presa rubinetto 3/4"
- raccordi portatubo
innesto rapido

Cod. 92029



yoyo **TUBO DA GIARDINO Mod. YOYO UP**

compatto e leggero. Per innaffiare e lavare, pronto all'uso. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua. Completo di raccordi, pistola multigetto e supporto per appendere YOYO senza occupare spazio. Garanzia 5 anni
 Cod. 97044 allungabile fino a 10 m
 Cod. 97045 allungabile fino a 15 m
 Cod. 97046 allungabile fino a 25 m

**TUBO DA GIARDINO Mod. IKON**

compatto e leggero. Per innaffiare e lavare, pronto all'uso. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua. Completo di raccordi e pistola multigetto. Garanzia 5 anni. Allungabile fino a 15 m.
 Colori assortiti
 Cod. 59983

**TUBO DA GIARDINO Mod. FORCE**

un'innovativa tecnologia garantisce elevata resistenza ed eccezionale leggerezza. Estremamente compatto, risulta utilizzabile in tutti gli impieghi sia professionali che hobbistici. Completo di raccordi e lancia
 Cod. 59978 lunghezza 15 m
 Cod. 59980 lunghezza 25 m
 Cod. 59981 lunghezza 35 m

**PORTATUBO MURALE**

in ABS, colori assortiti.
 Per 25÷30 m di tubo da giardino.
 Cod. 93418

C.E.

**PORTATUBO MURALE
Mod. 8000-7040**

per 25÷30 m di tubo da giardino.
 Cod. 93209

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 3 m
- Lancia a getto ventaglio
- Diffusore schiumogeno

IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. FURY 110

potenza	1500 W
pressione max	110 bar
portata	330 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 94130

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia portatestine
- Testina a getto fisso
- Testina turbo
- Diffusore schiumogeno
- Spazzola rotante

IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. FURY PLUS 120

potenza	1700 W
pressione max	120 bar
portata	330 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 94131

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m (su avvolgitubo)
- Lancia portatestine
- Testina alta pressione getto regolabile
- Testina turbo
- Ugello diffusore detergente
- Accessorio lavapavimenti

IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. PLANET 140

potenza	1900 W
pressione max	140 bar
portata	450 l/h

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati. Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 95455

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia portatestine
- Testina alta pressione getto regolabile
- Testina turbo
- Diffusore schiumogeno

IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. PREDATOR 160 WPS*

potenza	2500 W
pressione max	160 bar
portata	510 l/h

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati. Selezione del programma di lavaggio: SOFT - MEDIUM - HARD. Risparmio energetico, miglioramento del risultato e maggiore rispetto delle superfici. Funzione Total Stop. *WPS=pressione regolabile. Cod. 95456

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola con attacco rapido
- Tubo alta pressione da 8 m (su avvolgitubo)
- Lancia portatestine
- Testina a getto fisso
- Testina turbo
- Ugello diffusore detergente
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante
- Patio per la pulizia dei pavimenti
- Sonda spurgatubi 6 m
- Adattatore

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. PLANET 170

potenza	2500 W
pressione max	170 bar
portata	510 l/h

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati.

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 6630

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola con attacco rapido
- Tubo alta pressione da 8 m (su avvolgitubo)
- Lancia con attacco rapido
- Ugello variojet
- Ugello turbo
- Ugello eco
- Lavapatio
- Sistema schiumogeno

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. LVR4 PLUS 160 DIGIT

Motore a induzione.

potenza	2500 W
pressione max	160 bar
portata	510 l/h

Supporto portacavo elettrico. Avvolgitubo integrato.

Digital Control System: idropulitrice a controllo digitale con programmi di lavaggio e sistema di sicurezza multilivello. Cod. 99827

LAVOR

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 10 m
- Lancia portatestine
- Lancia turbo
- Innesto attacco rapido

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. VERTIGO 28 PRO

pompa ottone con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. **Motore a induzione.**

potenza	2800 W
pressione max	180 bar
portata	510 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbatura di cancellate. Funzione Automatic Stop System. Cod. 56502



LAVOR


acqua
calda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia a getto ventaglio
- Diffusore schiumogeno
- Innesto attacco rapido

IDROPULITRICE ad acqua calda
Mod. ADVANCED 1108

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica.
alimentazione bruciatore a gasolio
potenza 2300 W
pressione max 145 bar
portata 450 l/h
temperatura 80 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 14574

LAVOR


acqua
calda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia portaugelli
- Kit 3 ugelli
- Innesto

IDROPULITRICE ad acqua calda
Mod. MEK 1108

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica.
Motore a induzione.
alimentazione bruciatore a gasolio
potenza 2300 W
pressione max 145 bar
portata 450 l/h
temperatura 90 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 14837

LAVOR**Dotazione standard:**

- Pistola
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia alta/bassa pressione
- Ugello 030


acqua
calda

IDROPULITRICE ad acqua calda
Mod. MISSISSIPPI 1310 XP

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica.
Motore a induzione.

alimentazione bruciatore a gasolio
potenza 3000 W
pressione max 150 bar
portata 600 l/h
temperatura 90 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 2636

LAVOR


acqua
calda

Dotazione standard:

- Pistola con attacco girevole
- Tubo alta pressione 10 m
- Lancia alta/bassa pressione
- Ugello 045

IDROPULITRICE ad acqua calda
Mod. NPX 1211 XP

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica.
Motore a induzione.

alimentazione bruciatore a gasolio
potenza 3200 W
pressione max 150 bar
portata 660 l/h
temperatura 140 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 24779

ACCESSORI E RICAMBI PER IDROPULITRICI

	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	GIAANT 20	GIAANT 24	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	STM 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	MEK 1108	MISSISSIPPI	NPX 1211 XP
 Cod. 28573	Pistola S09 C con attacco rapido e adattatore 1/4" M Mod. 6.001.0083	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
 Cod. 32947	Kit pistola S09 C con attacco rapido e tubo alta pressione 4 m Mod. 6.005.0321	✓	✓	✓	✓				✓		✓				
 Cod. 14006	Pistola S10 Y con attacco rapido Mod. 6.001.0078	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓			
 Cod. 33248	Pistola 3/8" - M22 Mod. 3.700.0030												✓	✓	✓
 Cod. 32194	Pistola 3/8" - M22 Mod. 3.700.0036												✓	✓	✓
 Cod. 33317	Tubo alta pressione 8 m 1/4" F- M22 Mod. 4.018.0061	✓	✓	✓					✓	✓					
 Cod. 33192	Tubo alta pressione 8 m 3/8" F- M22 Mod. 4.618.0049												✓	✓	
 Cod. 4387	Tubo alta pressione 6 m attacco 1/4" F Mod. 4.018.0076	✓	✓	✓	✓	✓			✓						
 Cod. 14008	Tubo alta pressione 8 m attacco 1/4" F- M22/ø15 per attacco rapido (non fornito) Mod. 4.018.0003											✓			
 Cod. 33309	Tubo alta pressione 10 m attacco 3/8" F Mod. 4.618.0143													✓	✓
 Cod. 33066	Prolunga per tubo alta pressione Mod. 6.010.0017	✓	✓	✓	✓	✓			✓						
 Cod. 2626	Lancia alta/bassa pressione Mod. 6.002.0191				✓				✓						

ACCESSORI E RICAMBI PER IDROPULITRICI

	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	GIANT 20	GIANT 24	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	STM 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	MEK 1108	MISSISSIPPI	NPX 1211 XP
 Cod. 33442	Lancia a getto ventaglio Mod. 6.002.0326	✓	✓												
 Cod. 33313	Lancia turbo ottone ø 1,20 Mod. 6.002.0223				✓	✓									
 Cod. 14009	Lancia S99 alta pressione getto spillo/ventaglio ø 1,05 Mod. 6.002.0209 C				✓				✓						
 Cod. 11912	Lancia alta/bassa pressione M22 Mod. 6.002.0309											✓	✓		
 Cod. 32294	Lancia alta/bassa pressione 70 cm Mod. 3.701.0015												✓	✓	✓
 Cod. 16164	Lancia portatestina Mod. 6.002.0340	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
 Cod. 16166	Testina a getto fisso ø 0,9 Mod. 6.002.0341 (per lancia cod. 16164)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
 Cod. 16171	Testina turbo ø 1,025 Mod. 6.002.0346 (per lancia cod. 16164)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
 Cod. 21247	Lancia sabbiante Mod. 6.002.0177	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓*	✓*	
 26824	Spazzola rotante Mod. 3.601.0074	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	✓*	
 Cod. 33910	Raccordo giunzione di tubi 3/8" - M22 Mod. 4.606.0053												✓	✓	
 Cod. 33477	Raccordo giunzione di tubi 3/8" - 3/8" Mod. 3.100.0023												✓	✓	✓
 Cod. 32548	Ugello Mod. 3.103.0050														✓
 Cod. 7467	Sonda spurgatubi 6 m Mod. 6.003.0037	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓*	✓*	
 Cod. 7510	Adattatore M22 d. 14 - attacco a baionetta Mod. 6.003.0045												✓	✓	

* con adattatore Cod. 7510 Mod.6.003.0045

ACCESSORI E RICAMBI PER IDROPULTRICI

	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	GIANT 20	GIANT 24	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	STM 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	MEK 1108	MISSISSIPPI	NPX 1211 XP
 Cod. 14015	Innesto rapido attacco 3/4" F Mod. 3.100.0082	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓			
 Cod. 92464	Testina turbo per attacco rapido Mod. 3.749.0472					✓					✓				
 Cod. 92465	Lancia portaugelli attacco rapido Mod. 6.005.0297				✓	✓					✓				
 Cod. 92466	Kit 4 ugelli per attacco rapido Mod. 5.012.0357					✓									
 Cod. 92468	Kit 5 ugelli per attacco rapido Mod. 5.012.0281				✓						✓				
 Cod. 90640	Innesto rapido Mod. 5.009.0751	✓	✓		✓										

KÄRCHER**Dotazione standard:**

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia alta pressione
- Lancia mangiasporco



acqua
fredda

**IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 2**

<i>potenza</i>	1400 W
<i>pressione max</i>	110 bar
<i>portata</i>	360 l/h

Funzione Total Stop.

Motore universale.

Cod. 91433

**KÄRCHER****Dotazione standard:**

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco



acqua
fredda

**IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 3**

<i>potenza</i>	1600 W
<i>pressione max</i>	120 bar
<i>portata</i>	380 l/h
<i>serbatoio detergente</i>	1 l

Funzione Total Stop.

Motore universale.

Cod. 92611

**KÄRCHER****Dotazione standard:**

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco



acqua
fredda

**IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 4 UNIVERSAL**

<i>potenza</i>	1800 W
<i>pressione max</i>	130 bar
<i>portata</i>	420 l/h
<i>serbatoio detergente</i>	1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Cod. 16551



KÄRCHER



NUOVO



Dotazione standard:

- Pistola power control
- Tubo alta pressione 5 m
- Lancia alta pressione
- Lancia mangiasporco quick connect

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 2 POWER CONTROL

potenza	1400 W
pressione max	110 bar
portata	360 l/h

Funzione Total Stop.

Motore universale.

Cod. 95020

KÄRCHER



NUOVO



Dotazione standard:

- Pistola power control
- Tubo alta pressione 7 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco quick connect

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 3 POWER CONTROL

potenza	1600 W
pressione max	120 bar
portata	380 l/h
serbatoio detergente	1 l

Funzione Total Stop.

Motore universale.

Cod. 95021

KÄRCHER



NUOVO

acqua
fredda

Dotazione standard:

- Pistola power control
- Tubo alta pressione 10 m
- Lancia vario-power
- Lancia mangiasporco quick connect

IDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. K 5 POWER CONTROL

potenza	2100 W
pressione max	145 bar
portata	500 l/h
serbatoio detergente	1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Tre livelli di pressione e settaggio per utilizzo detergente al fine di garantire l'utilizzo ottimale su ogni superficie.

La pressione è regolata mediante la rotazione della lancia Vario Power. Il display mostra il livello prescelto di pressione.

Cod. 94162



KÄRCHER



acqua
fredda



Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco
- Detergente

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K4 X-RANGE

potenza	1800 W
pressione	130 bar
portata	420 l/h
serbatoio detergente	1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Regolazione della pressione e della quantità di detergente.

3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia.

Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia.

Cod. 4244

KÄRCHER



acqua
fredda



Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco
- Detergente

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K5 X-RANGE

potenza	2100 W
pressione	145 bar
portata	500 l/h
serbatoio detergente	1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Regolazione della pressione e della quantità di detergente.

3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia.

Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia.

Cod. 4245

KÄRCHER



Particolare pistola
full control

Dotazione standard:

- Pistola full control - plus
- Tubo alta pressione 10 m
- Lancia Multi Jet 3 in 1




acqua
fredda

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K7 FULL CONTROL PLUS

potenza	2500 W
pressione	180 bar
portata	550 l/h
serbatoio detergente	1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Regolazione della pressione e della quantità di detergente tramite i comandi touch sul display della pistola.

3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia.

Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia.

Cod. 16569



ACCESSORI E RICAMBI PER IDROPULITRICI

KARCHER	DESCRIZIONE	SERIE 2	SERIE 3	SERIE 4	SERIE 5	SERIE 7
 Cod. 6094	Pistola Quick Connect Mod. 2.642.889.0	✓	✓	✓	✓	✓
 Cod. 6136	Kit 7,5 m tubo + pistola Quick Connect Non compatibile per i modelli con avvolgitubo Mod. 2.643.910.0	✓	✓	✓	✓	✓
 Cod. 20704	Kit 12 m tubo + pistola Quick Connect Non compatibile per i modelli con avvolgitubo Mod. 2.643.909.0	✓				
 Cod. 6080	Sturatubi 7,5 m Mod. 2.637.729.0		✓	✓	✓	✓
 Cod. 6091	Sturatubi 15 m Mod. 2.637.767.0		✓	✓	✓	✓
 Cod. 20715	Lancia Vario-Power Mod. 2.642.725.0	✓		✓		
 Cod. 20716	Lancia Vario-Power Mod. 2.642.726.0				✓	✓
 Cod. 20746	Lancia mangiasporco con ugello rotante Entry Verpackt Mod. 2.642.727.0	✓	✓			
 Cod. 20757	Lancia mangiasporco con ugello rotante Middle Verpackt Mod. 2.642.728.0			✓	✓	
 Cod. 93055	Tubo alta pressione 10 m antiattorcigliamento Mod. 2.643.585.0	✓	✓	✓	✓	✓
 Cod. 97319	Detergente Alto potere sgrassante. Flacone da 1 l					

BLACK+DECKER

Dotazione standard:

- Pistola con attacco rapido
- Testina getto rotante
- Testina getto regolabile
- Prolunga lancia
- Tubo alta pressione 6 m
- Kit schiumogeno 0,400 l

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. BXPW1400E

potenza	1400 W
pressione max	110 bar
portata	390 l/h

Funzione Total Stop.
Cod. 98296

BLACK+DECKER

Dotazione standard:

- Pistola con sicura
- Testina getto rotante
- Testina getto regolabile
- Prolunga lancia
- Tubo alta pressione 6 m
- Kit schiumogeno 0,400 l
- Mini patio con attacco rapido
- Spazzola fissa

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. BXPW1600PE

potenza	1600 W
pressione max	125 bar
portata	420 l/h

Funzione Total Stop.
Cod. 98297

BLACK+DECKER

Dotazione standard:

- Pistola con sicura
- Testina getto rotante
- Testina getto regolabile
- Prolunga lancia
- Tubo alta pressione 8 m
- Kit schiumogeno 0,400 l
- Patio Deluxe con attacco rapido
- Spazzola fissa

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. BXPW2200PE

potenza	2200 W
pressione max	150 bar
portata	440 l/h

Funzione Total Stop.
Cod. 99413

BLACK+DECKER

Dotazione standard:

- Pistola con sicura
- Due testine getto rotante
- Testina getto regolabile
- Portatestina a doppio ugello
- Prolunga lancia
- Tubo alta pressione 8 m
- Unità schiumogena 0,600 l

acqua
freddaIDROPULITRICE ad acqua fredda
Mod. BXPW2500DTS

potenza	2500 W
pressione max	150 bar
portata	810 l/h

Sistema a doppia pompa con controllo attivazione.
Funzione Total Stop.
Cod. 98298



www.capaldo.it