



Gli specialisti degli  
**ELETTROUTENSILI**

Edizione 2022

 **A.CAPALDO** S.p.A.





**GLI SPECIALISTI  
DEGLI ELETTROUTENSILI**

**STAGIONE 2022**

**A. CAPALDO** S.p.A.



Impianto di Manocalzati

Superficie totale	60.000 mq
Superficie di magazzino	40.000 mq
Superficie uffici	2.500 mq





A. CAPALDO



**Impianto di Avellino**  
**(magazzino automatico)**

Silo per prodotti voluminosi (oltre 42.000 posti pedana)

Silo per prodotti di minuteria (oltre 100.000 cassette)

Struttura in cemento armato      oltre 20.000 mq

Uffici e showroom                      4000 mq



per i tuoi ordini e non solo...

---



UNICO verde  
**800 983 832**



FAX verde  
**800 014 022**



[unicoverde@capaldo.it](mailto:unicoverde@capaldo.it)

**servizio NO-STOP**  
dalle 8.00 alle 20.00  
(esclusi sabato, domenica e festivi)



[capaldo.it](http://capaldo.it)



**il tuo agente**

## utilizza questi contatti anche per...



### ORDINI PARTICOLARI

Puoi attingere a piene mani al nostro vastissimo assortimento, ma qualora ti servisse anche un solo articolo non in gamma permanente, puoi ricorrere al servizio 'Ordini Particolari' dove troverai personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi esigenza.



### RECLAMI

Hai a disposizione un orecchio attento a tutte le segnalazioni di eventuali disservizi o imprecisioni di qualsiasi genere. Avrai una risposta rapida ad ogni questione che vorrai sottoporci.



### RICAMBI

Sono disponibili per te i ricambi (in catalogo o su specifica richiesta) di un gran numero di prodotti. Riceverai il ricambio in tempi brevi direttamente nel tuo punto vendita.



### RIPARAZIONI

Il prodotto da riparare viene prelevato presso il tuo punto vendita, inviato al centro di assistenza autorizzato oppure alla casa produttrice e riconsegnato presso il tuo punto vendita.



### QUALITÀ

Le tue osservazioni sulla qualità dei prodotti vengono riportate e discusse con i nostri fornitori nello spirito del continuo miglioramento del nostro assortimento.

# IL NUOVO PORTALE: CAPALDO.IT

semplice, veloce, accessibile, dinamico

The screenshot shows the A.CAPALDO.IT website home page. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'AZIENDA', 'DOVE SIAMO', 'SUPPORTO', and 'CONTATTI'. A search bar is also present. The main content area features several promotional banners: '14 e 15 Aprile SiFerr 2018', 'Sfoglia il nostro NUOVO catalogo', 'Diventa Rivenditore Capaldo' (with a registration form), 'Centri assistenza tecnica' (with a technician image), 'Professionalità ed esperienza dal 1935', 'Aree logistiche mq 125.000', 'oltre 50.000' (with a warehouse image), and 'Help desk Supporto veloce' (with a customer service image). A sidebar on the left lists various product categories like 'CASALINGHI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI', 'COLORI E COLLANTI', etc. A footer section encourages users to subscribe to the newsletter.

The screenshot shows the product page for 'GAZEBO ADVENTURE'. It includes a product image, a price tag of 15933, and a 'Disponibile' status. The product specifications are: 'Volume per unità: 0,200 m³', 'Dimensione: 0,28x2,02x0,57m', and 'Peso lordo: 39,2 kg'. The page also features a 'DESCRIZIONE' section with technical details and a 'LEGENDA' section with icons for various features like 'Schiede tecniche', 'Infilato montaggio', 'Set file', etc.

The screenshot shows the 'ORDINE VELOCE' (Fast Order) page, which is a table listing various products. The table has columns for 'Descrizione', 'Prezzo', 'Quantità', and 'Stato'. Below the table, there is a 'RICERCA' (Search) section with a grid of icons for different product categories and features, similar to the one seen in the product page screenshot.





# non solo CATALOGO GENERALE

i nostri cataloghi stagionali




Più di 600 pagine aggiuntive in costante aggiornamento per darti sempre le migliori novità sul mercato!



# COMUNICARE... per vendere!

i nostri mailing periodici

Le nostre pubblicazioni ti consentono di raggiungere i consumatori direttamente nelle loro case, offrendo soluzioni per ogni esigenza domestica e professionale.




# **A.CAPALDO** S.p.A. **UN'AZIENDA 5.0**



# GRANDI OPPORTUNITÀ

il tuo futuro con noi



## DROPSHIPPING

Il dropshipping è un metodo di vendita tramite cui il Rivenditore può vendere un prodotto ad un acquirente, senza tuttavia possederlo materialmente nel suo magazzino fisico. Il procedimento è semplice: chi vende trasmette l'ordine alla A. CAPALDO S.p.A., la quale provvederà alla consegna della merce al Consumatore finale. Grazie a questo servizio, il Rivenditore si occupa soltanto della pubblicizzazione del prodotto, evitando le incombenze della gestione del magazzino

e delle attività di imballaggio.

La A. CAPALDO S.p.A., sempre attenta ad affiancare i propri partner nello sviluppo di strategie che consentano una crescita costante, grazie alla sua logistica avanzata, ha strutturato un **servizio di dropshipping** a cui possono accedere tutti i Clienti che intendano crescere nella vendita on-line. Nell'arco delle 24 ore gli ordini trasmessi vengono affidati ai corrieri prescelti, garantendo una velocità di servizio che è alla base della vendita on-line.

Uno staff dedicato è a disposizione dei Clienti.



## SVILUPPO CLIENTI

L'obiettivo primario di un Rivenditore è quello di soddisfare le esigenze dei propri Clienti. Per fare ciò è indispensabile sviluppare le proprie potenzialità adattandole ai nuovi contesti di mercato e ai nuovi strumenti di vendita. La A. CAPALDO S.p.A. è il tuo partner ideale, in grado di accompagnarti nel tuo percorso di innovazione.

Valutiamo la soluzione migliore per il tuo negozio disegnando insieme a te il layout della struttura e definendo l'offerta merceologica migliore per rendere funzionale e innovativo il tuo punto vendita. La progettazione è personalizzata e curata in tutti i dettagli perché ogni cm<sup>2</sup> è prezioso.

La A. CAPALDO S.p.A. opera con un pool di specialisti interni che svolgono continuamente attività di ricerca, sviluppo, controllo e logistica: tutto ciò permetterà di allestire il tuo negozio procedendo per settori merceologici, ottimizzando il tempo durante il normale orario di apertura. Progetta oggi il tuo futuro con il nostro team di professionisti!





# PROXXON

*Utensili  
made in Europe*



**PROXXON**  
**MICROMOT**  
System



*Potenti soluzioni per  
l'artigianato e l'industria.*

**PISTOLA INCOLLATRICE****Mod. HKP/A Art. 28190****cod. 4148**

Batteria	3,6 V
Tempo di ricarica	1 h
Temperatura	170 °C

Con adattatore USB da 2,1 A e 4 stick di colla ø 7x100 mm.

**Ricambi:**• **Art. 28194** stick colla ø 7x100 mm **cod. 17520****CACCIAVITI A BATTERIA****Cod. 2734****Art. 22295**

Batteria	3,6 V
Tempo di ricarica	1 h
Velocità a vuoto	250 giri/min
Coppia di serraggio	5 Nm
Attacco	1/4"

Illuminazione LED.

Con adattatore USB da 1,5 A e da 12 bit.

**TRAPANO FRESATORE****Mod. 60/E Art. 28510****cod. 15146**

per forare, fresare, smerigliare, lucidare ecc.

Cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro. Cuscinetti a sfere e sistema di raffreddamento per uso continuato, pulsante blocca albero per un facile cambio degli utensili. Pinza di serraggio a 3 segmenti in acciaio temperato per una alta coassialità. Collare da 20 mm per utilizzo su supporti orizzontali e verticali. Funziona con trasformatore da 2 A

Potenza	40 W
Velocità a vuoto	5000÷22000 giri/min
Peso	0,230 kg

Con pinze di serraggio 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm

**TRAPANO FRESATORE****Mod. 60/E Art. 28515****cod. 15145**

Kit composto da:

- trapano Art. 28510
- alimentatore

In valigetta con 34 utensili.

**TRAPANO FRESATORE****Mod. FBS 240/E Art. 28472****cod. 21053**

per forare, fresare, smerigliare, lucidare ecc.

Cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro. Cuscinetti a sfere e sistema di raffreddamento per uso continuato, pulsante blocca albero per un facile cambio degli utensili. L'accoppiamento sull'albero permette l'utilizzo di pinze di serraggio. Collare da 20 mm per utilizzo su supporti orizzontali e verticali.

Potenza	100 W
Velocità a vuoto	5000÷22000 giri/min
Capacità mandrino	0,3÷3,2 mm
Peso	0,450 kg

In valigetta con 43 utensili.

**TRAPANO FRESATORE****Mod. 16170 Art. 28481****cod. 16170**

per forare, fresare, smerigliare, lucidare ecc.

Cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro, testata in pressofusione di alluminio. Albero in acciaio rettificato montato su cuscinetto, pulsante blocca albero per un facile cambio degli utensili. Collare da 20 mm per utilizzo su supporti orizzontali e verticali.

Potenza	100 W
Velocità a vuoto	5000÷22000 giri/min
Peso	0,500 kg
Con pinze di serraggio	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm
In valigetta con	34 utensili.

**Ricambi:**• **Art. 28940** set pinze di serraggio **cod. 22017**




### SUPPORTO A COLONNA

**Mod. MB 140 S Art. 28600**

**cod. 99401**

leva con asta a cremagliera e molla di richiamo. Piano di lavoro rettificato 12x22 cm. Guida regolabile con scala graduata. Colonna in acciaio pieno cromato  $\varnothing$  20 mm, lunghezza 280 mm. Possibilità di inclinare l'utensile fino a 90° con guide a coda di rondine. Collare da 20 mm per forare e fresare

Corsa 40 mm  
Sbraccio 14 cm



### TAVOLO A CROCE

**Mod. KT 70 Art. 27100**

**cod. 11174**

per supporto a colonna MB 140 S  
Corsa trasversale 134 mm  
Corsa longitudinale 46 mm  
Dimensioni 20x7 cm



### TRAPANO A COLONNA

**Mod. TBM 220 Art. 28128**

**cod. 24496**

per lavori di precisione: esegue anche fori da 0,5 mm. Piano di lavoro rettificato 22x12 cm in pressofusione di alluminio. Con guida parallela e scala graduata. Azionamento tramite puleggia a 3 sezioni. Corsa con indicatore di profondità.

Potenza 85 W  
Velocità a vuoto 1800-4700-8500 giri/min  
Corsa 30 mm  
Sbraccio 14 cm  
Peso 3,300 kg

Con pinze di serraggio 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm

**Fornito senza morsetto.**



### MANDRINO A CREMAGLIERA

**Art. 28122**

**cod. 24497**

capacità mandrino 0,5÷6 mm  
Omologato fino a 10000 giri/min  
Filettatura 3/8"



### MORSETTO

**Mod. MS 4 Art. 28132**

**cod. 24498**

in pressofusione di zinco.  
Prisma orizzontale e verticale sulle ganasce.  
Larghezza ganasce 50 mm  
Altezza ganasce 10 mm  
Max apertura 34 mm



**INCISORE PER VETRO E CERAMICA Mod. GG 12 KIT Art. 28635** **cod. 24510**

cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro.  
 Alimentazione 12÷18 V  
 Velocità 20000 giri/min  
 Peso 0,500 kg

In valigetta con:

- alimentatore
- bicchiere di prova
- 1 punta sferica diamantata 1,0 mm
- 1 punta per tracciare e forare 1,8 mm
- 2 mole in carburo di silicio per opacizzare
- 2 mole al corindone per smerigliare



**INCISORE PER LEGNO Mod. MSG Art. 28644** **cod. 24511**

per il rinnovo, la lavorazione e il restauro di mobili e per lavorazione di gesso.  
 Cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro, testata in pressofusione di alluminio.

Potenza 50 W  
 Velocità 10000 colpi/min  
 Peso 0,680 kg

In valigetta con 3 coltelli.

**Ricambi:**

- **Art. 28572** serie di 5 coltelli **cod. 28005**



**TRASFORMATORE DI CORRENTE Mod. NG 2/S Art. 28706** **cod. 24513**

cassa in noryl particolarmente resistente ad alte temperature.  
 Dotato di spia LED che indica il funzionamento e di PTC contro sovraccarichi.  
 Capacità 2A, 16 V con tensione a vuoto e 12 V con tensione di esercizio = 24 VA (corrente continua).

**Fornito senza utensile.**



**MICROTORNIO PER LEGNO Mod. DB 250 Art. 27020** **cod. 40335**

Velocità 1000÷5000 giri/min  
 Corsa canotto controtesta 20 mm  
 Larghezza tra le punte 250 mm  
 Altezza delle punte 40 mm

Con pinze di serraggio 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm  
 trascinate, contropunta girevole e piattaforma.

**Ricambi:**

- **Art. 27023** serie 5 utensili per tornire **cod. 41412**



## LEVIGATRICE A NASTRO

Mod. BS/E Art. 28536

cod. 46082

per levigature fini in piccoli spazi.  
Cassa in poliammide rinforzato con fibre di vetro, testata in pressofusione di alluminio.

Potenza	80 W
Velocità	225÷450 m/min
Superficie di levigatura	10x110 mm
Peso	0,650 kg

In valigetta con 4 nastri abrasivi

### Ricambi:

• Art. 28583 nastro abrasivo grana 80 cod. 23725



## TAGLIAPOLISTIROLO

Mod. THERMOCUT 650 Art. 27084

cod. 95924

per il taglio di polistirolo, poliuretano e fogli termoplastici.  
Struttura telescopica estraibile da 40 a 65 cm Braccetto portafilo termico con molla incorporata.

Temperatura del filo da taglio	100÷350 °C
Profondità taglio	20 cm
Peso	0,850 kg

### Ricambi:

• Art. 28080 filo da taglio Bobina da 30 m cod. 5772



## TAGLIAPOLISTIROLO

Mod. THERMOCUT 12/E Art. 27082

cod. 949

per modellare polistirolo a mano libera.  
Archetto con braccetto superiore orientabile e supporto inferiore del filo estraibile.

Alimentazione	12 V
Potenza	60 W
Temperatura del filo da taglio	150÷350 °C
Sbraccio max	20 cm
Altezza max	15 cm

Per il funzionamento si consiglia l'alimentatore NG2/E.

### Ricambi:

• Art. 28082 set 10 fili termici cod. 83990



## TAGLIAPOLISTIROLO

Mod. THERMOCUT 230/E Art. 27080

cod. 5739

per il taglio di polistirolo e fogli termoplastici.  
Arco in alluminio pieno. Piano di lavoro 39x28 cm con goniometro, scala e diagramma di taglio.

Temperatura del filo da taglio	100÷200 °C
Sbraccio	35 cm
Altezza	14 cm
Peso	3,000 kg

### Ricambi:

• Art. 28080 filo da taglio Bobina da 30 m cod. 5772



**SEGA DA TRAFORO  
Mod. DSH Art. 28092**

**cod. 31958**

per tagli interni.

Cassa base in fusione di acciaio, tavolo in pressofusione di alluminio 36x18 cm, inclinabile a 45°

Mantice con bocchetta aria orientabile.

Potenza	205 W
Velocità	900-1400 corse/min
Corsa	19 mm
Sbraccio	40 cm
Profondità taglio legno	50 mm
Profondità taglio plastica	30 mm
Profondità taglio metallo	10 mm
Peso	20,000 kg

Con 5 lame a taglio grossolano e 5 a taglio fine

**Ricambi:**

- **Art. 28741** lama dentatura grossolana **cod. 16366**
- **Art. 28743** lama dentatura normale **cod. 16368**
- **Art. 28745** lama dentatura fine **cod. 16371**
- **Art. 28747** lama a taglio omnidirezionale **cod. 16374**



**SEGA DA TRAFORO  
Mod. DS 230/E Art. 27088**

**cod. 28575**

per il taglio di legno, alluminio, piastrine per componenti elettronici, materie plastiche.

Piano di lavoro rettificato 16x16 cm in pressofusione di alluminio.

Potenza	85 W
Velocità	150÷2500 corse/min
Sbraccio	30 cm
Profondità taglio legno	10÷40 mm
Profondità taglio plastica	4 mm
Profondità taglio metallo	2 mm
Peso	2,000 kg

Con 3 lame a dentatura grossa e 2 a dentatura fine.

**Ricambi:**

- **Art. 28113** lama dentatura fine **cod. 16381**
- **Art. 28117** lama dentatura normale **cod. 16376**



**SEGA CIRCOLARE DA BANCO  
Mod. KS 230 Art. 27006**

**cod. 24836**

per tagli diritti su legno, metalli non ferrosi, plastica e fibra di vetro.

Piano di lavoro 16x16 cm in pressofusione di alluminio. Guida longitudinale con scala graduata, guida a goniometro graduata.

Velocità	5000 giri/min
Profondità taglio legno	8 mm
Profondità taglio plastica	3 mm
Profondità taglio metallo	1,5 mm
Peso	1,800 kg

**Ricambi:**

- **Art. 28014** lama supercut ø 58 mm per tutti i tipi di legno. **cod. 3817**
- **Art. 28020** lama dentatura fine ø 50 mm per tagli di precisione. **cod. 38203**



**MICROSEGA A NASTRO  
Mod. MBS 240/E Art. 27172**

**cod. 21027**

per il taglio di acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.

Struttura in pressofusione di alluminio. Piano di lavoro in alluminio rettificato 20x20 cm inclinabile fino a 45°

Velocità	180÷330 m/min
Sbraccio	15 cm
Altezza max taglio	80 mm

**Ricambi:**

- **Art. 28174** lama dentatura fine, per acciaio e ottone **cod. 24531**
- **Art. 28176** lama dentatura grossolana, per legno e plastica **cod. 24686**





**SERIE PER MODELLISMO**

**cod. 31947**

**Art. 28910**

per tagliare, troncare, fresare, lucidare e forare. Codolo ø 2,35 mm

- 2 frese ø 2,3 mm
- 2 punte elicoidali ø 1 - 2,3 mm
- 3 mole ø 5 mm
- 1 lama circolare ø 22 mm
- 5 dischi per troncare ø 22 mm
- 1 alberino



**SET PER VETRO**

**cod. 28013**

**Art. 28920**

Codolo ø 2,35 mm

- 2 punte diamantate sferiche ø 1 - 1,8 mm
- 2 mole in carburo di silicio:
  - 1 conica 3/2x5 mm
  - 1 a ogiva 2/2,5x7 mm



**FRESE**

**cod. 31949**

**Art. 28710**

in acciaio al tungsteno-vanadio. Per lavori su legno, metalli non ferrosi, materie plastiche e gesso. Codolo ø 2,35 mm

- 1 conica ø 2,3 mm
- 1 sferica ø 2,3 mm
- 1 a rotella ø 3,1 mm
- 1 cilindrica ø 2,3 mm
- 1 ellittica ø 2,3 mm



**FRESE**

**cod. 31950**

**Art. 28720**

in acciaio al tungsteno-vanadio. Per lavori su legno, metalli non ferrosi, materie plastiche e gesso. Codolo ø 2,35 mm

- 1 sferica ø 5 mm
- 1 conica ø 5 mm
- 1 a rotella ø 5 mm



**FRESE**

in acciaio al tungsteno-vanadio. Per lavori su legno, metalli non ferrosi, materie plastiche e gesso. Codolo ø 2,35 mm

- Art. 28723** 2 frese a proiettile ø 4/6 mm **cod. 20283**
- Art. 28724** 2 frese a goccia ø 6 mm **cod. 20301**
- Art. 28725** 2 frese sferiche ø 6 mm **cod. 20293**
- Art. 28726** 2 frese cilindriche ø 8 mm **cod. 20284**



**FRESE DIAMANTATE**

per molare, incidere e cesellare acciaio, vetro, ceramica e materie plastiche. Codolo ø 2,35 mm

- Art. 28212** 2 frese sferiche ø 1,0 mm **cod. 43551**
- Art. 28222** 2 frese sferiche ø 1,8 mm **cod. 28574**



**FRESE**

**cod. 31953**

**Art. 28750**

in metallo duro. Per la lavorazione di acciaio, ghisa acciaiata, metalli non ferrosi e materie plastiche. Codolo ø 2,35 mm

- 1 sferica ø 2,3 mm
- 1 cilindrica ø 2,3 mm



**FRESE**

**cod. 28009**

**Art. 28752**

in metallo duro. Per la lavorazione di acciaio, ghisa acciaiata, metalli non ferrosi e materie plastiche. Codolo ø 2,35 mm

- 1 cilindrica ø 1,2 mm
- 1 conica ø 2,1 mm
- 1 a cono inverso ø 2,3 mm



### MOLE ABRASIVE

al corindone. Per smerigliare e cesellare ghisa, acciai legati e nobilitati. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

**Art. 28772** 5 mole sferiche  $\varnothing$  5 mm **cod. 16895**

**Art. 28774** 5 mole cilindriche  $\varnothing$  2,5 mm **cod. 16912**

**Art. 28776** 5 mole a rotella  $\varnothing$  6 mm **cod. 16913**

**Art. 28778** 5 mole a cono inverso  $\varnothing$  7 mm **cod. 16915**



### MOLE ABRASIVE

in carburo di silicio. Per smerigliare e cesellare ghisa, acciai legati e nobilitati. **Codolo  $\varnothing$  3,0 mm**

**Art. 28781** 3 mole cilindriche  $\varnothing$  8 mm **cod. 16918**

**Art. 28782** 3 mole sferiche  $\varnothing$  9 mm **cod. 16922**

**Art. 28783** 3 mole a rotella  $\varnothing$  13 mm **cod. 16923**



### MOLE

#### Art. 28270

in carburo di silicio. Per incidere e opacizzare vetro e ceramica. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 1 mola  $\varnothing$  2,5x5 mm
- 1 mola a proiettile 2,5x7 mm

**cod. 31959**



### MOLE

#### Art. 28272

in carburo di silicio. Per incidere e opacizzare vetro e ceramica. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 2 mole lenticolari  $\varnothing$  8 mm

**cod. 31960**



### DISCHI ABRASIVI

#### Art. 28302

al corindone. Per affilare e smerigliare metalli e i materiali più svariati. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 10 dischi  $\varnothing$  22 mm

**cod. 31963**



### DISCHI ABRASIVI

#### Art. 28304

in carburo di silicio. Per affilare e smerigliare metalli e i materiali più svariati. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 10 dischi  $\varnothing$  22 mm

**cod. 31964**



### DISCHI ABRASIVI

#### Art. 28982

al corindone. Per smerigliare e levigare acciaio, metalli non ferrosi, legno e materie plastiche. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 5 dischi  $\varnothing$  18 mm grana 120
- 5 dischi  $\varnothing$  18 mm grana 150
- platorello

**cod. 32840**



### CAPPUCCI SMERIGLIATORI

#### Art. 28980


al corindone. Per smerigliare e levigare acciaio, metalli non ferrosi, legno e materie plastiche. Codolo  $\varnothing$  2,35 mm

- 10 cappucci  $\varnothing$  10x10 mm grana 150
- alberino

**cod. 28097**





A professional electrician in a workshop wearing a hard hat and safety glasses, working with a power tool. The background is a blurred industrial setting.

**CONCORD**

**elettrotensili professionali**

## AVVITATORE A BATTERIA Mod. CDS026

Cod. 98196



Batteria  
Tempo di ricarica  
Velocità a vuoto  
Coppia di serraggio  
Frizione  
Peso

4 V - 1,5 Ah - Litio  
3÷5 h  
200 giri/min  
4 Nm  
19 regolazioni  
0,55 kg

Luce LED ed indicatore livello di batteria.  
Fornito con 9 inserti da 25 mm, 2 inserti da 50 mm,  
1 portainseri, 1 adattatore decentrato, 1 adattatore angolare.

## TRAPANO A BATTERIA Mod. CD013

Cod. 97247



Batteria  
Tempo di ricarica  
Velocità a vuoto  
  
Coppia di serraggio  
Frizione  
Mandrino autoserrante  
Foratura acciaio  
Foratura legno

20 V - 1,3 Ah - Litio  
1 h  
0÷400 giri/min  
0÷1400 giri/min  
40 Nm  
19+1 regolazioni  
10 mm  
10 mm  
10 mm

Luce LED ed indicatore livello di batteria.  
In valigetta con 6 punte, 6 inserti da 25 mm, 1 portainseri.

## TRAPANO A BATTERIA Mod. CD047 a percussione

Cod. 97237



Batteria  
Tempo di ricarica  
Velocità a vuoto  
  
Percussioni  
Coppia di serraggio  
Frizione  
Mandrino autoserrante  
Foratura acciaio  
Foratura legno  
Foratura calcestruzzo

18 V - 2,0 Ah - Litio  
3÷5 h  
0÷350 giri/min  
0÷1400 giri/min  
0÷28800 colpi/min  
37 Nm  
21 regolazioni  
13 mm  
13 mm  
20 mm  
13 mm

Luce LED ed indicatore livello di batteria.  
In valigetta con 6 punte, 6 inserti da 25 mm, 1 portainseri.





**TRAPANO A PERCUSSIONE****Cod. 97224****Mod. ID044**

Potenza	550 W
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Percussioni	0÷44800 colpi/min
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	16 mm
Foratura legno	25 mm
Peso	1,8 kg

Reversibile. Impugnatura soft grip.  
Impugnatura supplementare e limitatore di profondità.

**TRAPANO A PERCUSSIONE****Cod. 97225****Mod. ID044-A**

Potenza	650 W
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Percussioni	0÷44800 colpi/min
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	16 mm
Foratura legno	25 mm
Peso	1,8 kg

Reversibile. Impugnatura soft grip. Impugnatura supplementare  
e limitatore di profondità. In valigetta con 4 mole abrasive,  
4 inserti da 25 mm, 9 punte, 1 adattatore, 1 portainseri.

**TRAPANO A PERCUSSIONE****Cod. 97226****Mod. ID044-B**

Potenza	710 W
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Percussioni	0÷44800 colpi/min
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	16 mm
Foratura legno	25 mm
Peso	1,9 kg

Reversibile. Impugnatura soft grip. Impugnatura supplementare  
e limitatore di profondità.





## TASSELLATORE Mod. HD007

Cod. 97249

Potenza	800 W
Velocità a vuoto	0÷1100 giri/min
Percussioni	0÷4000 colpi/min
Potenza colpo	3 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	26 mm
Foratura legno	30 mm
Peso	3,05 kg

In valigetta con 3 punte per trapano, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto.



## MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE Mod. HD008

Cod. 97227

Potenza	850 W
Velocità a vuoto	750 giri/min
Percussioni	3700 colpi/min
Potenza colpo	3,5 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	26 mm
Foratura legno	40 mm
Peso	4,5 kg

In valigetta con 3 punte per trapano, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto.



## MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE Mod. HD012

Cod. 97250

Potenza	1050 W
Velocità a vuoto	900 giri/min
Percussioni	4000 colpi/min
Potenza colpo	3,3÷4 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	26 mm
Foratura legno	40 mm
Peso	5,45 kg

In valigetta con 3 punte per trapano, 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto.



**SEGHETTO ALTERNATIVO****Cod. 97228****Mod. JS001**

Potenza	350 W
Velocità a vuoto	3000 corse/min
Lunghezza corsa	55 mm
Inclinazione taglio	0÷45 °
Profondità taglio acciaio	6 mm
Profondità taglio legno	55 mm
Profondità taglio plastica	12 mm
Attacco lama	universale
Peso	2,0 kg

Impugnatura soft grip.

**SEGHETTO ALTERNATIVO****Cod. 97229****Mod. JS016-65**

Potenza	500 W
Velocità a vuoto	3000 corse/min
Lunghezza corsa	18 mm
Inclinazione taglio	0-15-30-45 °
Profondità taglio acciaio	8 mm
Profondità taglio legno	65 mm
Profondità taglio plastica	12 mm
Attacco lama	a baionetta
Peso	2,2 kg

Impugnatura soft grip.

**LEVIGATRICE****Cod. 97230****Mod. OS001**


Potenza	150 W
Velocità a vuoto	12000 orbite/min
Dimensione piastra	187x90 mm
Fissaggio carta	a molla
Peso	1,3 kg

Con foglio abrasivo. Predisposta per aspirazione polvere. Impugnatura soft grip.

**LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE****Cod. 97236****Mod. RS004**

Potenza	430 W
Velocità a vuoto	6000÷13000 giri/min
Diametro platorello	150 mm
Fissaggio carta	velcro
Peso	2,2 kg

Con foglio abrasivo. Impugnatura soft grip.



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. AG038**

**Cod. 97232**

Potenza	650 W
Velocità a vuoto	12000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura albero	M14
Peso	2,05 kg



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. AG038/810**

**Cod. 5828**

Potenza	810 W
Velocità a vuoto	12000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura albero	M14
Peso	2,05 kg



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. AG033**

**Cod. 5803**


Potenza	900 W
Velocità a vuoto	12000 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Misura albero	M14
Peso	2,4 kg



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. AG006230**

**Cod. 97234**

Potenza	2100 W
Velocità a vuoto	6000 giri/min
Diametro disco	230 mm
Misura albero	M14
Peso	5,7 kg







# Una batteria per tutti i Black+Decker



\_\_\_\_\_ la stessa batteria per \_\_\_\_\_

**ELETTROUTENSILI**

**UTENSILI DA GIARDINO**

**CURA DELLA CASA**



**SVITAVVITA** **Cod. 50390**  
**Art. A7073**

- 14 inserti da 50 mm
- 4 batterie stilo da 1,5 V
- 1 avvitatore



**SVITAVVITA** **Cod. 96263**  
**Mod. BCF601C**

Batteria  
 Velocità a vuoto  
 Coppia di serraggio

6 V  
 200 giri/min  
 2,5 Nm

Fornito con 4 pile AA da 1,5 V e 5 accessori.



**SVITAVVITA** **Cod. 99209**  
**Mod. BCF611CK**

Batteria  
 Tempo di ricarica  
 Velocità a vuoto  
 Coppia di serraggio

3,6 V - 1,5 Ah - Lito  
 1 h  
 180 giri/min  
 5,5 Nm

In astuccio con 10 inserti e cavo di ricarica USB.



**SVITAVVITA** **Cod. 5188**  
**Mod. BCRTA01**

Batteria  
 Tempo di ricarica  
 Velocità a vuoto  
 Coppia di serraggio

3,6 V - 1,5 Ah - Lito  
 3 h  
 180 giri/min  
 5,5 Nm

Illuminazione LED.  
 Con 5 inserti, 1 chiave a brugola e cavo di ricarica USB.



**SVITAVVITA** **Cod. 93525**  
**Mod. CS36BST**

Batteria  
 Tempo di ricarica  
 Velocità a vuoto  
 Coppia di serraggio

3,6 V - 1,5 Ah - Lito  
 10 h  
 180 giri/min  
 5 Nm

Reversibile.  
 Illuminazione LED.  
 Vano portainseriti 'revolver'.



**TRAPANO A BATTERIA** **Cod. 92972**  
**Mod. BDCD8**

Batteria  
 Velocità a vuoto  
 Coppia di serraggio  
 Mandrino autoserrante  
 Foratura legno  
 Foratura metallo

7,2 V - 1,5 Ah - Lito  
 400 giri/min  
 8-12 Nm  
 10 mm  
 20 mm  
 10 mm

Reversibile. Illuminazione LED. Impugnatura morbida.  
 Caricabatteria con connessione a porta Micro USB.





LITHIUM 1.5Ah 10.8V

### TRAPANO A BATTERIA Mod. BDCDD12

Cod. 94901

Batteria	10,8 V - 1,5 Ah - Litio
Tempo di ricarica	3÷5 h
Velocità a vuoto	0÷550 giri/min
Coppia di serraggio	12,5-26 Nm
Frizione	11 regolazioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	25 mm
Foratura metallo	10 mm

Reversibile.  
Illuminazione LED.  
Impugnatura morbida.



LITHIUM 1.5Ah 10.8V

### TRAPANO A BATTERIA Mod. BDCDD12K

Cod. 91824

Batteria	10,8 V - 1,5 Ah - Litio
Tempo di ricarica	3÷5 h
Velocità a vuoto	0÷550 giri/min
Coppia di serraggio	12,5-26 Nm
Frizione	11 regolazioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	25 mm
Foratura acciaio	10 mm

Reversibile.  
Illuminazione LED.  
In valigetta.




LED POWER CONNECT 18V 1.5 Ah

### TRAPANO A BATTERIA Mod. BCD001C1

Cod. 97201

Batteria	18 V - 1,5 Ah - Litio
Tempo di ricarica	3÷5 h
Velocità a vuoto	0÷600 giri/min
Coppia di serraggio	37 Nm
Frizione	11 regolazioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	25 mm
Foratura metallo	10 mm

Reversibile.  
Illuminazione LED.  
Impugnatura morbida.













**SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA**

**Cod. 95572**

**Mod. BCG720M1**

Batteria	18 V - 4,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	8600 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Misura albero	M14

Sistema di avvio graduale.  
Impugnatura laterale regolabile in tre posizioni.  
In borsa multiuso.



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA**

**Cod. 98198**

**Mod. BCG720N**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	8600 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Misura albero	M14

Sistema di avvio graduale.  
Impugnatura laterale regolabile in tre posizioni.  
**Fornita senza batteria e senza caricabatterie.**



**COMPRESSORE PORTATILE A BATTERIA**

**Cod. 95027**

**Mod. BDCINF18N**

Batteria	18 V - Litio
Alimentazione con presa	accendisigari 12 V presa 230 V
Pressione max	11 bar

4 ugelli in dotazione.  
**Fornito senza batteria.**



**COMPRESSORE PORTATILE**

**Cod. 95026**

**Mod. ASI400**

Alimentazione con presa	accendisigari 12 V
Pressione max	11 bar

4 ugelli in dotazione.



**BATTERIE POWER CONNECT Sistema 18 V Litio**

- 18 V - 2,0 Ah - Litio **Cod. 94031**
- 18 V - 2,5 Ah - Litio **Cod. 99534**
- 18 V - 4,0 Ah - Litio **Cod. 95719**



**CARICABATTERIA**

**Cod. 98675**

Per batteria **18÷54 V**

**BLACK+  
DECKER**

**BRUSHLESS**  
**PIÙ POTENZA NELLE TUE MANI**



**+50%  
POTENZA**

### **TECNOLOGIA BRUSHLESS**

L'ASSENZA DELLE SPAZZOLE  
CONSENTE FINO AL 25% DI  
AUTONOMIA IN PIÙ E FINO  
AL 50% DI MAGGIOR  
POTENZA DEL PRODOTTO\*.



**52  
Nm**

### **ALTA TORSIONE, MASSIMO CONTROLLO**

52Nm DI TORSIONE,  
24 POSIZIONI DELLA FRIZIONE,  
2 VELOCITÀ MECCANICHE



### **LAVORI IN OGNI CONDIZIONE**

PRATICA LUCE LED DI LAVORO  
PER FORARE E AVVITARE  
ANCHE NELLE AREE PIÙ BUIE.



**PERCUSSIONE**

### **AZIONE A PERCUSSIONE\*\***

LA FORZA DI 28.050  
COLPI AL MINUTO PER  
FORARE SU MURATURA.

\* RISPETTO AL TRAPANO/AVVITATORE CON MOTORE A SPAZZOLE BDCDD186 (EGBL188 PER MODELLI CON PERCUSSIONE) DI BLACK+DECKER™  
\*\* SOLO PER BL188K E BL188KB

**PARTE DEL SISTEMA 18V LITIO**  
[www.blackanddecker.it/brushless](http://www.blackanddecker.it/brushless)





**TRAPANO A PERCUSSIONE  
Mod. BEH200**

Cod. 98709

Potenza	500 W
Velocità a vuoto	0÷2900 giri/min
Percussioni	49300 colpi/min
Coppia di serraggio	23,3 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	20 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm

Reversibile.



**TRAPANO A PERCUSSIONE  
Mod. BEH710K**

Cod. 96264

Potenza	710 W
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Percussioni	47600 colpi/min
Coppia di serraggio	23,3 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	25 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm

Reversibile.  
In valigetta con 4 punte.



**TRAPANO A PERCUSSIONE  
Mod. BEH850K**

Cod. 96266

Potenza	850 W
Velocità a vuoto	0÷3100 giri/min
Percussioni	54400 colpi/min
Coppia di serraggio	26,6 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	32 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	16 mm

Reversibile.  
In valigetta con 6 punte per muro e metallo.



**TRAPANO A PERCUSSIONE  
Mod. BEH850KA32**

Cod. 5209

Potenza	850 W
Velocità a vuoto	0÷3100 giri/min
Percussioni	54400 colpi/min
Coppia di serraggio	26,6 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	32 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	16 mm

In cassetta portautensili con 32 accessori per forare e avvitare.




**SEGHETTO ALTERNATIVO  
Mod. KS501**

Cod. 92338

Potenza	400 W
Velocità a vuoto	3000 corse/min
Lunghezza corsa	19 mm
Inclinazione taglio	0-45 °
Profondità taglio acciaio	5 mm
Profondità taglio alluminio	10 mm
Profondità taglio legno	60 mm
Sistema di soffiaggio polvere.	


**SEGHETTO ALTERNATIVO  
Mod. KS701E**

Cod. 91830

Potenza	520 W
Velocità a vuoto	3000 corse/min
Lunghezza corsa	19 mm
Inclinazione taglio	0-45 °
Profondità taglio acciaio	5 mm
Profondità taglio alluminio	15 mm
Profondità taglio legno	70 mm
Sistema di soffiaggio ed estrazione polvere.	


**SEGHETTO ALTERNATIVO  
Mod. KS701PEK azione pendolare**

Cod. 17007

Potenza	520 W
Velocità a vuoto	3000 corse/min
Lunghezza corsa	19 mm
Inclinazione taglio	0-45 °
Profondità taglio acciaio	5 mm
Profondità taglio alluminio	15 mm
Profondità taglio legno	70 mm
Sistema di soffiaggio polvere. In valigetta.	


**SEGHETTO ALTERNATIVO  
Mod. KS801SE azione pendolare**

Cod. 95936

Potenza	550 W
Velocità a vuoto	1500÷3000 corse/min
Lunghezza corsa	19 mm
Inclinazione taglio	0-22,5-45 °
Profondità taglio acciaio	5 mm
Profondità taglio alluminio	15 mm
Profondità taglio legno	80 mm
Sistema di soffiaggio ed estrazione polvere. In valigetta con protezione antischegge.	


**SEGHETTO ALTERNATIVO  
Mod. KS801SEK azione pendolare**

Cod. 94007

Potenza	550 W
Velocità a vuoto	1500÷3000 corse/min
Lunghezza corsa	19 mm
Inclinazione taglio	0-22,5-45 °
Profondità taglio acciaio	5 mm
Profondità taglio alluminio	15 mm
Profondità taglio legno	80 mm
Sistema di soffiaggio ed estrazione polvere. In valigetta con protezione antischegge e lama per taglio legno.	


**SEGA CIRCOLARE  
Mod. BES510**

Cod. 99208

Potenza	400 W
Velocità a vuoto	3600 giri/min
Diametro lama	85 mm
Profondità taglio	27 mm

Completa di lama in TCT 24 denti e lama HSS.  
Guida parallela. Protezione lama.  
Adattatore per aspiratore esterno.



## SEGA CIRCOLARE Mod. CS1250L

**Cod. 93528**

Potenza	1250 W
Velocità a vuoto	5300 giri/min
Inclinazione taglio	0-45 °
Diametro lama	190 mm
Profondità taglio	66 mm

Guida laser e guida parallela. Lama in acciaio.  
Protezione lama. Bocchettone per aspirazione polvere.



## SEGA CIRCOLARE Mod. CS1550

**Cod. 93529**

Potenza	1500 W
Velocità a vuoto	5500 giri/min
Inclinazione taglio	0-45 °
Diametro lama	190 mm
Profondità taglio	66 mm

Guida parallela. Lama in TCT.  
Protezione lama. Bocchettone per aspirazione polvere.



## SEGA MULTIFUNZIONE Mod. KS880EC

**Cod. 49013**

Potenza	400 W
Velocità a vuoto	0÷4600 corse/min
Lunghezza lame	239 mm
Lunghezza corsa	10 mm
Profondità taglio plastica	50 mm
Profondità taglio metallo	3 mm
Profondità taglio legno	100 mm



## SEGA MULTIFUNZIONE Mod. RS890K

**Cod. 13252**

Potenza	500 W
Velocità a vuoto	0÷2700 corse/min
Lunghezza lame	239-153-134 mm
Lunghezza corsa	23 mm
Profondità taglio plastica	50 mm
Profondità taglio metallo	3 mm
Profondità taglio legno	100 mm
In valigetta con 3 lame.	



## SEGA MULTIFUNZIONE Mod. BES301

**Cod. 5185**

Potenza	750 W
Velocità a vuoto	0÷2800 corse/min
Lunghezza lame	200 mm
Lunghezza corsa	20 mm
Profondità taglio metallo	10 mm
Profondità taglio legno	150 mm

Fornita con 2 lame.



## UTENSILE ROTATIVO MULTIFUNZIONE Mod. MT300SA2

**Cod. 93530**

Potenza	300 W
Velocità a vuoto	10000÷22000 giri/min

In borsa con 13 accessori per tagliare, levigare e raschiare.






**LEVIGATRICE A NASTRO  
Mod. KA86**
**Cod. 56990**

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	206 m/min
Dimensione nastro	75x457 mm
Allineamento nastro	automatico
Area di levigatura	75x145 mm

Aspirazione polvere integrata.


**LEVIGATRICE A NASTRO  
Mod. KA88**
**Cod. 41754**

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	250 m/min
Dimensione nastro	75x533 mm
Allineamento nastro	automatico
Area di levigatura	75x190 mm

In valigetta con 6 accessori


**PIALLETTO  
Mod. KW712**
**Cod. 9918**

Potenza	650 W
Velocità a vuoto	17000 giri/min
Profondità taglio	0÷2 mm
Larghezza coltelli	82 mm
Profondità battuta	0÷8 mm

Aspirazione polvere integrata Coltelli reversibili in TCT.

**Ricambi:**  
**lame 75-82 mm**

**FRESATRICE  
Mod. KW1200EKA**
**Cod. 95091**

Potenza	1200 W
Velocità a vuoto	8000÷28000 giri/min
Profondità taglio	55 mm
Attacco frese	6 - 6,35 - 8 mm
Massimo diametro frese	38 mm

In valigetta con 6 frese, guida parallela, guida a compasso, copiatore, 3 pinze e adattatore per aspirazione esterna.







**PISTOLA TERMICA**  
**Mod. KX1650**

**Cod. 47103**

Potenza	1750 W
Temperatura	460-600 °C
Flusso aria	570-740 L/min



**PISTOLA TERMICA**  
**Mod. KX1693**

**Cod. 49015**

Potenza	1800 W
Temperatura	130-380-560 °C
Flusso aria	200-350-450 L/min

In valigetta con 6 accessori.



**PISTOLA TERMICA**  
**Mod. KX2200K**

**Cod. 3969**

Potenza	2000 W
Temperatura	65÷645 °C
Flusso aria	360-720 L/min

In valigetta con 8 accessori .



**PISTOLA A SPRUZZO**  
**Mod. HVLP200C**

**Cod. 13261**

Potenza	400 W
Capacità serbatoio	1,2 L
Lunghezza cavo	3 m

Serbatoio a 2 tappi.  
Con secchiello per la miscelatura e viscosimetro.  
Per pitture murali e smalti.



**PISTOLA A SPRUZZO**  
**Mod. HVLP400C**

**Cod. 13249**

Potenza	450 W
Capacità serbatoio	1,2 L
Lunghezza cavo	6 m

Serbatoio a 2 tappi. Motore con base da terra.  
Per pitture murali e smalti.  
Con bicchiere, secchiello per la miscelatura e viscosimetro.







**SET 16 PEZZI  
PER AVVITARE E FORARE  
Art. A7186**

Cod. 3941

- 3 punte HSS titanium
- 3 punte per muro
- 2 punte per legno
- 7 inserti da 25 mm
- 1 adattatore magnetico



**SET 50 PEZZI  
PER AVVITARE E FORARE  
Art. A7093**

Cod. 32222

- 23 inserti da 25 mm
- 9 inserti da 50 mm
- 1 adattatore magnetico
- 7 chiavi a bussola
- 10 punte HSS



**SET 50 PEZZI  
PER AVVITARE E FORARE  
Art. A7188**

Cod. 3955

- 9 punte HSS titanium
- 6 punte per muro
- 5 punte per legno
- 20 inserti da 25 mm
- 6 chiavi a bussola
- 1 bulino
- 1 punta a svasare
- 1 adattatore magnetico
- 1 adattatore per chiavi a bussola



**SET 109 PEZZI  
PER AVVITARE E FORARE  
Art. A7200**

Cod. 7841

- 12 punte HSS titanium
- 13 punte per legno
- 5 punte per muratura
- 54 inserti da 25 mm
- 13 inserti da 50 mm
- 10 chiavi a bussola
- 1 punta a svasare
- 1 adattatore magnetico



**RILEVATORE  
Art. BDS200**

Cod. 3332

- Profondità di rilevazione:
- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| - cavi elettrici con corrente attiva | 50 mm |
| - tubi in metallo                    | 25 mm |
| - tubi in rame                       | 25 mm |

Batteria da 9 V inclusa.



**RILEVATORE 3 IN 1  
Art. BDS303**

Cod. 56995

- Profondità di rilevazione:
- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - cavi elettrici con corrente attiva | 100 mm |
| - tubi in rame                       | 25 mm  |
| - montanti in legno                  | 19 mm  |
| - montanti in metallo                | 45 mm  |
- Rileva automaticamente la presenza di corrente attiva. Display LCD. Batteria da 9 V inclusa.

**STANLEY**  
**FATMAX**



# PUOI FIDARTI. È STANLEY.

Il nuovo sistema a batteria 18V.  
Una batteria, tante applicazioni per Elettrotensili e Giardinaggio.

**V20**  
LITHIUM ION



V20  
TECNOLOGIA  
MIGLIORATA



V20  
MAGGIORE  
DURATA



V20  
AUTOSCARICA  
RIDOTTA



V20  
NO EFFETTO  
MEMORIA

**THE MEASURE OF A PRO™**  
STANLEY.IT



10.8V LITHIUM

### TRAPANO A BATTERIA Mod. FMC021S2 a percussione

Cod. 52288

Batteria	10,8 V - 1,5 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min
	0÷1400 giri/min
Percussioni	19500 colpi/min
Coppia di serraggio	26 Nm
Frizione	20 posizioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	20 mm
Foratura muratura	8 mm
Foratura metallo	10 mm

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.

brushless  
PERFORMANCE UPGRADED

18V LITHIUM

### TRAPANO A BATTERIA Mod. SFMCD715D2K a percussione

Cod. 96156

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷600 giri/min
	0÷1900 giri/min
Percussioni	10200/32300 colpi/min
Coppia di serraggio	60 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura muro	13 mm
Foratura metallo	13 mm

Senza spazzole (per prestazioni superiori)

Reversibile. Illuminazione LED.

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



18V LITHIUM

### TRAPANO A BATTERIA Mod. SFMCD711D22 a percussione

Cod. 1879

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷350 giri/min
	0÷1500 giri/min
Percussioni	5950/25500 colpi/min
Coppia di serraggio	50 Nm
Frizione	20+1 posizioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura muro	13 mm
Foratura metallo	13 mm

Reversibile.

Illuminazione LED.

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



18V LITHIUM

### SUPERKIT A BATTERIA TRAPANO a percussione Mod. SFMCK465D2T

Cod. 5223

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min
	0÷1500 giri/min
Percussioni	25500 colpi/min
Coppia di serraggio	50 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura muratura	13 mm
Foratura metallo	13 mm

### AVVITATORE a impulsi Mod. SFMCF800

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Coppia di serraggio	165 Nm
Attacco	1/4"

In valigetta con 2 batterie, caricabatterie.







### PUNTE HSS PER METALLO

STA50000	cod. 9603	3 punte 1 mm
STA50005	cod. 38029	3 punte 1,5 mm
STA50010	cod. 38030	3 punte 2 mm
STA50015	cod. 28248	3 punte 2,5 mm
STA50020	cod. 28317	3 punte 3 mm
STA50030	cod. 31496	1 punta 3,5 mm
STA50035	cod. 9607	1 punta 4 mm
STA50045	cod. 9605	1 punta 4,5 mm
STA50055	cod. 9528	1 punta 5 mm
STA50060	cod. 34250	1 punta 5,5 mm
STA50065	cod. 34253	1 punta 6 mm
STA50075	cod. 34263	1 punta 7 mm
STA50085	cod. 48077	1 punta 8 mm
STA50095	cod. 39152	1 punta 9 mm
STA50115	cod. 39171	1 punta 12 mm
STA50120	cod. 10120	1 punta 13 mm



### PUNTE CROWN INNOVATION PER METALLO HIGH-TECH

STA50750	cod. 10130	2 punte 1 mm
STA50751	cod. 10135	2 punte 1,5 mm
STA50752	cod. 1014	2 punte 2 mm
STA50753	cod. 10188	2 punte 2,5 mm
STA50700	cod. 1019	1 punta 3 mm
STA50704	cod. 10190	1 punta 3,5 mm
STA50706	cod. 10345	1 punta 4 mm
STA50709	cod. 10355	1 punta 4,5 mm
STA50711	cod. 10356	1 punta 5 mm
STA50715	cod. 10357	1 punta 6 mm
STA50718	cod. 10358	1 punta 7 mm
STA50720	cod. 10359	1 punta 8 mm
STA50722	cod. 10370	1 punta 9 mm
STA50724	cod. 10371	1 punta 10 mm



### PUNTE AL COBALTO PER METALLO HIGH-TECH

STA50072	cod. 10406	1 punta 2 mm
STA50077	cod. 10407	1 punta 2,5 mm
STA50082	cod. 10409	1 punta 3 mm
STA50087	cod. 10410	1 punta 3,5 mm
STA50092	cod. 10468	1 punta 4 mm
STA50097	cod. 10470	1 punta 4,5 mm
STA50102	cod. 10507	1 punta 5 mm
STA50112	cod. 10523	1 punta 6 mm
STA50127	cod. 10557	1 punta 8 mm
STA50137	cod. 10744	1 punta 10 mm



### PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

STA52001	cod. 11270	1 punta 3 mm
STA52006	cod. 11283	1 punta 4 mm
STA52011	cod. 11326	1 punta 5 mm
STA52016	cod. 11330	1 punta 6 mm
STA52026	cod. 11661	1 punta 8 mm
STA52036	cod. 11811	1 punta 10 mm
STA52041	cod. 24240	1 punta 12 mm
STA52046	cod. 34334	1 punta 14 mm



### PUNTE CORTE PER MURATURA

STA53075	cod. 28102	1 punta 3 mm
STA53080	cod. 28028	1 punta 4 mm
STA53085	cod. 28033	1 punta 5 mm
STA53095	cod. 43553	1 punta 6 mm
STA53105	cod. 23359	1 punta 7 mm
STA53110	cod. 37275	1 punta 8 mm
STA53115	cod. 22615	1 punta 9 mm
STA53120	cod. 9621	1 punta 10 mm
STA53125	cod. 9620	1 punta 12 mm



### PUNTE SILVER PER GRANITO HIGH-TECH

codolo cilindrico

STA58008	cod. 8104	1 punta 4 mm
STA58010	cod. 19454	1 punta 5 mm
STA58000	cod. 47768	1 punta 6 mm
STA58004	cod. 47769	1 punta 8 mm
STA58007	cod. 9519	1 punta 10 mm
STA58051	cod. 36136	1 punta 12 mm



### PUNTE PER GRANITO HIGH-TECH BULLET PLUS

codolo triangolare

- STA58500 cod. 24900** 1 punta 4 mm
- STA58502 cod. 24899** 1 punta 5 mm
- STA58504 cod. 14403** 1 punta 6 mm
- STA58508 cod. 14414** 1 punta 8 mm
- STA58510 cod. 49776** 1 punta 9 mm
- STA58511 cod. 5706** 1 punta 10 mm
- STA58551 cod. 30103** 1 punta 12 mm
- STA58553 cod. 28119** 1 punta 14 mm

### PUNTE CON ATTACCO SDS PLUS




- STA54032 cod. 12013** 1 punta 6x160 mm
- STA54037 cod. 28180** 1 punta 8x160 mm
- STA54042 cod. 28116** 1 punta 10x160 mm
- STA54047 cod. 45730** 1 punta 12x166 mm
- STA54062 cod. 12074** 1 punta 10x210 mm
- STA54067 cod. 9502** 1 punta 12x200 mm
- STA54072 cod. 47306** 1 punta 14x200 mm
- STA54077 cod. 46622** 1 punta 16x200 mm
- STA54097 cod. 11795** 1 punta 12x266 mm
- STA54102 cod. 6534** 1 punta 14x300 mm
- STA54117 cod. 8689** 1 punta 20x300 mm



### PUNTE PER VETRO

- STA53227 cod. 1061** 1 punta 4 mm
- STA53232 cod. 8905** 1 punta 5 mm
- STA53237 cod. 6545** 1 punta 6 mm
- STA53242 cod. 1387** 1 punta 8 mm



### CASSETTE DI PUNTE

Per metallo

- STA56010 cod. 1673** 6 punte HSS (2-3-4-5-6-8 mm)
- STA56030 cod. 234** 10 punte HSS (1÷10 mm x 1,0)
- STA56015 cod. 552** 13 punte HSS (1,5÷6,5 mm x 0,5  
3,2-4,8 mm)
- STA56020 cod. 1478** 13 punte HSS (2÷8 mm x 0,5)
- STA56025 cod. 18647** 19 punte HSS (1÷10 mm x 0,5)

Per legno

- STA56001 cod. 6137** 5 punte (4-5-6-8-10 mm)

Per muro

- STA56035 cod. 8780** 5 punte (4-5-6-8-10 mm)
- STA56040 cod. 6214** 8 punte (3÷10 mm x 1,0)

Miste

- STA56000 cod. 457** 9 punte (5 HSS-4 per muro)







### LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI ATTACCO A BAIONETTA

Per legno

STA21062 cod. 21946 2 lame rettificate sez. conica taglio grosso

STA21052 cod. 10537 2 lame rettificate sez. conica taglio medio

STA21042 cod. 6813 2 lame rettificate sez. conica taglio fine

STA23042 cod. 11364 2 lame fresate per tagli curvi

### JBX per legno HI-TECH

STA25552 cod. 32851 2 lame taglio fine

STA25562 cod. 24959 2 lame taglio medio



### LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI ATTACCO A BAIONETTA

Per metallo

STA22022 cod. 45261 3 lame fresate taglio grosso

STA22032 cod. 29354 3 lame fresate taglio fine

### JBX per metallo HI-TECH

STA25752 cod. 46615 2 lame taglio fine

STA25782 cod. 11223 2 lame taglio fine


STA25792 cod. 5918 2 lame taglio grosso



### LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI ATTACCO A BAIONETTA

Per legno/metallo

STA27030 cod. 38431 5 lame







## FOGLI ABRASIVI

### Al corindone

dimensioni mm 93x230



<b>STA31060</b>	<b>cod. 34337</b>	10 fogli grana 60
<b>STA31065</b>	<b>cod. 34160</b>	10 fogli grana 100
<b>STA31070</b>	<b>cod. 34175</b>	10 fogli grana 150
<b>STA31100</b>	<b>cod. 15132</b>	10 fogli forati B+D grana 60
<b>STA31105</b>	<b>cod. 15131</b>	10 fogli forati B+D grana 100
<b>STA31110</b>	<b>cod. 32879</b>	10 fogli forati B+D grana 150
<b>STA31085</b>	<b>cod. 9182</b>	10 fogli forati Bosch grana 100



## Velcrati

dimensioni mm 93x190

<b>STA31517</b>	<b>cod. 28372</b>	5 fogli forati B+D grana 80
<b>STA31522</b>	<b>cod. 24729</b>	5 fogli forati B+D grana 120
<b>STA31527</b>	<b>cod. 23049</b>	5 fogli forati B+D grana 240
<b>STA31582</b>	<b>cod. 45305</b>	5 fogli forati Bosch grana 80
<b>STA31587</b>	<b>cod. 15837</b>	5 fogli forati Bosch grana 120
<b>STA31592</b>	<b>cod. 5213</b>	5 fogli forati Bosch grana 240



## Velcrati per MOUSE

<b>STA31039</b>	<b>cod. 5217</b>	5 fogli grana 60
<b>STA31004</b>	<b>cod. 35888</b>	5 fogli grana 80
<b>STA31009</b>	<b>cod. 6350</b>	5 fogli grana 120
<b>STA31014</b>	<b>cod. 34179</b>	5 fogli grana 180
<b>STA31024</b>	<b>cod. 49152</b>	5 fogli grane assortite

## Velcrati per levigatrice

<b>STA31437</b>	<b>cod. 15439</b>	5 fogli a punta grana 60
<b>STA31442</b>	<b>cod. 15437</b>	5 fogli a punta grana 80
<b>STA31447</b>	<b>cod. 31640</b>	5 fogli a punta grana 120
<b>STA31108</b>	<b>cod. 15864</b>	10 fogli forati mm 114x114, grane assortite per KA10GT e KA400





## DISCHI ABRASIVI

### Per trapani

diámetro 125 mm

- STA32001 cod. 38942** 5 dischi al corindone grana 60  
**STA32006 cod. 38941** 5 dischi al corindone grana 80  
**STA32011 cod. 6004** 5 dischi al corindone grana 120



## DISCHI ABRASIVI

### Velcrati per levigatrici roto-orbitali

- STA32002 cod. 6047** 5 dischi ø 115 mm grana 60  
**STA32007 cod. 6003** 5 dischi ø 115 mm grana 80  
**STA32012 cod. 34249** 5 dischi ø 115 mm grana 120  
**STA32027 cod. 34247** 5 dischi ø 125 mm grana 60  
**STA32032 cod. 46027** 5 dischi ø 125 mm grana 80  
**STA32037 cod. 39167** 5 dischi ø 125 mm grana 120  
**STA32042 cod. 14267** 5 dischi ø 125 mm grana 180

## NASTRI ABRASIVI

### Per levigatrici a nastro

- STA33066 cod. 2393** 3 nastri 65x410 mm grana 60  
**STA33071 cod. 33508** 3 nastri 65x410 mm grana 80  
**STA33091 cod. 22055** 3 nastri 75x457 mm grana 40  
**STA33096 cod. 33661** 3 nastri 75x457 mm grana 60  
**STA33101 cod. 45581** 3 nastri 75x457 mm grana 80  
**STA33106 cod. 17758** 3 nastri 75x457 mm grana 100

- STA33181 cod. 40001** 3 nastri 75x533 mm grana 40  
**STA33186 cod. 28723** 3 nastri 75x533 mm grana 60  
**STA33191 cod. 28727** 3 nastri 75x533 mm grana 80  
**STA33196 cod. 28733** 3 nastri 75x533 mm grana 100

### Per lime elettriche

- STA33376 cod. 19384** 3 nastri al corindone 13x451 mm grana 40  
**STA33311 cod. 29810** 3 nastri al corindone 13x451 mm grana 60



## LAME TCT PER PIALLETO

- STA35012 cod. 13555** 2 lame 75 mm  
**STA35007 cod. 24593** 2 lame 82 mm



### MOLE CIRCOLARI A LAMELLE PER TRAPANI

**STA34041 cod. 39580** mola  $\varnothing 50 \times 20$  mm - grana 80

**STA34046 cod. 38546** mola  $\varnothing 60 \times 40$  mm - grana 80



### MOLE SMERIGLIO PER TRAPANI

**STA30000 cod. 47107** 5 mole per metalli codolo 6 mm




### SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO PER TRAPANI

**STA36030 cod. 40021**  $\varnothing 50$  mm - in acciaio

**STA36040 cod. 18357**  $\varnothing 70$  mm - in acciaio grosso

**STA36050 cod. 18358**  $\varnothing 80$  mm - in acciaio grosso



### SPAZZOLE CIRCOLARI CON CODOLO PER TRAPANI

**STA36020 cod. 21203**  $\varnothing 50$  mm-in acciaio

**STA36000 cod. 8944**  $\varnothing 75$  mm-in acciaio

**STA36010 cod. 44855**  $\varnothing 100$  mm-in acciaio

**STA36095 cod. 14197** fili increspatisi 100x10 mm  
(senza codolo)



### SPAZZOLE PER SMERIGLIATRICI

**STA36080 cod. 14318**  $\varnothing 70$  mm-in acciaio



### MOLE A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATRICI

**STA32050 cod. 38776** mola mm 115x6x22  
per sbavare metalli

**STA32025 cod. 34374** mola mm 115x3x22  
per tagliare metalli

**STA32075 cod. 25081** mola mm 115x3x22  
per tagliare pietra

**STA32090 cod. 24955** mola mm 230x3x22  
per tagliare pietra



### FRESE E RASPE PER TRAPANI

- STA66000 cod. 13868** fresa per scanalatore 6 mm  
**STA66025 cod. 968** fresa per scanalatore 50x1,5 mm  
**STA66105 cod. 11510** fresa a svasare per metallo 4÷24 mm  
**STA66155 cod. 11546** raspa cilindrica per legno 16 mm



### ALBERO FLESSIBILE

- STA66457 cod. 11545** ø 6 mm  
 lunghezza 130 cm



### ACCESSORI PER TRAPANI

- STA32031 cod. 11065** platorello in gomma 125 mm  
**STA32095 cod. 18262** platorello in plastica 125 mm  
**STA32115 cod. 29137** cuffia di lana d'agnello 125 mm  
**STA37015 cod. 13495** alberino di fissaggio 13 mm



### ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI M14

- STA37000 cod. 34417** ghiera conica per platorello  
**STA32105 cod. 35853** platorello con ghiera 115 mm  
**STA37065 cod. 47327** chiave a flangia per mini smerigliatrici  
**STA32360 cod. 13302** disco di tela 75 mm per lucidare



### ACCESSORI PER LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI

- STA32312 cod. 34419** platorello velcro 125 mm  
**STA32202 cod. 35848** cuffia in lana d'agnello con velcro  
**STA32247 cod. 48458** tampone lucidatore con velcro



### PUNTI PER CUCITRICI

#### Per cucitrice a mano

- 1-CT305T cod. 33135** punti 8 mm 1000 pezzi  
**1-CT306T cod. 33139** punti 10 mm 1000 pezzi

#### Per cucitrice elettrica

- 1-TRA204T cod. 16187** punti 6 mm 1000 pezzi  
**1-TRA205T cod. 14045** punti 8 mm 1000 pezzi  
**1-TRA206T cod. 14046** punti 10 mm 1000 pezzi  
**1-TRA208T cod. 14052** punti 12 mm 1000 pezzi  
**1-TRA209T cod. 14055** punti 14 mm 1000 pezzi

# DEWALT®

**140+**  
PRODUCTS  
OUR  
FASTEST GROWING  
SYSTEM





### TRAPANO A BATTERIA Mod. DCD710D2

Cod. 18682

Batteria	10,8 V - 1,3 Ah - Lito
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min(1) 0÷1500 giri/min(2)
Coppia di serraggio	24 Nm
Frizione	15 regolazioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	20 mm
Foratura metallo	10 mm
Foratura muratura	10 mm

Reversibile. Illuminazione LED. Impugnatura morbida.  
In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



### TRAPANO A BATTERIA Mod. DCD778S2T a percussione

Cod. 98225

Batteria	18 V - 1,5 Ah - Lito
Velocità a vuoto	0÷500 giri/min 0÷1750 giri/min
Percussioni	0÷8500 colpi/min 0÷29750 colpi/min
Coppia di serraggio	26÷65 Nm
Frizione	15 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm

Senza spazzole (per prestazioni superiori).

Reversibile. Illuminazione LED. Impugnatura morbida.  
In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



### TASSELLATORE A BATTERIA Mod. DCH253M2

Cod. 96102

Batteria	18 V - 4,0 Ah - Lito
Tempo di ricarica	1 h
Velocità a vuoto	0÷1200 giri/min
Percussioni	0÷4500 colpi/min
Potenza colpo	2,1 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura legno	24 mm
Foratura metallo	26 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	2,5 kg

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



### TASSELLATORE A BATTERIA Mod. DCH323T2

Cod. 96103

Batteria	18/54 V - 6,0 Ah - Lito
Velocità a vuoto	0÷980 giri/min
Percussioni	0÷4390 colpi/min
Potenza colpo	2,8 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura cemento	28 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	3,6 kg

Senza spazzole (per prestazioni superiori)

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.



### BATTERIA DCB185-XG

Cod. 99386

Potenza 18 V - 1,3 Ah - Lito




**TRAPANO A PERCUSSIONE  
Mod. DWD024KS**
**Cod. 8717**

Potenza	700 W
Velocità a vuoto	0÷2800 giri/min
Percussioni	0÷47600 colpi/min
Coppia di serraggio	12 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura acciaio	13 mm
Foratura cemento	16 mm
Foratura legno	25 mm
Peso	1,8 kg

In valigetta.


**TASSELLATORE  
Mod. D25033K con rotostop**
**Cod. 8782**

Potenza	710 W
Velocità a vuoto	0÷1550 giri/min
Percussioni	0÷5680 colpi/min
Potenza colpo	2,0 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura cemento	22 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	2,5 kg

In valigetta.


**TASSELLATORE  
Mod. D25133K con rotostop**
**Cod. 18034**

Potenza	800 W
Velocità a vuoto	0÷1500 giri/min
Percussioni	0÷5500 colpi/min
Potenza colpo	2,6 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura cemento	26 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	2,6 kg

In valigetta.


**TASSELLATORE  
Mod. D25333K con rotostop**
**Cod. 4423**

Potenza	950 W
Velocità a vuoto	0÷1150 giri/min
Percussioni	0÷5200 colpi/min
Potenza colpo	3,5 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura cemento	30 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	3,7 kg

In valigetta.



**MARTELLO PERFORATORE/  
DEMOLITORE**  
**Mod. D25481K**

Cod. 94830

Potenza	1050 W
Velocità a vuoto	0÷540 giri/min
Percussioni	0÷3150 colpi/min
Potenza colpo	6,1 J
Attacco	SDS-Max
Foratura cemento	40 mm
Peso	5,9 kg

Lubrificazione ad olio e trasmissione a catena.  
In valigetta.



**MARTELLO PERFORATORE/  
DEMOLITORE**  
**Mod. D25614K**

Cod. 2341

Velocità a vuoto	190÷380 giri/min
Percussioni	1450÷2900 colpi/min
Potenza colpo	10,5 J
Attacco	SDS-Max
Foratura cemento	45 mm
Peso	7,8 kg

In valigetta.



**MARTELLO PERFORATORE/  
DEMOLITORE**  
**Mod. D25733K**

Cod. 96953

Potenza	1600 W
Velocità a vuoto	177÷355 giri/min
Percussioni	1350÷2705 colpi/min
Potenza colpo	13,3 J
Attacco	SDS-Max
Foratura cemento	48 mm
Peso	9,5 kg

Lubrificazione ad olio e trasmissione a catena.  
Impugnatura laterale orientabile.  
In valigetta.



**MARTELLO DEMOLITORE**  
**Mod. D25902K**

Cod. 2293

Potenza	1550 W
Percussioni	1050÷2100 colpi/min
Potenza colpo	19 J
Attacco	SDS-Max
Peso	11,2 kg

Lubrificazione ad olio e trasmissione a catena.  
In valigetta.


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
**Mod. DWE4016**
**Cod. 852**

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	0÷11000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	2,0 kg

Interruttore No Volt Release  
 Avvio graduale.


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
**Mod. DWE4056**
**Cod. 13461**

Potenza	800 W
Velocità a vuoto	0÷11800 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	1,8 kg


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
**Mod. DWE492**
**Cod. 56884**

Potenza	2200 W
Velocità a vuoto	6600 giri/min
Diametro disco	230 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	5,2 kg


**TRONCATRICE**  
**Mod. D28730**
**Cod. 45427**

Potenza	2300 W
Velocità a vuoto	4000 giri/min
Diametro disco	355 mm
Taglio:	
- a 45°	95x105 mm
- a 90°	115x130 mm
Peso	17,0 kg



**SET 5 PUNTE PER MURO**  
**Art. DT6952**

**Cod. 82847**

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



**SET 32 PEZZI PER AVVITARE**  
**Art. DT7969**

**Cod. 82849**

composto da:

- 30 inserti assortiti
- 1 portainseri
- 1 raccordo



**SET 8 PUNTE SDS-PLUS**  
**Art. DT60300**

**Cod. 82848**

composto da:

- 2 punte mm Ø 6x160
- 2 punte mm Ø 7x160
- 2 punte mm Ø 8x160
- 2 punte mm Ø 10x160



**SET 14 PEZZI PER AVVITARE**  
**Art. DT70512**

**Cod. 15599**

composto da:

- 12 inserti da 25 mm PH - PZ - SL - T
- 1 portainseri magnetico con guide da 80 mm
- 1 portainseri magnetico con guide da 120 mm



**SET 15 PEZZI PUNTE E SCALPELLI**  
**Art. DT9679**

**Cod. 813**

composto da:

- 6 punte per pietra 110 mm
- 4 punte per pietra 160 mm
- 1 punta 210 mm Ø 14 mm

- 1 scalpello a punta 250 mm
- 1 scalpello piatto 250 mm
- 2 scalpelli a spatola 250 mm



**SET 109 PEZZI PER AVVITARE E FORARE**  
**Art. DT0109**

**Cod. 42949**

composto da:

- punte per metallo
- punte per legno
- incastonatore di dadi
- svasatore

- arresti di profondità
- portabit
- manico per cacciavite

**Makita**

**GA4530R**

Smerigliatrice Angolare  
115 mm



**HR2811F**

Tassellatore 28 mm  
SDS-PLUS Compatibile



**HR5212C**

Martello Rotativo Demolitore  
52 mm SDS-MAX Compatibile







LITHIUM-ION

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. HP457DWE a percussione**
**Cod. 91070**

Batteria	18 V - 1,5 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min (vel. 1) 0÷1400 giri/min (vel. 2)
Percussioni	0÷6000 colpi/min (a vel. 1) 0÷21000 colpi/min (a vel. 2)
Coppia di serraggio	27-42 Nm
Frizione	16+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	36 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,7 kg

Reversibile. In valigetta con 2 batterie e inserto per avvitare.


**SUPERKIT A BATTERIA Mod. DK18015**  
**TRAPANO a percussione**  
**Mod. HP457DWE**
**Cod. 8768**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min 0÷1400 giri/min
Percussioni	0÷6000 colpi/min 0÷21000 colpi/min
Coppia di serraggio	27-42 Nm
Frizione	16+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	36 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,7 kg

**TRAPANO a impulsi**  
**Mod. TD127D**

Batteria	18 V - Litio
Mandrino portainseriti	1/4"
Velocità	0-2400 giri/min
Impulsi	3000 impulsi/min
Peso	1,5 kg

**3 BATTERIE**  
**Mod. BL1815G**  
 18 V - 1,5 Ah - Litio

Con caricabatterie. In valigetta.



LITHIUM-ION

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. DHP453RF3J a percussione**
**Cod. 97042**

Batteria	18 V - 3 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min (vel. 1) 0÷1300 giri/min (vel. 2)
Percussioni	0÷19500 colpi/min
Coppia di serraggio	27-42 Nm
Frizione	16 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	36 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,7 kg
Peso	1,7 kg

Reversibile. In valigetta con 3 batterie.



LITHIUM-ION

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. DHP453RFX4 a percussione**
**Cod. 97041**

Batteria	18 V - 3 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0÷400 giri/min (vel. 1) 0÷1300 giri/min (vel. 2)
Percussioni	0÷19500 colpi/min
Coppia di serraggio	27-42 Nm
Frizione	16 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	36 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,7 kg
Peso	1,7 kg

Reversibile. In valigetta con 2 batterie e 74 utensili.





### SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

**Mod. DGA513ZJ**

**Cod. 32354**

Batteria 18 V - Litio  
 Velocità a vuoto 3000÷8500 giri/min  
 Diametro disco 115/125 mm  
 Misura dell'albero M14

**Fornita senza batteria e senza caricabatterie**



### SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

**Mod. DGA513RTJ**

**Cod. 2395**

Batteria 18 V - 5,0 Ah - Litio  
 Velocità a vuoto 3000÷8500 giri/min  
 Diametro disco 115/125 mm  
 Misura dell'albero M14

Con 2 batterie 5,0 Ah e caricabatterie



### BATTERIA Mod. BL1850B

**Cod. 2396**

Batteria 18 V - 5 Ah - Litio  
 Con LED indicatore stato della batteria.



### CARICABATTERIE Mod. DC18RC

**Cod. 99481**

Tensione 230ACV  
 Capacità 9 Ah



### KIT RICARICA Mod. ENERGY

**Cod. 32373**

composto da:  
 - batteria 18 V - 3,0 Ah  
 - caricabatteria rapido













**SMERIGLIATRICE ANGOLARE****Cod. 93516****Mod. GA4530R**

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	1,8 kg

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE****Cod. 8282****Mod. 9557HNRGZ**

Potenza	840 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	2,0 kg

Fnzione antiriavvio.

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE****Cod. 47565****Mod. GA9020**

Potenza	2200 W
Velocità a vuoto	6600 giri/min
Diametro disco	230 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	5,8 kg

**LUCIDATRICE-LEVIGATRICE****Cod. 45040****Mod. SA7000 C**

Potenza	1600 W
Velocità a vuoto	0-4000 giri/min
Diametro disco	180 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	3,4 kg



### TRONCATRICE PER METALLO Mod. LW1400

Cod. 44981

Potenza	2200 W
Velocità a vuoto	3800 giri/min
Diametro disco	355 mm
Inclinazione taglio	0÷45 °
Peso	18,7 kg
Con disco	



### SET 31 PEZZI PER AVVITARE E FORARE Art. P 73374

Cod. 91071

- 8 inserti a croce
- 8 inserti pozidriv
- 14 inserti Torx
- 1 portainseriti



### SET 34 PEZZI PER AVVITARE E FORARE Art. D 36980

Cod. 93013

- 1 svasatore per fori
- 3 bussole attacco 1/4"
- 7 punte HSS
- 5 punte legno
- 5 punte Widia
- 12 inserti da 25 mm
- 1 portainseriti 1/4" ex



### SET 77 PEZZI PER AVVITARE E FORARE Art. D 47226

Cod. 93014

- 1 svasatore per fori
- 1 dima
- 3 meccchie per legno
- 6 bussole
- 12 punte HSS
- 5 punte legno
- 6 punte Widia
- 32 inserti da 25 mm
- 10 inserti da 50 mm
- 1 portainseriti





## LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA

**BITURBO**  
BRUSHLESS

### POTENZA ESTREMA

In combinazione con le batterie ProCORE18V si raggiunge la stessa potenza di un utensile a filo da 2.000 Watt.

### MASSIMA MANEGGEVOLEZZA

Leggeri, compatti e perfettamente ergonomici. La nuova gamma BITURBO non teme confronti con alcun concorrente, neppure con utensili che utilizzano due batterie contemporaneamente.

### CONTROLLO TOTALE

Grazie alle innumerevoli soluzioni tecnologiche il lavoro diventa semplice, sicuro ed efficiente.

### TOTALE COMPATIBILITÀ

Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione. Per ottenere le massime prestazioni ti consigliamo di utilizzare le batterie ProCORE18V da 8.0 Ah o da 12.0 Ah

**NUOVO MOTORE  
AD ALTE  
PRESTAZIONI**



**LA NOSTRA BATTERIA  
PIÙ POTENTE DI  
SEMPRE**

**BITURBO Brushless: Stessa potenza di un modello a filo da 2.000 Watt**

**VISITA IL NUOVO  
CANTIERE VIRTUALE  
BOSCH PROFESSIONAL**



Scopri i prodotti  
della gamma cordless BITURBO

**ACCEDI**




**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. GSB 12V-15 a percussione**
**Cod. 94260**

Batteria	12 V - 2,0 Ah - Litio
Tempo di ricarica	30 min
Velocità a vuoto	0-380 giri/min 0-1300 giri/min
Percussioni	19500 colpi/min
Coppia di serraggio	15-30 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Foratura legno	19 mm
Foratura metallo	10 mm
Foratura muratura	10 mm
Peso	0,95 kg

 Reversibile.  
 In borsa con 2 batterie e caricabatterie.

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. GSR 18V-21**
**Cod. 1433**

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0-480 giri/min (vel. 1) 0-1800 giri/min (vel. 2)
Coppia di serraggio	55 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura metallo	10 mm
Peso	1,2 kg

 Reversibile.  
 In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. GSB 18 2-LI a percussione**
**Cod. 1955**

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0-450 giri/min (vel. 1) 0-1400 giri/min (vel. 2)
Percussioni	19500 colpi/min
Coppia di serraggio	39 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	10 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	10 mm
Peso	1,5 kg

 Reversibile.  
 In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.

**TRAPANO A BATTERIA**  
**Mod. GSB 18 V-28 a percussione**
**Cod. 1932**

Batteria	18 V - 3,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0-500 giri/min (vel. 1) 0-1900 giri/min (vel. 2)
Percussioni	28500 colpi/min
Coppia di serraggio	63 Nm
Frizione	20+2 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,2 kg

 Reversibile.  
 In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.


**TRAPANO A BATTERIA**
**Mod. GSB 18V-21 a percussione**
**Cod. 94262**

Batteria	18 V - 2,0 Ah - Litio
Tempo di ricarica	45 min
Velocità a vuoto	0-480 giri/min (vel. 1) 0-1800 giri/min (vel. 2)
Percussioni	20250 colpi/min
Coppia di serraggio	21-55 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	10 mm
Peso	1,2 kg

Reversibile.  
Illuminazione LED.  
In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.


**TRAPANO A BATTERIA**
**Mod. GSR 18 V-28**
**Cod. 1916**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0-500 giri/min (vel. 1) 0-1900 giri/min (vel. 2)
Coppia di serraggio	63 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	1,1 kg

Reversibile.  
In valigetta.  
**Fornito senza batteria.**


**TRAPANO A BATTERIA**
**Mod. GSB 18 V-28 a percussione**
**Cod. 1918**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0-500 giri/min (vel. 1) 0-1900 giri/min (vel. 2)
Percussioni	28500 colpi/min
Coppia di serraggio	63 Nm
Frizione	20+2 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,2 kg

Reversibile.  
In valigetta.  
**Fornito senza batteria.**


**BITURBO**  
BRUSHLESS

**TRAPANO A BATTERIA**
**Mod. GSB 18 V-110C a percussione**
**Cod. 1935**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0-480 giri/min (vel. 1) 0-2100 giri/min (vel. 2)
Percussioni	31500 colpi/min
Coppia di serraggio	110 Nm
Frizione	20+2 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	82 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	16 mm
Peso	1,5 kg

**Senza spazzole (per prestazioni superiori)**  
Reversibile. In valigetta.  
**Fornito senza batteria.**


**AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
Mod. GDR 18 V-160**

Cod. 1954

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0-2800 giri/min
Percussioni	0-3600 colpi/min
Coppia di serraggio	160 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Attacco utensili	1/4" esagonale
Peso	1,02 kg

In valigetta.

**Fornito senza batteria.**
**BITURBO**  
BRUSHLESS

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
Mod. GDS 18 V-300**

Cod. 1940

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	0-2400 giri/min
Percussioni	0-3400 colpi/min
Coppia di serraggio	300 Nm
Attacco utensili	1/2" quadro
Peso	1,3 kg

**Senza spazzole (per prestazioni superiori)**

Reversibile.

In valigetta.

**Fornito senza batteria.**
**TASSELLATORE A BATTERIA  
Mod. GBH 18 V-26F**

Cod. 94246

Batteria	18 V - 6,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	0-890 giri/min
Percussioni	0-4350 colpi/min
Potenza colpo	2,6 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura cemento	26 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Peso	3,6 kg

In valigetta con 2 batterie, caricabatteria e mandrino autoserrante da 13 mm.


**BITURBO**  
BRUSHLESS

**MARTELLLO PERFORATORE  
A BATTERIA  
Mod. GBH 18 V-21**

Cod. 1947

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	1800 giri/min
Percussioni	5100 colpi/min
Potenza colpo	2 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura calcestruzzo	21 mm
Foratura legno	30 mm
Peso	2,4 kg

**Senza spazzole (per prestazioni superiori)**

In valigetta.

**Fornito senza batteria.**

**SUPERKIT a batteria:****AVVITATORE  
Mod. GDV 18V-180**

Velocità a vuoto	0-2800 giri/min
Coppia max	180 Nm
Doppio attacco	1/4" esagonale 1/2" quadro

**TRAPANO  
Mod. GSB 18 V-28**

Velocità a vuoto	0-500 giri/min
	0-1900 giri/min
Percussioni	28500 colpi/min
Coppia di serraggio	63 Nm
Regolazioni frizione	20+2
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm

Reversibile

**Cod. 1892**

In valigetta con 2 batterie GBA 18V da 3,0 Ah e caricabatterie GAL 18V-20.

**SUPERKIT a batteria:****TRAPANO AVVITATORE  
Mod. GSB 18V-55**

Velocità a vuoto	0-750 giri/min
	0-1750 giri/min
Coppia di serraggio	55 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	35 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm

**SMERIGLIATRICE  
Mod. GWS 18V-7**

Velocità a vuoto	11000 giri/min
Filettatura dell'albero	M14
Diametro disco	115/125 mm

**Cod. 1893**

In borsone con 2 batterie GBA 18V da 4,0 Ah e caricabatterie GAL 18V-40.

**SUPERKIT a batteria:****MARTELLO  
Mod. GBH 18V-21**

Velocità a vuoto	1800 giri/min
Percussioni	5100 colpi/min
Potenza colpo	2 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura calcestruzzo	21 mm
Foratura legno	30 mm

**SMERIGLIATRICE  
Mod. GWS 18V-LI**

Velocità a vuoto	10000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14

**TRAPANO  
Mod. GSB 18V-28**

Velocità a vuoto	0-500 giri/min
	0-1900 giri/min
Percussioni	28500 colpi/min
Coppia di serraggio	63 Nm
Frizione	20+2 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	13 mm
Reversibile	

**Cod. 1899**

In borsone con 3 batterie GBA 18V da 4,0 Ah e caricabatterie GAL 1880CV.

**SUPERKIT a batteria:****MARTELLO  
Mod. GBH 18V-21**

Velocità a vuoto	1800 giri/min
Percussioni	5100 colpi/min
Potenza colpo	2 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura calcestruzzo	21 mm
Foratura legno	30 mm

**TRAPANO  
Mod. GSR 18V-28**

Velocità a vuoto	0-500 giri/min
	0-1900 giri/min
Coppia di serraggio	63 Nm
Frizione	20+1 regolazioni
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	38 mm
Foratura metallo	13 mm

**Cod. 1897**

In valigetta con 2 batterie GBA 18V da 4,0 Ah e caricabatterie GAL 18V-40.

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
A BATTERIA****Cod. 1926****Mod. GWS 18 V - 10**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	9000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	2,1 kg

**Senza spazzole (per prestazioni superiori)**  
In valigetta. **Fornito senza batteria.**

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
A BATTERIA****Cod. 1434****Mod. GWS 18 - 125V LI**

Batteria	18 V - 4,0 Ah - Litio
Velocità a vuoto	10000 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	2,3 kg

In valigetta con 2 batterie e caricabatterie.

**SEGA A BATTERIA  
Mod. GSA 18 V-LI****Cod. 1933**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	3050 corse/min
Lunghezza corsa	21 mm
Profondità taglio legno	200 mm

In valigetta con 3 lame.  
**Fornito senza batteria.**

**LEVIGATRICE A BATTERIA  
Mod. GSS 18V - 10****Cod. 1929**

Batteria	18 V - Litio
Velocità a vuoto	22000 orbite/min
Diametro orbite	1,6 mm
Dimensioni piastra	113x101 mm
Fissaggio carta	a strappo
Aspirazione polvere	integrata

In valigetta con set accessori.  
**Fornito senza batteria.**






**TRAPANO A PERCUSSIONE**  
**Mod. GSB 13 RE**
**Cod. 94264**

Potenza	600 W
Velocità a vuoto	2800 giri/min
Percussioni	44800 colpi/min
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	25 mm
Foratura metallo	15 mm
Foratura muratura	13 mm
Peso	1,8 kg

Reversibile.


**TRAPANO A PERCUSSIONE**  
**Mod. GSB 1600 RE**
**Cod. 94266**

Potenza	701 W
Velocità a vuoto	0-3000 giri/min
Percussioni	26270 colpi/min
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	12 mm
Foratura muratura	18 mm
Peso	1,6 kg

Reversibile.


**TRAPANO A PERCUSSIONE**  
**Mod. GSB 16 RE**
**Cod. 94265**

Potenza	750 W
Velocità a vuoto	2800 giri/min
Percussioni	47600 colpi/min
Coppia di serraggio	18 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	30 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura muratura	18 mm
Peso	2,2 kg

 Reversibile  
 In valigetta.

**TRAPANO A PERCUSSIONE**  
**Mod. GSB 24-2**
**Cod. 97424**

Potenza	1100 W
Velocità a vuoto	0-900 giri/min 0-3000 giri/min
Percussioni	51000 colpi/min
Coppia di serraggio	14,5-40 Nm
Mandrino autoserrante	13 mm
Foratura legno	40 mm
Foratura metallo	16 mm
Foratura muratura	24 mm
Peso	2,9 kg

 Reversibile.  
 Dispositivo antitorsione  
 In valigetta.




**MARTELLLO DEMOLITORE  
Mod. GSH 3 E**
**Cod. 94242**

Potenza	650 W
Percussioni	3500 colpi/min
Potenza colpo	2,6 J
Attacco	SDS-Plus
Peso	3,5 kg

In valigetta con scalpello a punta e scalpello per piastrelle.


**MARTELLLO DEMOLITORE  
Mod. GSH 5**
**Cod. 94243**

Potenza	1100 W
Percussioni	2900 colpi/min
Potenza colpo	7,5 J
Attacco	SDS-Max
Peso	5,8 kg

In valigetta con scalpello a punta.









**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. GWS 7-115**
**Cod. 94256**

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	1,9 kg

In valigetta.


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. GWS 750**
**Cod. 94258**

Potenza	750 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	1,6 kg


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. GWS 880**
**Cod. 98410**

Potenza	880 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	1,9 kg


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
'X-LOCK' Mod. GWX9-125S**
**Cod. 99338**

Potenza	900 W
Velocità a vuoto	11000 giri/min
Diametro disco	115/125 mm
Attacco mole	X-LOCK
Peso	2,1 kg

Impugnatura antivibrante e protezione da contraccolpi.


**SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
Mod. GWS 22 - 230 JH**
**Cod. 94259**

Potenza	2200 W
Velocità a vuoto	6500 giri/min
Diametro disco	230 mm
Misura dell'albero	M14
Peso	5,5 kg





**BOSCH**

Tecnologia per la vita



## LA batteria per la tua casa e il tuo giardino

Fai da Te. Giardinaggio. Pulizie di casa.

Scopri il sistema a batteria Bosch **POWER FOR ALL 18V**.











**MARTELLLO PERFORATORE  
Mod. PBH 2100 RE****Cod. 94274**

Potenza	550 W
Velocità a vuoto	0÷2300 giri/min
Percussioni	4600 colpi/min
Potenza colpo	1,7 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura calcestruzzo	20 mm
Foratura legno	30 mm
Peso	2,2 kg

Reversibile.  
In valigetta, con 2 punte e 2 scalpelli.

**MARTELLLO PERFORATORE  
Mod. PBH 2500 SRE****Cod. 2001**

Potenza	600 W
Velocità a vuoto	2000 giri/min
Percussioni	5100 colpi/min
Potenza colpo	1,9 J
Attacco	SDS-Plus
Foratura acciaio	13 mm
Foratura calcestruzzo	22 mm
Foratura legno	30 mm
Peso	2,2 kg

Reversibile.  
In valigetta, con 6 punte SDS.















