



Gli specialisti delle  
**PISCINE**  
Edizione 2022

**A.CAPALDO** S.p.A.








**GLI SPECIALISTI  
DELLE PISCINE**

**STAGIONE 2022**



**A. CAPALDO** S.p.A.



A. CAPALDO



**Impianto di Avellino  
(magazzino automatico)**

Silo per prodotti voluminosi (oltre 42.000 posti pedana)

Silo per prodotti di minuteria (oltre 100.000 cassette)

Struttura in cemento armato            oltre 20.000 mq

Uffici e showroom                            4000 mq



per i tuoi ordini e non solo...

---



UNICO verde  
**800 983 832**



FAX verde  
**800 014 022**



**unicoverde@capaldo.it**



**capaldo.it**



**il tuo agente**

**servizio NO-STOP**  
dalle 8.00 alle 20.00  
(esclusi sabato, domenica e festivi)

## utilizza questi contatti anche per...



### ORDINI PARTICOLARI

Puoi attingere a piene mani al nostro vastissimo assortimento, ma qualora ti servisse anche un solo articolo non in gamma permanente, puoi ricorrere al servizio 'Ordini Particolari' dove troverai personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi esigenza.



### RECLAMI

Hai a disposizione un orecchio attento a tutte le segnalazioni di eventuali disservizi o imprecisioni di qualsiasi genere. Avrai una risposta rapida ad ogni questione che vorrai sottoporci.



### RICAMBI

Sono disponibili per te i ricambi (in catalogo o su specifica richiesta) di un gran numero di prodotti. Riceverai il ricambio in tempi brevi direttamente nel tuo punto vendita.



### RIPARAZIONI

Il prodotto da riparare viene prelevato presso il tuo punto vendita, inviato al centro di assistenza autorizzato oppure alla casa produttrice e riconsegnato presso il tuo punto vendita.



### QUALITÀ

Le tue osservazioni sulla qualità dei prodotti vengono riportate e discusse con i nostri fornitori nello spirito del continuo miglioramento del nostro assortimento.





# non solo CATALOGO GENERALE

i nostri cataloghi stagionali




Più di 600 pagine aggiuntive in costante aggiornamento per darti sempre le migliori novità sul mercato!



# GRANDI OPPORTUNITÀ

il tuo futuro con noi



## DROPSHIPPING

Il dropshipping è un metodo di vendita tramite cui il Rivenditore può vendere un prodotto ad un acquirente, senza tuttavia possederlo materialmente nel suo magazzino fisico. Il procedimento è semplice: chi vende trasmette l'ordine alla A. CAPALDO S.p.A., la quale provvederà alla consegna della merce al Consumatore finale. Grazie a questo servizio, il Rivenditore si occupa soltanto della pubblicizzazione del prodotto, evitando le

incombenze della gestione del magazzino e delle attività di imballaggio.

La A. CAPALDO S.p.A., sempre attenta ad affiancare i propri partner nello sviluppo di strategie che consentano una crescita costante, grazie alla sua logistica avanzata, ha strutturato un **servizio di dropshipping** a cui possono accedere tutti i Clienti che intendano crescere nella vendita on-line. Nell'arco delle 24 ore gli ordini trasmessi vengono affidati ai corrieri prescelti, garantendo una velocità di servizio che è alla base della vendita on-line.

Uno staff dedicato è a disposizione dei Clienti.



## SVILUPPO CLIENTI

L'obiettivo primario di un Rivenditore è quello di soddisfare le esigenze dei propri Clienti. Per fare ciò è indispensabile sviluppare le proprie potenzialità adattandole ai nuovi contesti di mercato e ai nuovi strumenti di vendita. La A. CAPALDO S.p.A. è il tuo partner ideale, in grado di accompagnarti nel tuo percorso di innovazione.

Valutiamo la soluzione migliore per il tuo negozio disegnando insieme a te il layout della struttura e definendo l'offerta merceologica migliore per rendere funzionale e innovativo il tuo punto vendita. La progettazione è personalizzata e curata in tutti i dettagli perché ogni cm<sup>2</sup> è prezioso.

La A. CAPALDO S.p.A. opera con un pool di specialisti interni che svolgono continuamente attività di ricerca, sviluppo, controllo e logistica: tutto ciò permetterà di allestire il tuo negozio procedendo per settori merceologici, ottimizzando il tempo durante il normale orario di apertura. Progetta oggi il tuo futuro con il nostro team di professionisti!

# INDICE

 Antialghe 44	 Flocculante 44
 Anticalcare 44	 Fontana 34
 Aspiratori 49-52	 Gonfiatori 35
 Cascata LED 34	 Igienizzante antibatterico 45
 Cintura elastica 34	 Kit di manutenzione 49
 Cloro 46-47	 Lampada solare 34
 Correttori di pH 44	 Materassini gonfiabili 35
 Disincrostante 45	 Misuratori pH 47
 Dispenser cloro 47	 Moquette prato 41
 Distributore galleggiante 47	 Occhiali 34
 Docce da esterno 36-37	 Pedana per doccia 36
 Docce solari 37	 Piscine FAST SET 30-31
 Filtrante per filtri a sabbia 43	 Piscine gonfiabili 33
 Filtri per pompe 42	 Piscine HYDRUM 8-9

	Piscine idromassaggio	3÷7		Sabbia quarzifera	43
	Piscine POWER STEEL	10÷19		Scalette per piscine	40
	Piscina SPLASH IN SHADE	32		Sgrassante	45
	Piscine STEEL PRO	26÷29		Skimmer	48
	Piscine STEEL PRO MAX	20÷25		Svernante	45
	Pompe filtranti	42-43		Tappeti sottopiscina	40
	Pulitori	50		Tappeto erboso	41
	Raccordi per pompe	54		Termometro galleggiante	34
	Retini	48		Top di copertura	38-39
	Riscaldatore solare	53		Toppe di riparazione	35
	Robot pulitori	51		Tubi per pompe	54

**Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti riportati sul presente catalogo non sono vincolanti. La A. Capaldo S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni al proprio assortimento per esigenze tecnico/commerciali. Ciò non costituisce motivo di reclamo da parte del cliente.**



Visita il sito  
[www.bestway.eu](http://www.bestway.eu)

**GLI STEP**

DA SEGUIRE PER RICEVERE  
ASSISTENZA



**1** CERCA IL TUO  
PRODOTTO



**2** CONSULTA  
LE FAQ



**3** CREA IL  
TUO TICKET

**DOCUMENTI NECESSARI**

COPIA DELLA RICEVUTA  
D'ACQUISTO



FOTO DELLA PARTE  
DANNEGGIATA



NUMERO DI SERIE

(Troverete maggiori  
informazioni a [questo link](#))

Verranno sostituite soltanto le parti danneggiate e non il set completo

**PRODOTTI**

COPERTI DAL  
CUSTOMER SERVICE



GARANZIA

SET PISCINE AUTOPORTANTI

CLORINATORE FLOWCLEAR™

SET PISCINE CON STRUTTURA

SWIMFINITY™

POMPE DI FILTRAGGIO

SET PISCINA IN LAMIERA  
HYDRIMUM™ / HYDRIMUM™ SPLASHER

FILTRI A SABBIA

CONSTANT AIR: BOUNCERS & WATER PARKS

RISCALDATORE ELETTRICO PER PISCINE

SUP (STAND UP PADDLE) HYDRO-FORCE™

SET LAY-Z-SPA™

BARCHE HYDRO-FORCE™  
(65046, 65047, 65049, 65062)

FLOWCLEAR™ ROBOTS

AQUAGLIDE™, AQUAROVER™, AQUATRONIX™

TENDE SIERRA RIDGE AIR

PER RICEVERE ASSISTENZA SEGUIRE LA PROCEDUTA INDICATA SOPRA

**CONTATTI**

PER INFO  
SUI PRODOTTI



Da Ottobre ad Aprile  
da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 15:00

Da Maggio a Settembre  
da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 18:00



+39 02 89954411



[retailer@bestwaycorp.eu](mailto:retailer@bestwaycorp.eu)



[www.bestway.eu](http://www.bestway.eu)



PER L'ACQUISTO  
DI PARTI  
DI RICAMBIO



Da Ottobre ad Aprile  
da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 15:00

Da Maggio a Settembre  
da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 18:00



+39 02 45072193



[supporto@bestwaystore.it](mailto:supporto@bestwaystore.it)



[www.bestwaystore.it](http://www.bestwaystore.it)

# PISCINA IDROMASSAGGIO



per 2/4 adulti

Mod. MIAMI (60001)

- Alimentazione 220 V
  - Copertura con clip di sicurezza
  - Pannello di controllo digitale
  - Temperatura dell'acqua fino a 40°C
  - 120 getti ad aria
  - **Dimensioni esterne cm ø 180x66h**
  - **Dimensioni interne ø 132 cm**
  - Fondo in schiuma
  - Capacità (al 80%) 669 L
  - Peso 33,86 kg
- Cod.13722

## ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Dosatore  
Chemconnect

## ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINA IDROMASSAGGIO



per 4/6 adulti

Mod. PALM SPRINGS (60017)

## ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Dosatore  
Chemconnect

- Alimentazione 220 V
  - Copertura con clip di sicurezza
  - Pannello di controllo digitale
  - Temperatura dell'acqua fino a 40°C
  - 120 getti ad aria
  - **Dimensioni esterne ø 196x71h cm**
  - **Dimensioni interne ø 146 cm**
  - Fondo in schiuma
  - Capacità (al 80%) 916 L
  - Peso 40,2 kg
- Cod.92006

## ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINA IDROMASSAGGIO



per 4/6 adulti

Mod. IBIZA (60015)

- Alimentazione 220 V
  - Copertura con clip di sicurezza
  - Pannello di controllo digitale
  - Temperatura dell'acqua fino a 40°C
  - 140 getti ad aria
  - **Dimensioni esterne 180x180x66h cm**
  - **Dimensioni interne 132x132 cm**
  - Capacità (al 70%) 778 L
  - Peso 37,61 kg
- Cod.38167

## ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Dosatore  
Chemconnect

## ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINA IDROMASSAGGIO



per 4/6 adulti

Mod. HAWAII (60031)

- Alimentazione 220 V
  - Copertura con clip di sicurezza
  - Pannello di controllo digitale
  - Temperatura dell'acqua fino a 40°C
  - 140 getti ad aria
  - **8 idrogetti orientabili**
  - **Dimensioni esterne 180x180x71h cm**
  - **Dimensioni interne 130x130 cm**
  - Fondo in schiuma
  - Capacità (al 80%) 795 L
  - Peso 60,36 kg
- Cod.92005

## ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Dosatore  
Chemconnect

## ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINA IDROMASSAGGIO



per 5/7 adulti

## Mod. MALDIVES (60033)

- Alimentazione 220 V
  - Copertura con clip di sicurezza
  - Pannello di controllo digitale
  - Temperatura dell'acqua fino a 40°C
  - 180 getti ad aria
  - **8 idrogetti orientabili**
  - **Dimensioni esterne 201x201x80h cm**
  - **Dimensioni interne 151x151 cm**
  - Fondo in schiuma
  - Sedute gonfiabili
  - Capacità (al 80%) 1.050 L
  - Illuminazione LED (7 colori che si alternano)
  - Peso 72,53 kg
- Cod.95096

## ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Dosatore  
Chemconnect

## ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINE HYDRUM™



Pareti laterali in acciaio rinforzato



Struttura rinforzata



Liner premium da 0,30 mm



Speciali barre laterali rinforzate (solo Mod. 56586)



Dvd con le istruzioni incluso



Dosatore Chemconnect



Skimmer di superficie integrato

Mod. 56586



**Dimensioni 500x360x120h cm**

Capacità (al 90%) 16.296 L

Peso 177,1 kg

Cod. 37449

#### ACCESSORI INCLUSI



Telo base

Top di copertura

Scaletta  
rampa esterna smontabile

Filtro a sabbia  
da 3.028 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI

Mod. 56574



**Dimensioni ø 360x120h cm**

Capacità (al 90%) 10.990 L

Peso 118,45 kg

Cod. 37460

#### ACCESSORI INCLUSI



Telo base

Top di copertura

Scaletta  
rampa esterna smontabile

Filtro a sabbia  
da 3.028 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



# PISCINE POWER STEEL



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Stampa a mosaico



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Dosatore Chemconnect



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56629



**Dimensioni 282x196x84h cm**

Capacità (al 90%) 3.662 L

Peso 39,7 kg

Cod. 95056

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 95065



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468

Mod. 56441



**Dimensioni 404x201x100h cm**

Capacità (al 90%) 6.478 L

Peso 61,3 kg

Cod. 8314

#### ACCESSORI INCLUSI



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 8347



Kit di manutenzione  
Cod. 50474

Mod. 56456



**Dimensioni 412x201x122h cm**

Capacità (al 90%) 8.124 L

Peso 73,5 kg

Cod. 8325

#### ACCESSORI INCLUSI



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 8347



Kit di manutenzione  
Cod. 50474

# PISCINE POWER STEEL



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Stampa a mosaico



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Dosatore Chemconnect



Nessun attrezzo necessario

**Mod. 56670**



**Dimensioni 488x244x122h cm**

Capacità (al 90%) 11.532 L

Peso 95,5 kg

Cod. 95058

**ACCESSORI INCLUSI**



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 3.028 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468

**Mod. 56466**



**Dimensioni 549x274x122h cm**

Capacità (al 90%) 14.812 L

Peso 113,9 kg

Cod. 91906

**ACCESSORI INCLUSI**



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Filtro a sabbia  
da 5.678 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300

**Mod. 5612B**



**Dimensioni 640x274x132h cm**

Capacità (al 90%) 19.281 L

Peso 140,0 kg

Cod. 37448

**ACCESSORI INCLUSI**



Top copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Filtro a sabbia  
da 5.678 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300

# PISCINE POWER STEEL



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Stampa a mosaico



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Dosatore Chemconnect



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56475



**Dimensioni 732x366x132h cm**

Capacità (al 90%) 30.045 L

Peso 171,1 kg

Cod. 34246

#### ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Filtro a sabbia  
da 5.678 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300

Mod. 56623



**Dimensioni 956x488x132h cm**

Capacità (al 90%) 52.231 L

Peso 224,5 kg

Cod. 95059

#### ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Filtro a sabbia  
da 8.327 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300



# PISCINE POWER STEEL



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Stampa a mosaico



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Dosatore Chemconnect



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56722



**Dimensioni 412x201x122h cm**

Capacità (al 90%) 8.124 L

Peso 73,50 kg

Rivestimento esterno effetto rattan grigio

Cod. 3768

#### ACCESSORI INCLUSI



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300

Mod. 56996



**Dimensioni 488x244x122h cm**

Capacità (al 90%) 11,532 L

Peso 95,50kg

Rivestimento esterno effetto rattan grigio

Cod. 3772

#### ACCESSORI INCLUSI



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 3.028 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300



# PISCINE POWER STEEL

## SWIM VISTA



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Dosatore Chemconnect



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56714



**Dimensioni 427x250x100h cm**

Capacità (al 90%) 7.250 L

Peso 55,3 kg

Rivestimento esterno in finto vimini

Cod. 96299



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
Cod. 50474

Mod. 56725



**Dimensioni ø 488x122h cm**

Capacità (al 90%) 19.480 L

Peso 80,6 kg

Rivestimento esterno in finto vimini

Cod. 37474



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 5.678 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
Cod. 50474



# PISCINE STEEL PRO MAX



Materiale DURAPLUS™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Stampa a mosaico



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56408



**Dimensioni ø 305x76h cm**

Capacità (al 90%) 4.678 L

Peso 19,2 kg

Cod. 51026

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 51132



Portabicchiere  
Cod. 3787

Mod. 56416



**Dimensioni ø 366x76h cm**

Capacità (al 90%) 6.473 L

Peso 23,9 kg

Cod. 50466

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 51024



Portabicchiere  
Cod. 3787

Mod. 56420



**Dimensioni ø 366x122h cm**

Capacità (al 90%) 10.250 L

Peso 49,0 kg

Cod. 8310

#### ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
Cod. 50474



Portabicchiere  
Cod. 3787

# PISCINE STEEL PRO MAX



Materiale DURAPLUS™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Stampa a mosaico



Nessun attrezzo necessario

**Mod. 5612X**



**Dimensioni  $\varnothing$  427x122h cm**

Capacità (al 90%) 15.232 L

Peso 60,1 kg

Cod. 37515

**ACCESSORI INCLUSI**



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 3.028 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Skimmer  
Cod. 50469



Portabicchiere  
Cod. 3787

**Mod. 56488**



**Dimensioni  $\varnothing$  457x107h cm**

Capacità (al 90%) 14.970 L

Peso 57,2 kg

Cod. 95060

**ACCESSORI INCLUSI**



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 3.028 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Skimmer  
Cod. 50469



Portabicchiere  
Cod. 3787

**Mod. 5612Z**



**Dimensioni  $\varnothing$  488x122h cm**

Capacità (al 90%) 19.480 L

Peso 72,8 kg

Cod. 37591

**ACCESSORI INCLUSI**



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 5.678 L/h

**ACCESSORI OPZIONALI**



Skimmer  
Cod. 50469



Portabicchiere  
Cod. 3787

# PISCINE STEEL PRO MAX



Materiale DURAPLUS™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Stampa a mosaico



Nessun attrezzo necessario

### Mod. 5614X



#### Dimensioni $\varnothing$ 366x100h cm

Capacità (al 90%) 9.150 L

Peso 38,20 kg

Rivestimento esterno effetto legno

Cod. 37428

#### ACCESSORI INCLUSI



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Skimmer  
Cod. 50469



Portabicchiere  
Cod. 3787

### Mod. 5611R



#### Dimensioni 610x366x122h cm

Capacità (al 90%) 20.241 L

Peso 98,7 kg

Rivestimento effetto legno

Cod. 37435

#### ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 5.678 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468



Pulitore  
Aquatronix  
Cod. 96300

### Mod. 56448



#### Dimensioni 488x305x107h cm

Capacità (al 90%) 10.949 L

Peso 67,2 kg

Cod. 13285

#### ACCESSORI INCLUSI



Top di copertura



Scaletta  
rampa esterna di sicurezza



Pompa filtrante  
da 3.028 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Kit di manutenzione  
professionale  
Cod. 50468

# PISCINE STEEL PRO



Materiale DURAPLUS™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56403

#### ACCESSORI INCLUSI



**Dimensioni 259x170x61h cm**

Capacità (al 90%) 2.300 L

Peso 14,4 kg

Cod. 34155

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 34177



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h  
Cod. 12261

Mod. 56404

#### ACCESSORI INCLUSI



**Dimensioni 300x201x66h cm**

Capacità (al 90%) 3.300 L

Peso 18,4 kg

Cod. 8333

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 1595



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h  
Cod. 12261



# PISCINE STEEL PRO



Materiale DURAPLUS™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Struttura in acciaio resistente alla corrosione



Nessun attrezzo necessario

Mod. 56424

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 33242

**Dimensioni 400x211x81h cm**

Capacità (al 90%) 5.700 L

Peso 34,0 kg

Cod. 32955

Mod. 5612E

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 2.006 L/h

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 3842

Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura

**Dimensioni  $\varnothing$  396x84h cm**

Capacità (al 90%) 8.680 L

Peso 27,90 kg

Cod. 37860



# PISCINE FAST SET



Materiale TRITECH™



Facile da assemblare



Valvola di drenaggio



Facile da riporre



Struttura sostenuta dall'anello superiore gonfiabile



Stampa a mosaico



Nessun attrezzo necessario



Super compatta - facile da trasportare

Mod. 57448



**Dimensioni ø 244x61h cm**

Capacità (al 80%) 1.880 L

Peso 5,5 kg

Cod. 1515

#### ACCESSORI INCLUSI

---

#### ACCESSORI OPZIONALI



Top di copertura  
Cod. 8403



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h  
Cod. 12261

Mod. 57456



**Dimensioni ø 305x66h cm**

Capacità (al 80%) 3.200 L

Peso 7,8 kg

Cod. 1516

#### ACCESSORI INCLUSI

---

#### ACCESSORI OPZIONALI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h  
Cod. 12261

Mod. 57270



**Dimensioni ø 305x76h cm**

Capacità (al 80%) 3.638 L

Peso 10,0 kg

Cod. 12217

#### ACCESSORI INCLUSI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h

---

#### ACCESSORI OPZIONALI

# PISCINA SPLASH-IN-SHADE



Mod. 56432



- Telaio in metallo trattato antiruggine
  - Pareti interne a 3 strati (PVC - poliestere - PVC)
  - Valvole per un facile svuotamento
  - Copertura con fattore di protezione 40+
  - **Dimensioni ø 244x51h cm**
  - Capacità (al 90%) 1.688 L
  - Peso 13,4 kg
- Cod. 91893



Doccetta

## ACCESSORI INCLUSI

## ACCESSORI OPZIONALI



Pompa filtrante  
da 1.249 L/h  
Cod. 12261

# PISCINE GONFIABILI



## Mod. 51043B

Costruita in tre tubi.

**Dimensioni  $\varnothing$  201x53h cm**

Capacità (al 75%) 1.048 L

Peso 11,6 kg

Cod. 57125



## Mod. 54066B

Valvole per un rapido sgonfiaggio.

**Dimensioni 234x152x51h cm**

Capacità (al 75%) 536 L

Peso 9,3 kg

Cod. 97366



## Mod. 54006B

Costruita in due tubi.

Valvole per un rapido sgonfiaggio.

**Dimensioni 262x175x51h cm**

Capacità (al 75%) 890 L

Peso 14,9 kg

Cod. 57127



## Mod. 54009B

Costruita in tre tubi.

Valvole per un rapido sgonfiaggio.

**Dimensioni 305x183x56h cm**

Capacità (al 75%) 1.302 L

Peso 15,1 kg

Cod. 12250

# ACCESSORI



**TERMOMETRO  
GALLEGGIANTE  
Mod. 58072**  
per piscine.  
Cod. 1472




**OCCHIALI Mod. 21002**  
tipo junior, colori assortiti.  
Cod. 57139



**CINTURA ELASTICA Mod. 26033**  
imbottita con fibbia.  
Compatibile con tutte le piscine fuori terra con telaio.  
Misura giro vita 65÷110 cm  
Lunghezza 4 metri  
Cod. 38169



**FONTANA Mod. Fiore**  
con prolunga bocchetta di mandata, si può posizionare su qualsiasi punto della piscina.  
Funziona tramite il flusso della pompa di filtraggio.  
Include riduttori per tutti i modelli di piscine fuori terra.  
Cod. 8678



**LAMPADA SOLARE Mod. 58111**  
galleggiante. Diametro 18 cm  
Cod. 1469



**CASCATA LED Mod. 58619**  
compatibile con tutte le piscine fuori terra e sistemi di filtrazione da 2.006 a 11.355 L/h  
Mantiene il flusso continuo.  
Luce LED removibile:  
- autospegnimento dopo 2 ore,  
- 8 giochi di luce (7 con colori fissi e 1 con colori rotanti)  
- alimentazione con 3 batterie AA non incluse  
Cod. 38166



# MATERASSINI, GONFIATORI E TOPPE



**MATERASSINO GONFIABILE 'RELAX' Mod. 67000**  
superficie floccata antisudore. Valvole per un rapido sgonfiaggio. Con kit di riparazione.  
Dimensioni 185x76x22h cm  
Cod. 50497



**MATERASSINO GONFIABILE 'RELAX' Mod. 67002**  
superficie floccata antisudore. Valvole per un rapido sgonfiaggio. Con kit di riparazione.  
Dimensioni 191x137x22h cm  
Cod. 50498



**GONFIATORE 12V Mod. 62144**  
utilizzabile anche per sgonfiare.  
Da collegare alla batteria.  
Cod. 91896




**GONFIATORE ELETTRICO Mod. 62139**  
utilizzabile anche per sgonfiare.  
Alimentazione 220 V  
Cod. 14869



**GONFIATORE A MANO Mod. 62086**  
utilizzabile anche per sgonfiare.  
Cod. 14870



**SET 10 TOPPE PESANTI Mod. 62068**  
autoadesive da 42 cm<sup>2</sup>  
Per piscine di grandi dimensioni.  
Cod. 50472



**SET 10 TOPPE SOTT'ACQUA Mod. 62091**  
autoadesive da 42 cm<sup>2</sup>  
Cod. 93604



**KIT DI RIPARAZIONE**  
composto da:  
- 2 toppe ø 35 mm  
- 1 toppa ø 45 mm  
- 1 toppa mm 73x38  
- 1 tubetto di cemento da 6 g  
Cod. 89973

# DOCCE DA ESTERNO



**Mod. CARAIBI**  
struttura in legno,  
con rubinetto e  
soffione magnum.  
Pedana 70x70 cm  
Cod. 54646



doccino

Rubinetto  
su treppiedi  
staccabile

**Mod. DELUX**  
composta da tubi smontabili in  
alluminio.  
Con treppiedi e rubinetto per  
la regolazione e la chiusura  
dell'acqua.  
Altezza utile 2 m  
Cod. 92306



in alluminio e ABS,  
con treppiedi e  
rubinetto.  
Cod. 38485



**PEDANA ANTISCIVOLO**  
in legno di pino impregnato in  
autoclave.  
Grande resistenza all'acqua ed  
all'umidità.  
Dimensioni 50x50x3,2h cm  
Cod. 50551



# DOCCE SOLARI




**DOCCIA SOLARE SUNNY STYLE Mod. 5520**  
 mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata. Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.  
 Presa rubinetto 3/4"  
 Altezza utile 2 m  
**Cod. 44873**




**DOCCIA SOLARE SUNNY STYLE PREMIUM Mod. 5526**  
 doccino staccabile e orientabile. Mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata. Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.  
 Altezza regolabile 1,40÷2,10 m  
 Kit Plug&Play corredato di:  
 - presa rubinetto 3/4",  
 - 2 raccordi aperti SOFT TOUCH  
 - 10 m di tubo senza Fталati, per collegamento al rubinetto  
**Cod. 44944**



**DOCCIA SOLARE SUNNY NIAGARA Mod. 6908**  
 mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata. Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.  
 Soffione ø 20 cm  
 Presa rubinetto 3/4",  
 Altezza utile 2,10 m  
**Cod. 7185**




**DOCCIA SOLARE SO HAPPY**  
 in PEHD riciclabile.  
 Con miscelatore e sciacqua piedi.  
 Serbatoio acqua da 28 L  
 Altezza 216 cm  
**Cod. 13067** antracite  
**Cod. 13078** azzurro  
**Cod. 133** verde

# COPERTURE



## TOP DI COPERTURA SOLARE PER PISCINE TONDE

in PE.

La copertura solare crea un effetto serra ed impedisce l'evaporazione dell'acqua.

Per piscine FAST SET - STEEL PRO - STEEL PRO MAX - POWER STEEL

**Mod. 58252** Per piscine  
ø 396 - 427 - 457 cm

Cod. 3842



## TOP DI COPERTURA PER PISCINE TONDE

in PVC, con fori di drenaggio.

Completati di corde per il fissaggio.

Per piscine FAST SET - STEEL PRO - STEEL PRO MAX - POWER STEEL - HYDRUM

**Mod. 58032** Per piscine ø 244 cm

Cod. 8403

**Mod. 58036** Per piscine ø 305 cm

Cod. 51132

**Mod. 58037** Per piscine ø 366 cm

Cod. 51024

**Mod. 58248** Per piscine ø 427 cm

Cod. 3825

**Mod. 58038** Per piscine ø 460 cm

Cod. 93601

**Mod. 58249** Per piscine ø 488 cm

Cod. 95068

**Mod. 58039** Per piscine ø 549 cm

Cod. 95066



**TOP DI COPERTURA  
PER PISCINE RETTANGOLARI**

in PE, con fori di drenaggio.  
Completi di corde per il fissaggio.  
Per piscine STEEL PRO

**Mod. 58105** Per piscine 259x170 cm  
Cod. 34177

**Mod. 58106** Per piscine 300x201 cm  
Cod. 1595

**Mod. 58107** Per piscine 400x211 cm  
Cod. 33242



**TOP DI COPERTURA  
PER PISCINE RETTANGOLARI**

in PVC, con fori di drenaggio.  
Completi di corde per il fissaggio.  
Per piscine POWER STEEL

**Mod. 58442** Per piscine 282x196 cm  
Cod. 95065


**Mod. 58232** Per piscine 404/412x201 cm  
Cod. 8347

**Mod. P03631** Per piscine 549x274 cm  
Cod. 34605

**Mod. P03633** Per piscine 732x366 cm  
Cod. 95062



# TAPPETINI E SCALETTE



## TAPPETO SOTTOPISCINA Mod. 58220

in polietilene. Colore azzurro.

Dimensioni 50x50 cm

Confezione da 9 pezzi

Cod. 33151



## TAPPETO SOTTOPISCINA Mod. 58636

in polietilene. Colore verde.

Dimensioni 78x78 cm

Confezione da 9 pezzi

Cod. 29977



## BACINELLA PER PIEDI

per piscine fuori terra, con incastri compatibili con scalette tubolari.

Cod. 12535



## SCALA PER PISCINA

La rampa esterna può essere bloccata in posizione verticale per evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un adulto (normativa europea).

**Mod. 58330**

per piscine con altezza max 107 cm

Cod. 5873

**Mod. 58331**

per piscine con altezza max 122 cm

Cod. 91895



## SCALA PER PISCINA

**Mod. 58332**

La rampa esterna può essere bloccata in posizione verticale per evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un adulto (normativa europea). Per piscine con altezza max 132 cm

Cod. 51020

# PRATO SINTETICO



## MOQUETTE 'PRATO'

in fibre sintetiche,  
supporto in lattice sintetico.  
Spessore 7 mm  
Peso 830 g/mq  $\pm 10\%$   
Rotolo da 25 m circa  
Cod. 23236 Altezza 100 cm  
Cod. 23237 Altezza 200 cm  
Cod. 28794 Altezza 400 cm



## MOQUETTE 'PRATO' pretagliata

in fibre sintetiche,  
supporto in lattice sintetico.  
Spessore 7 mm  
Peso 830 g/mq  $\pm 10\%$   
Cod. 24409 Dimensioni 100x300 cm  
Cod. 24429 Dimensioni 200x300 cm



## TAPPETO ERBOSO 'MARINE'

in fibre sintetiche, supporto in  
polipropilene stabilizzato.  
Altezza fili 10 mm  
Punti di sutura 63000/mq  
Rotolo da 25 m  
Cod. 20097 Altezza 200 cm



## TAPPETO ERBOSO

in fibre sintetiche, supporto in  
polipropilene stabilizzato.  
Altezza fili 20 mm  
Punti di sutura 16800/mq  
Passo 3/8"  
Altezza 200 cm  
Rotolo da 25 m  
Tre sfumature di colore  
Cod. 99277



## TAPPETO ERBOSO

in fibre sintetiche, supporto in  
polipropilene stabilizzato.  
Altezza fili 30 mm  
Punti di sutura 18900/mq  
Passo 3/8"  
Altezza 200 cm  
Rotolo da 25 m  
Quattro sfumature di colore  
Cod. 99278



## TAPPETO ERBOSO

in fibre sintetiche, supporto in  
polipropilene stabilizzato.  
Altezza fili 35 mm  
Punti di sutura 21000/mq  
Passo 3/8"  
Altezza 200 cm  
Rotolo da 25 m  
Tre sfumature di colore  
Cod. 99279



## TAPPETO ERBOSO

in fibre sintetiche, supporto in  
polipropilene stabilizzato.  
Altezza fili 40 mm  
Punti di sutura 21000/mq  
Passo 3/8"  
Altezza 200 cm  
Rotolo da 25 m  
Quattro sfumature di colore  
Cod. 99280



## NASTRO BIADESIVO PER ERBA SINTETICA

in garza con adesivo trasparente in  
gomma sintetica ad alta adesività.  
Altezza 75 mm  
Rotolo da 25 m  
Cod. 35314



## NASTRO ADESIVO 'ERBAFIX'

in tessuto non tessuto.  
Idoneo alla giunzione e al fissaggio  
di prati sintetici.  
Altezza 150 mm  
Rotolo da 5 m  
Cod. 3533

# POMPE FILTRANTI



**Mod. 58381**  
capacità 1.249 L/h  
Per piscine fino a 8.300 L  
Cod. 12261



**Mod. 58383**  
capacità 2.006 L/h  
Per piscine fino a 14.300 L  
Cod. 1432



**Mod. 58386**  
capacità 3.028 L/h  
Per piscine fino a 17.400 L  
Cod. 50467



**Mod. 58389**  
capacità 5.678 L/h  
Per piscine fino a 31.700 L  
Cod. 37887



**Mod. 58391**  
capacità 9.463 L/h  
Per piscine fino a 62.000 L  
Cod. 8397



**Mod. 58093**  
per pompe da 1.249 L/h  
Confezione da 2 pezzi  
Cod. 1450

**Mod. 58094**  
per pompe da 2.006 L/h e  
da 3.028 L/h  
Confezione da 2 pezzi  
Cod. 1454



**Mod. 58012**  
per pompe da 5.678 L/h  
Cod. 1459

**Mod. 58095**  
per pompe da 9.463 L/h  
Cod. 8402



**Mod. 60311**  
per piscine idromassaggio.  
Confezione da 2 pezzi  
Cod. 91239




**Mod. 58515**  
 sabbia necessaria 8,5 kg  
 Capacità 3.028 L/h  
 Per piscine fino a 18.100 L  
 Cod. 96289



**Mod. 58497**  
 sabbia necessaria 9 kg  
 Capacità 5.678 L/h  
 Per piscine fino a 42.300 L  
 Cod. 96291



**Mod. 58499**  
 sabbia necessaria 20 kg  
 Capacità 6.813 L/h  
 Per piscine fino a 54.500 L  
 Cod. 96292



**FILTRANTE PER FILTRI A SABBIA  
 'FLOWCLEAR™ POLYSHERE'  
 Mod. 58475**

nuovo sistema che sostituisce  
 sabbia vetro e cartuccia.

- Alta capacità di purificazione e filtrazione
- Evita la sabbia dentro la piscina
- Frequenza di contro lavaggio ridotto

500 g di Flowclear™ Polysphere  
 equivalgono a 18 kg di sabbia  
 Cod. 94444



**SABBIA QUARZIFERA**  
 da 0,40 a 0,80 mm  
 Sacco da 25 kg  
 Cod. 27731



**POMPE DI FILTRAGGIO FLOWCLEAR SKIMATIC**

- Il serbatoio aspira le foglie galleggianti e gli altri detriti.
- Filtraggio e pulizia automatici.
- Facile installazione nella piscina.
- Nessun tubo o adattatore aggiuntivo necessario.
- Adatte per tutti i tipi di piscine fuori terra.

**Mod. 58462** per pompaggio 2574 L/h Cod. 95063  
**Mod. 58469** per pompaggio 3974 L/h Cod. 95064  
**Mod. 58012** filtro di ricambio Cod. 1459



#### **CORRETTORE LIQUIDO DI pH- 'S4'**

per **ridurre** il livello di pH in piscina.  
1 kg per 100 m<sup>3</sup> di acqua abbassa il  
valore del pH di 0,1 unità.

Cod. 17015 Confezione da 1 kg  
Cod. 4042 Confezione da 5 kg  
Cod. 4054 Confezione da 30 kg



#### **RIDUTTORE SOLIDO DI pH 'S9200'**

per **ridurre** il livello di pH in piscina.  
1 kg per 100 m<sup>3</sup> di acqua abbassa il  
valore del pH di 0,1 unità.

Cod. 4055 Confezione da 2 kg  
Cod. 4056 Confezione da 8 kg



#### **CORRETTORE LIQUIDO DI pH+ 'S30'**

per **alzare** il livello di pH in piscina.  
1 kg per 100 m<sup>3</sup> di acqua alza il valore  
del pH di 0,1 unità.

Cod. 37190 Confezione da 1 kg



#### **ANTIALGHE 'T20'**

**concentrato**, pronto all'uso.  
Conserva la limpidezza e la purezza  
dell'acqua.

Cod. 16942 Confezione da 1 L  
Cod. 56985 Confezione da 5 L



#### **ANTIALGHE PROFUMATO 'T20'**

**concentrato**, pronto all'uso.  
Conserva la limpidezza e la purezza  
dell'acqua.

Cod. 16571 Confezione da 1 L



#### **SVERNANTE 'SWINTER'**

trattamento invernale per  
piscine con azione antialga.  
Dosaggio: 3÷5 l per 100 m<sup>3</sup> di  
acqua

Cod. 39243 Confezione da 5 L



#### **FLOCCULANTE LIQUIDO 'F10'**

per rendere limpida l'acqua, facendo  
precipitare le particelle organiche in  
sospensione.

Cod. 8690 Confezione da 1 kg  
Cod. 37193 Confezione da 5 kg



#### **SGRASSANTE PER BORDI 'TERMINATOR'**

liquido universale ad alta  
concentrazione. Utilizzabile con spugna  
o robot da superficie.

Cod. 17023 Confezione da 1 kg



### DISINCROSTANTE 'DIKAVIL'

a base di acidi, ideale per la pulizia della vasca vuota e della pavimentazione che presentino incrostazioni a base calcarea.

Cod. 589 Confezione da 1 kg



### IGIENIZZANTE MULTIATTIVO 'O2'

privo di cloro, ecologico, non secca la pelle né i capelli

Cod. 94400 Confezione da 1 L

Cod. 94401 Confezione da 5 L



### CLORO LIQUIDO 'S1415'

igienizzante, rapidamente solubile, rimuove i batteri.

Cod. 4065 Confezione da 1 kg

Cod. 4063 Confezione da 5 kg



### CLORO LIQUIDO MULTIFUNZIONE 'UNICO'

igienizza, rimuove i batteri e previene la formazione di alghe

Cod. 4087 Confezione da 1 kg

Cod. 4083 Confezione da 5 kg



### CLORO GRANULARE 'STR60gr'

igienizzante. Cloro **rapido** per apertura piscina

Dosaggio: 10 g al giorno per 1 m<sup>3</sup> di acqua.

Cod. 3658 Confezione da 1,2 kg

Cod. 2641 Confezione da 5 kg

Cod. 50002 Confezione da 25 kg



### CLORO IN PASTICCHE 'STR90p200'

igienizzante.

A **lento** rilascio.

Pasticche da 200 g

Cod. 3659 Confezione da 1 kg

Cod. 2673 Confezione da 5 kg



### CLORO IN PASTICCHE 'STR90p20'

igienizzante. A **lento** rilascio. Pasticche da 20 g

Ideale per piscine idromassaggio e vasche di piccole dimensioni.

Cod. 97436 Confezione da 1 kg

Cod. 97437 Confezione da 5 kg



### CLORO A 3 AZIONI IN PASTICCHE '3ACTION'

igienizzante, antialghe, flocculante.

A **lento** rilascio.

Pasticche da 200 g

Cod. 57252 Confezione da 5 kg

Cod. 57253 Confezione da 25 kg



### CLORO EFFERVESCENTE IN PASTICCHE 'ALE3'

igienizzante.  
Pasticche da 3 g circa  
Ideale per piscine idromassaggio e vasche di piccole dimensioni.

Cod. 97438 Confezione da 1 kg



### CLORO A 6 AZIONI IN PASTICCHE 'ALE6p200'

igienizzante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, antimicotico. A **lento** rilascio.

Pasticche da 200 g  
Cod. 3672 Confezione da 1,4 kg  
Cod. 546 Confezione da 5 kg



### CLORO A 6 AZIONI IN PASTICCHE 'ALE6p20'

igienizzante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, antimicotico. A **lento** rilascio.

Pasticche da 20 g  
Ideale per piscine idromassaggio e vasche di piccole dimensioni.  
Cod. 6683 Confezione da 1 kg



### CLORO A 8 AZIONI IN PASTICCHE 'ALE8p200'

igienizzante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, antimicotico.

Preserva da candida e otite.  
A **lento** rilascio.  
Pasticche da 200 g  
Cod. 98634 Confezione da 1,4 kg  
Cod. 98635 Confezione da 5 kg



### CLORO A 8 AZIONI IN PASTICCHE 'ALE8p20'

igienizzante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, antimicotico. Preserva da candida e otite. A **lento** rilascio.

Pasticche da 20 g  
Ideale per piscine idromassaggio e vasche di piccole dimensioni.  
Cod. 97439 Confezione da 1 kg



### CLORO A 9 AZIONI IN PASTICCHE 'ALE9'

igienizzante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, antimicotico.

Preserva da candida e otite.  
Cloro **shock** e cloro **lento**.  
Pasticche da 200 g  
Cod. 1098 Confezione da 1,4 kg



### ANTICALCARE 'MABO'

per prevenire il deposito del calcare e la colorazione verde-marrone dovuta alla presenza nell'acqua di ferro, rame, mercurio, manganese e/o altri metalli disciolti in acqua.

Cod. 557 Confezione da 1 kg



#### KIT '4 ALL'

ideale per le piccole piscine.

Composto da:

- antialghe Confezione da 1 l
- cloro 6 azioni Confezione da 1 kg
- cloro in polvere Confezione da 1 kg
- correttore di pH- Confezione da 1 kg
- minikit per la misurazione del cloro e del pH

Cod. 551



#### KIT PER pH E CLORO

test di analisi rapida.

Cod. 45021



#### KIT PER pH E CLORO

per 50 test.

Cod. 50473



#### DISTRIBUTORE GALLEGGIANTE

Mod. 58071

per cloro in pasticche.

Cod. 1464



#### DISPENSER CLORO

capacità 4 pasticche ø 75 mm

Attacco ø 32 - 38 mm

Cod. 8663

### REGOLAZIONE DEL VALORE DEL pH

Il valore del pH deve essere tra 7,2 e 7,4. Valori diversi influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione del cloro libero attivo. È importante effettuare sempre dosaggi frazionati e analizzare frequentemente il valore del pH.

### REGOLAZIONE DEL CLORO - CLORAZIONE D'URTO O CLORAZIONE SHOCK

Il trattamento si effettua all'apertura stagionale delle piscine, ciclicamente ogni 3/4 settimane e/o quando i fattori esterni, quali pioggia, eccessiva ventosità, acqua torbida, super balneazione, densità di vapore fanno degenerare il cloro residuo, dando in genere la cosiddetta 'puzza di cloro' dovuta ad eccessivo calo dello stesso. Dopo aver corretto il pH (7,2-7,4) si passa alla superclorazione o clorazione d'urto usando STR60GR nella quantità di 20 g/m<sup>3</sup> di acqua. Non immergersi nelle successive 12 ore per piscine all'aperto, nelle successive 24 ore per piscine indoor.

### REGOLAZIONE DEL CLORO - CLORAZIONE ACQUA

Oltre alla regolazione del pH, è il trattamento più importante per una piscina. Una frequente e costante clorazione è condizione fondamentale per una sicura disinfezione dell'acqua. Un corretto valore del pH (7,2-7,4) ed un giusto tenore di cloro libero (0,6-1,0 ppm) garantiranno un'acqua pura, sana e cristallina. Il cloro immesso in funzione del pH e delle sostanze organiche presenti nell'acqua, tenderà a formare del cloro combinato (cloroammine), il vero responsabile sia della puzza di cloro che del bruciore agli occhi e mucose. Questo sgradevole problema si riscontra principalmente quando il dosaggio di cloro è insufficiente; infatti per eliminarlo il più delle volte è necessario un dosaggio shock. Una corretta clorazione deve essere affrontata con STR60GR 10 g/m<sup>3</sup> di acqua al giorno oppure usando a scelta tra TR90p200, 3ACTION e ALE6 (una pastiglia ogni 30 m<sup>3</sup> di acqua alla settimana). La scelta sia del prodotto che del sistema di clorazione può essere fatta in funzione sia del tipo di piscina che del sistema di filtrazione.

# ACCESSORI PULIZIA



## RETINO DI SUPERFICIE

con manico 122 cm

Cod. 8541



## RETINO DI SUPERFICIE

struttura in plastica, retino in nylon rinforzato. Skimmer con magnete per raccogliere oggetti metallici.

Cod. 12536



## RETINO DI FONDO

Mod. 58635

la paletta angolata raccoglie agevolmente i detriti del fondo. Aste in alluminio a 3 segmenti per una lunghezza totale di 163 cm

Cod. 3813



## RETINO DI FONDO

a sacco, in polietilene.

Cod. 8528



## SPAZZOLA PER PARETI

supporto in ABS e setole in polipropilene.

Cod. 8546



## SKIMMER

Mod. 58233

in materiale plastico anticorrosione.

Cod. 50469

Cod. 8509 Gancio di ricambio



## ASTE TELESCOPICHE

per tutti i tipi di retini e aspiratori.

Cod. 8583 2 tubi da 180 cm

Cod. 8609 2 tubi da 240 cm



## ASTA TELESCOPICA 'EVOLUZIONE'

2 tubi da 180 cm

Cod. 12543

### KIT DI MANUTENZIONE

**Mod. 58013**

composto da:

- retino
- aspiratore con sacco raccoglitore.
- manico telescopico in alluminio  
lunghezza max 167 cm

**Cod. 50474**



### KIT DI MANUTENZIONE

**'PROFESSIONAL'**

**Mod. 58237**

in materiale plastico  
anticorrosione.

Indicato per pompe non  
inferiori ai 3.000 L

Composto da:

- skimmer
- retino
- spazzola aspirante
- manico telescopico in alluminio  
lunghezza max 280 cm

**Cod. 50468**



### ASPIRATORE PER FONDO

con contrappeso in sabbia, manico girevole.  
Per tubi  $\varnothing$  32 - 38 mm

**Cod. 8575**



### ASPIRATORE PER FONDO

corpo in polietilene.

Flessibile, con contrappeso in acciaio  
ricoperto di plastica.

Per tubi  $\varnothing$  32 - 38 mm

**Cod. 8578**



### ASPIRATORE PER FONDO

a spinta manuale, rotante a 360°,  
con asta telescopica lunghezza max 240 cm

**Cod. 8618**



### ASPIRATORE PER FONDO 'VENTURI'

con 5 aste in alluminio da 122 cm, collegabili.

**Cod. 8611**

**Cod. 12587** Sacchetto di ricambio

# ACCESSORI PULIZIA



## **PULITORE MANUALE 'SKOOBA VAC'**

per piscine fuori terra.

Ideale per piscine fino a 457 cm

Il filtro interno raccoglie la sporcizia evitando l'intasamento della pompa filtrante.

Per pompe 1,8÷4 m<sup>3</sup>/h

Con 5 m di tubo, 3 adattatori e asta da 178 cm

Cod. 12563



## **PULITORE AUTOMATICO 'ZAPPY'**

per piscine fuori terra.

Ideale per piscine rettangolari fino a 671 cm o tonde ø 488 cm

Il prefiltra integrato cattura detriti, sabbia e foglie evitando che intasino la pompa filtrante.

Per pompe 4.921÷9.463 L/h

Con 6,1 m di tubo

Cod. 8634



## **PULITORE AUTOMATICO 'FLOWCLEAR' Mod. 58665**

per piscine Aqua Drift.

Ideale per piscine fino a 670 cm

Per pompe 5.678÷12.113 L/h

Cod. 1517



**ROBOT PULITORE 'AQUAGLIDE' Mod. 58620**

batteria al litio ricaricabile.  
Prestazione continua fino a 40 minuti.  
Tempo di ricarica 5 - 6 ore.  
Idoneo per piscine con superficie totale di 18 mq  
Cod. 37934



**ROBOT PULITORE 'AQUAROVER' Mod. 58622**

batteria al litio ricaricabile.  
Durata del ciclo fino a 90 minuti.  
Tempo di ricarica 5 - 6 ore.  
Idoneo per piscine con superficie totale di 43 mq  
Cod. 3802



**ROBOT PULITORE 'AQUATRONIX' Mod. 58482**

batteria al litio ricaricabile.  
Durata del ciclo fino a 90 minuti.  
Tempo di ricarica 5-6 ore  
Velocità 1000 m/h  
Idoneo per piscine con superficie totale di 45 mq  
Cod. 96300

# ASPIRATORE 'SWIMMY'



**LAVOR**



vasta gamma di accessori

- motore silenziato con doppio isolamento elettrico
- sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- fusto in plastica antiurto
- vano porta cavo
- 4 ruote pivotanti
- scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore
- 4 tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina

potenza motore	1.600 W
lunghezza cavo	7,5 m
Ø tubo entrata	35 mm
lunghezza tubo di entrata	5 m
Ø tubo uscita	50 mm
lunghezza tubo di uscita	2,5 m
profondità di pulizia	1,2 m max
capacità serbatoio	35 L
peso	9 kg


Cod. 1796

Cod. 3896 10 sacchetti di ricambio

# RISCALDATORE SOLARE



**sunny** Solar  
H.E.A.T.E.R



Il riscaldatore ad energia solare per piscine consente di aumentare in modo economico ed ecologico la temperatura dell'acqua della piscina

- aumento della temperatura fino a max +4°C
- aumento della temperatura fino a max +6°C se collegato in serie ad un secondo riscaldatore
- adatto a piscine fino a 7500 L
- piedistallo per angolazione 20°
- utilizzabile con tubi di collegamento  $\varnothing$  32 mm e  $\varnothing$  38 mm
- utilizzabile con pompe da 2000 a 10000 L/h

Cod. 9776

# TUBI, MANICOTTI, ADATTATORI



## MANICOTTO

per pompe Mod. 58400 - 58404 -  
58498 - 58499 - 59497 - 58500

Diametro 32 mm  
Lunghezza 70 cm

Cod. 16947



## MANICOTTO

per pompe Mod. 58404 - 58400 -  
58366 e filtri a sabbia

Diametro 38 mm  
Lunghezza 40 cm

Cod. 16965



## TUBO DI ASPIRAZIONE

sezionabile. Con terminali. Diametro  
38 mm

Lunghezza 9 m

Cod. 8643



## TUBO DI ASPIRAZIONE

sezionabile. Diametro 38 mm  
Lunghezza 36 m

Cod. 8655



## TUBO DI ASPIRAZIONE

sezionabile. Diametro 32 mm  
Lunghezza 50 m

Cod. 8652



## TUBO FLESSIBILE

per pompe Mod. 58497 - 58389 -  
58391

Diametro 38 mm - Lunghezza 3 m

Cod. 43035



## TUBO FLESSIBILE

diametro 32 mm  
Lunghezza 3 m

Cod. 91900



## TUBO FLESSIBILE

diametro 38 mm  
Lunghezza 3 m

Cod. 91901



## CONNETTORE

per tubi  $\varnothing$  32 e 38 mm

Cod. 12584



## SET 2 RIDUTTORI

trasforma il connettore  
da  $\varnothing$  38 a  $\varnothing$  32 mm

Cod. 13163



## BOCCHETTA PER TUBO

diametro 38 mm

Cod. 9722



## VALVOLE

per tubi diametro 38 mm


Cod. 95564 per flusso in entrata

Cod. 95565 per flusso in uscita

## SUGGERIMENTI UTILI PER IL MONTAGGIO DELLA PISCINA FUORI TERRA

### 1. DOVE È POSSIBILE INSTALLARE LA PISCINA?

La piscina può essere installata su superfici piane, solide e uniformi. Non utilizzare sabbia per livellare il terreno in quanto non garantisce la necessaria stabilità. Il terreno deve essere perfettamente livellato. Non installare la piscina su vialetti, pedane d'ingresso, piattaforme e su superfici in ghiaia o asfaltate. Il terreno sottostante deve essere sufficientemente solido per resistere al peso e alla pressione dell'acqua (terreni fangosi e sabbiosi o superfici poco solide non sono quindi idonei). È anche possibile utilizzare una base in cemento, facendo però attenzione a non trascinare la piscina sulla superficie per evitare abrasioni e strappi del rivestimento. Se la piscina viene montata su un prato, è consigliabile estirpare l'erba in corrispondenza del punto di installazione per evitare che marisca, causando odori sgradevoli e fanghiglia. Alcuni tipi di erbacce che crescono sotto il rivestimento possono danneggiarlo, così come i cespugli e le piante rampicanti sui lati della piscina. Se necessario, tagliare la vegetazione intorno alla piscina. Inoltre utilizzare un tappeto per proteggere la base della piscina.



### 2. COME CI SI ACCORGE CHE LA PISCINA È STATA MONTATA SU UN TERRENO NON LIVELLATO?

Se la piscina presenta un rigonfiamento su un lato significa che il montaggio non è stato eseguito su un terreno livellato. Svuotare quindi la piscina e spostarla su una superficie adatta, evitando così che l'eccessiva pressione esercitata dall'acqua in corrispondenza delle giunture, determini il crollo della struttura e causi lesioni e danni agli oggetti personali.

Riempire la piscina seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'uso, in modo da non sprecare acqua e spostare con facilità il prodotto per livellare il terreno sottostante quando la piscina non è ancora piena.

### 3. QUAL È LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO IDEALE PER L'ANELLO DELLA PISCINA?

Per il gonfiaggio dell'anello superiore è consigliabile utilizzare una pompa a bassa pressione. L'anello superiore è gonfio quando assume una forma arrotondata ed è duro al tatto. In questa fase è fondamentale tenere conto dell'espansione dell'aria a seconda della temperatura esterna. Infatti, un anello troppo gonfio esposto alla luce diretta del sole potrebbe scoppiare o perdere in corrispondenza delle giunzioni, se l'anello è troppo duro lasciare fuoriuscire un po' d'aria. Alle basse temperature la pressione diminuisce e può sembrare che l'anello si stia sgonfiando come se ci fosse una perdita. In questo caso, NON AGGIUNGERE aria in quanto il volume dell'aria si espande man mano che aumenta la temperatura. Nota: non utilizzare compressori o pompe ad alta pressione per il gonfiaggio dell'anello. Bestway declina qualsiasi responsabilità in merito a danni relativi allo scoppio dell'anello a causa dell'utilizzo dei compressori ad aria.

### 4. È POSSIBILE RIEMPIRE LA PISCINA CON UN'AUTOBOTTE?

Si consiglia di utilizzare una canna da giardino a bassa pressione per il riempimento della piscina. Se è necessario ricorrere ad un'autobotte è meglio utilizzare prima la canna da giardino per riempire la piscina con un paio di centimetri d'acqua ed eliminare così le pieghe che si sono formate sul fondo. Per evitare danni, utilizzare un'autobotte con regolazione del flusso d'acqua. Per assicurarsi che la piscina sia livellata, fermarsi ad ogni passaggio secondo quanto riportato nel manuale d'istruzione. Bestway declina qualsiasi responsabilità in merito a danni causati dal riempimento della piscina tramite autobotti.

### 5. FINO A CHE PUNTO DEVE ESSERE RIEMPITA LA PISCINA?

La piscina deve essere riempita per l'80% della sua capacità, vale a dire fin sotto l'anello gonfiabile. Non riempire mai la piscina oltre questo livello e considerare lo spostamento d'acqua causato dall'entrata di persone nella piscina. A causa dell'evaporazione o del normale uso della piscina, nel corso della stagione potrebbe essere necessario aggiungere dell'acqua.

### 6. LA PISCINA PERDE. COME SI RIPARA?

Non è necessario svuotare la piscina per riparare eventuali forature. Per riparare le pareti interne della piscina, presso i rivenditori locali di piscine e accessori sono disponibili toppe di riparazione autoadesive resistenti all'acqua. Utilizzare invece gli adesivi forniti per la riparazione delle pareti esterne. Per la foratura interna, pulire la parte danneggiata eliminando ogni traccia di olio ed eventuali alghe. Tagliare una toppa delle dimensioni sufficienti a coprire il buco ed applicarla sulla parte immersa nell'acqua. Per una maggiore resistenza, applicare la toppa adesiva anche sulla parete esterna della piscina. Se il taglio è alla base della piscina, utilizzare solo una toppa adesiva e posizionare sopra un peso per fare in modo che aderisca perfettamente. Per riparare l'anello superiore contrassegnare la foratura in modo che la stessa sia chiaramente visibile ed applicare la toppa adesiva facendo pressione. A questo punto sgonfiare leggermente l'anello per ridurre la pressione sulla toppa. Se l'anello è completamente sgonfio e la piscina è vuota, posizionare sulla toppa un peso per facilitarne l'adesione e aspettare almeno 12 ore prima di riempire con acqua.

### 7. DOVE SI ACQUISTANO I FILTRI E CON CHE FREQUENZA VANNO SOSTITUITI?

I filtri sono normalmente disponibili presso il negozio in cui è stata acquistata la piscina. In alternativa è possibile rivolgersi ai numerosi rivenditori di accessori per piscine. I filtri devono essere sostituiti ogni due settimane, a seconda dell'uso della piscina. Controllare il filtro con frequenza settimanale e rimuovere l'eventuale sporco utilizzando una canna da giardino.

Nota: scollegare la pompa dalla rete elettrica prima di controllare i filtri.

### 8. QUANTE VOLTE ALL'ANNO È NECESSARIO CAMBIARE L'ACQUA NELLA PISCINA?

Dipende dalla frequenza di utilizzo, dall'aggiunta di prodotti chimici e dal fatto che la piscina sia stata coperta correttamente o meno. Seguendo le indicazioni fornite è possibile utilizzare la stessa acqua per l'intera stagione estiva. Per maggiori informazioni e per suggerimenti su come mantenere pulita l'acqua contattare i rivenditori di prodotti chimici per piscine.

### 9. È NECESSARIO SMONTARE LA PISCINA DURANTE L'INVERNO?

Sì, in quanto il terreno sul quale poggia potrebbe cedere a causa del peso del ghiaccio e della neve. Inoltre le pareti in PVC potrebbero danneggiarsi. Bestway consiglia di smontare la piscina con temperature inferiori a 8°C e di conservarla in un locale chiuso ad una temperatura compresa tra 5°C e 38°C, lontano dalla portata dei bambini, da sostanze chimiche e dall'attacco dei roditori.

### 10. COSA FARE SE LA PISCINA SI SCOLORA?

Lo scolorimento del rivestimento interno della piscina può essere causato dall'uso eccessivo di prodotti chimici, proprio come avviene per un costume ripetutamente a contatto con acqua al cloro.

### 11. È NECESSARIO USARE UNA POMPA FILTRANTE?

Si consiglia fortemente l'uso di una pompa filtrante in quanto contribuisce a mantenere pulita l'acqua.

### 12. A COSA SERVE PRINCIPALMENTE LA POMPA FILTRANTE?

La pompa filtrante è utile per l'eliminazione di qualsiasi tipo di impurità presente nell'acqua grazie al filtro e all'aggiunta di prodotti chimici per la sterilizzazione.

